



**ConTEXT**

**comenzile**

**RO**



# ConTEXT

## comenzile

ro / română  
14 iunie 2009





`\afiseazapaleta [..1.] [...2;...]`

1 NUME

2 orizontal vertical nume valoare

`\afiseazarama [..*.]`

OPTIONEEL

\* TEXT margine bordura

`\afiseazasetari`

`\afiseazasetsimboluri [..*.]`

\* NUME

`\afiseazastruts`

`\afiseazatiparire [...1;...] [...2;...] [...3.,...]`

1 *inherits from* \seteazadimensiunihartie

2 *inherits from* \seteazadimensiunihartie

3 *inherits from* \seteazaaspect

`\aliniat [...*;...]`

\* niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE

`\aliniatcentru {...*}`

\* TEXT

`\aliniatdreapta {...*}`

\* TEXT

`\aliniatstanga {...*}`

\* TEXT

`\appendix [...1;...] {...2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\ascundeblocuri [...1;...] [...2;...]`

OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

`\barainteractiune [...,*,...]`

\* inherits from \seteazabarainteractiune

`\barasinchronizare [..1.] [...,2,...]`

1 NUME

2 alternativ = pagina local  
inherits from \setarebarasinchronizare

`\barasus {...}`

\* TEXT

`\blanc [...,*,...]`

OPTIONEEL

\* mic mediu mare faraalb inapot alb dezactivat fortat reset linie jumatatelinie FORMULA fixat flexibil  
niciunul totdeauna extern unit

`\but [...]`

\* REFERENCE

`\butoaneinteractiune [...,1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

1 inherits from \seteazabarainteractiune

2 NUME

`\buton [...,1,...] {...2.} [...3,...]`

OPTIONEEL

1 inherits from \seteazabutoane

2 TEXT

3 REFERENCE

`\camp [...]`

\* NUME

`\campumplere [..1.] {...2.}`

OPTIONEEL

1 TEXT

2 TEXT

`\CAP {...}`

\* TEXT

`\Cap {...}`

\* TEXT

`\cap {...}`

\* TEXT

`\Caps {...*...}`

\* WORD

`\chapter [...1...;...] {...2...}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\chem {...1...} {...2...} {...3...}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

`\citat {...}`

\* TEXT

`\clip [...,1...;...] {...2...}`  
OPTIONEEL

1 *inherits from \seteazaclipping*

2 TEXT

`\cloneazacamp [...1...] [...2...;...] [...3...;...] [...4...;...]`  
OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

3 NUME

4 NUME

`\coloana`

`\comentariu [...1...] [...,2...;...] {...3...}`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

1 NUME

2 *inherits from \seteazacomentariu*

3 TEXT

`\comparagrupculoare [...]`

\* NUME

`\comparapaleta [...]`

\* NUME

`\completCOMBINEDLIST [..] [..,2,..]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 inherits from \seteazalistacombinata

`\completelistofFLOATS`

`\completelistofSORTS`

`\completelistofSYNONYMS`

`\completREGISTRU [..,*,..]`  
OPTIONEEL

- \* inherits from \seteazaregistru

`\convertestenumar {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\copiazacamp [..] [..,2,..]`

- 1 NUME
- 2 NUME

`\corectezaspatualb {..}`

- \* TEXT

`\cuplatREGISTRU [..] {..}`  
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 ENTRY

`\crlf`

`\culoare [..] {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\culoaregri [..]`

- \* TEXT

`\cupleazadocument [..] [..] [..]`

- 1 NUME
- 2 fisier
- 3 NUME

`\cupleazamarcaje [..1.] [..2.]`

1 NUME  
2 NUME

`\cupleazaregistru [..*]`

\* NUME

`\CUVANT {..*}`

\* WORD

`\Cuvant {..*}`

\* WORD

`\cuvantdreapta {..*}`

\* TEXT

`\Cuvinte {.. ..* ..}`

\* WORD

`\CUVINTE {.. ..* ..}`

\* WORD

`\data [..,1.,..] [..2,...]`  
OPTIONEEL                      OPTIONEEL

1 d = NUMAR  
m = NUMAR  
y = NUMAR

2 zi luna an zisaptamana d m y w dd mm yy spatiu -- day+ d+ dd+ referinta TEXT

`\datacurenta [...*,...]`

\* *inherits from \data*

`\datareferit`

`\decupleazamarcaje [..*]`

\* NUME

`\definestefonttext [..1.] [..2.] [..3.]`

1 NUME  
2 *inherits from \seteazafonttext*  
3 *inherits from \seteazafonttext*

```
\definestefonttext [1.] [2.] [3.]
```

```
1 inherits from \seteazafonttext
2 inherits from \seteazafonttext
3 NUME
```

```
\definedfont [.*.]
```

```
* inherits from \definestefont
```

```
\definefontfeature [1.] [2.] [3.]
OPTIONEEL
```

```
1 TEXT
2 NUME
3 compose = nu da
  mode = node base
  tlig = nu da
  trep = nu da
  script = NUME
  language = NUME
  ..tag.. = nu da
```

```
\definefonthandling [1.] [2.] [3.]
```

```
1 NUME
2 NUME
3 type = suspendat hz spatiere tag
  dreapta = NUMAR
  stanga = NUMAR
  factor = NUMAR
  min = NUMAR
  max = NUMAR
  pas = NUMAR
```

```
\defineste [1.] \2.. {3.}
OPTIONEEL
```

```
1 NUMAR
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definestealiat [1.] [2.,..,3.,..]
```

```
1 NUME
2 inherits from \seteazaaliniate
```

```
\definesteantet [1.] [2.]
```

```
1 NUME
2 SECTIUNE
```

```
\definesteb Blanc [1.] [2.]
```

```
1 NUME
2 inherits from \seteazablanc
```

`\definestebloc [...]`

\* NUME

`\definesteblocsectiune [.1.] [...,.2.,...]`  
OPTIONEEL

1 *inherits from* \seteazablocsectiune  
2 *inherits from* \seteazablocsectiune

`\definestebuffer [...]`

\* NUME

`\definestecamp [.1.] [.2.] [.3.] [...4,...] [...5,...]`  
OPTIONEEL

1 NUME  
2 text linie push check radio combo choice popup  
3 NUME  
4 NUME  
5 NUME

`\definesteconversie [.1.] [.2.]`

1 NUME  
2 COMANDA TEXT

`\definesteculoare [.1.] [...,.2.,...]`

1 NUME  
2 r = TEXT  
g = TEXT  
b = TEXT  
c = TEXT  
m = TEXT  
y = TEXT  
k = TEXT  
s = TEXT  
h = TEXT  
t = TEXT  
a = TEXT  
p = TEXT  
e = TEXT

`\definestedescriere [.1.] [...,.2.,...]`  
OPTIONEEL

1 NUME  
2 *inherits from* \seteazadescriere

`\definestedimensiunehartie [.1.] [...,.2.,...]`

1 NUME  
2 latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
offset = DIMENSIUNE  
scala = NUMAR

```
\definesteenumerare [...1;...] [...2;...] [...3;...]
                                OPTIONEEL    OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 inherits from \setezaenumerare

```
\definesteeticheta [.1.] [...2;...]
```

- 1 NUME
- 2 text = TEXT  
locatie = inmargine intext  
mod = bytext bycd:section  
blockway = da nu  
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoaretitlu = NUME  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA

```
\definestefloat [.1.] [.2.]
```

- 1 NUME SINGULAR
- 2 NUME PLURAM

```
\definestefont [.1.] [.2.] [.3.]
                                OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 FILE
- 3 TEXT

```
\definestefonttext [...1;...] [...2;...] [...3;...]
                                OPTIONEEL
```

- 1 5pt ... 12pt mic mare
- 2 rm ss tt hw cg mm
- 3 tf = FILE  
bf = FILE  
sl = FILE  
it = FILE  
bs = FILE  
bi = FILE  
sc = FILE  
mr = FILE  
ex = FILE  
mi = FILE  
sy = FILE  
ma = FILE  
mb = FILE  
mc = FILE  
md = FILE

```
\definesteformatreferinte [.1.] [...2;...]
```

- 1 NUME
- 2 stanga = TEXT  
dreapta = TEXT  
text = TEXT  
eticheta = NUME

```
\definestegrupculori [.1.] [.2.] [x:y:3=,...]
                                OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 rgb cmyk gri s
- 3 TRIPLET

`\definesteinconjurare [.1.] [..,.2,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \definestetexteinconjurare

`\definestelista [.1.] [.2.] [..,.3,...]`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 *inherits from* \seteazalista

`\definestelistacombinata [.1.] [...,2,...] [..,.3,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 LISTA
- 3 *inherits from* \seteazalistacombinata

`\definestelistareferinte [.1.] [..,.2,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazalistareferinte

`\definestelogo [.1.] [.2.] [.3.] [..,.4,...]`

- 1 NUME
- 2 sus antet subsol subsol
- 3 niciunul pagina bordurastanga marginestanga stanga centru dreapta marginedreapta borduradreapta
- 4 comanda = COMANDA TEXT  
stare = start stop

`\definestemakeup [.1.] [..,.2,...]`

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazamakeup

`\definestemarcaje [.1.] [.2.]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME

`\definestemediulfonttext [.1.] [.2.] [..,.3,...]`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 5pt ... 12pt implicit
- 3 text = DIMENSIUNE  
script = DIMENSIUNE  
scriptscript = DIMENSIUNE  
x = DIMENSIUNE  
xx = DIMENSIUNE  
a = DIMENSIUNE  
b = DIMENSIUNE  
c = DIMENSIUNE  
d = DIMENSIUNE  
mic = DIMENSIUNE  
mare = DIMENSIUNE  
spatiereinterliniara = DIMENSIUNE  
em = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA

```
\definestemeniuiinteractiune [...1;...] [...,2,...]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 stanga dreapta sus subsol NUME
- 2 inherits from \seteazameniuiinteractiune

```
\definestemeniuiinteractiune [1.] [2.] [...,3,...]  
                                OPTIONEEL    OPTIONEEL
```

- 1 stanga dreapta sus subsol NUME
- 2 stanga dreapta sus subsol NUME
- 3 inherits from \seteazameniuiinteractiune

```
\definesteoutput [1.] [...2,...]
```

- 1 NUME
- 2 NUME

```
\definesteoverlay [...1;...] [...2,...]
```

- 1 NUME
- 2 COMANDA

```
\definestepaleta [1.] [...,2,...]
```

- 1 NUME
- 2 NUME = NUME

```
\definesteparagraf [1.] [...,2,...]
```

- 1 NUME
- 2 n = NUMAR  
rigla = on dezactivat  
inaltime = ajustat DIMENSIUNE  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
intern = COMANDA  
distanta = DIMENSIUNE  
toleranta = foartestricte strict tolerant foartetolerant dilatata  
aliniera = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da

```
\definesteprofil [...1;...] [...2,...]
```

- 1 NUME
- 2 NUME

```
\definesteprogram [1.] [2.] [3.]
```

- 1 NUME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\definestereferinte [1.] [...2,...]
```

- 1 NUME
- 2 REFERENCE

`\definesteregistru [1.] [2.]`

- 1 NUME SINGULAR
- 2 NUME PLURAM

`\definestesablontabel [1.] [2.] [3.] [4.]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\definestesectiune [...]`

- \* NUME

`\definestesimbol [1.] [2.]`

- 1 NUME
- 2 TEXT

`\definestesimbolfigura [1.] [2.] [...,3,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 TEXT
- 3 *inherits from \seteazafiguriexterne*

`\definestesinonim [1.] [2.] [3.] [4.]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME SINGULAR
- 2 NUME PLURAM
- 3 COMANDA
- 4 COMANDA

`\definestesinonimfont [1.] [2.] [3.]`  
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 NUME
- 3 *encoding = NUME*  
*features = NUME*  
*handling = NUME*  
*mapping = NUME*

`\definestesortare [1.] [2.] [3.]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME SINGULAR
- 2 NUME PLURAM
- 3 COMANDA

```
\definestestartstop [..1.] [..,2.,...]
```

```
1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
comenzi = COMANDA
```

```
\definestestivacampuri [..1.] [...2;...] [...,3.,...]
```

```
1 NUME
2 NUME
3 inherits from \seteazacampuri
```

```
\definestesubcamp [..1.] [..2.] [...3;...]
```

```
1 NUME
2 NUME
3 NUME
```

```
\definestetabulatori [..1.] [..2.] [..3.]
```

OPTIONEEL

```
1 NUME
2 NUME
3 TEXT
```

```
\definestetext [..1.] [..2.] [..3.] [...4.] [...5.]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 NUME
2 antet subsol
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\definestetexteinconjugate [..1.] [..,2.,...]
```

OPTIONEEL

```
1 NUME
2 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stanga = COMANDA
dreapta = COMANDA
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
corectielinie = on dezactivat
corectieadancime = on dezactivat
margine = standard da nu
locatie = stanga dreapta centru niciunul
aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal
impar par DIMENSIUNE
inherits from \seteazainconjurat
```

```
\definestetextinconjurat [..1.] [..,2.,...]
```

OPTIONEEL

```
1 NUME
2 inherits from \definestetexteinconjugate
```

`\definestetyping [..] [..,2,..]`

- 1 *inherits from* \seteazatyping
- 2 *inherits from* \seteazatyping

`\definesteversiune [..] [..,2,..]`

- 1 NUME
- 2 NUMAR

`\definetype [..] [..,2,..]`

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazatype

`\definetypface [..] [..] [..] [..] [..] [..]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 NUME
- 4 NUME
- 5 NUME
- 6 features = NUME  
rscale = NUMAR  
encoding = NUME  
text = NUME

`\DESCRIERE {..} ..`

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

`\despre {..} [..]`

- 1 TEXT
- 2 REFERENCE

`\determinacaracteristicilelistei [..,1,..] [..,2,..]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazalista

`\determinanumartitlu [..]`

- \* SECTIUNE

`\dezactiveazameniuiinteractiune [..] [..,2,..]`

- 1 stanga dreapta sus subsol NUME
- 2 REFERENCE

`\din [...]`

\* REFERENCE

`\dute {...1} {...2} [...3,...]`

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

`\dutebox {...1} [...2,...]`

1 TEXT

2 REFERENCE

`\ecran`

`\el [...,*,...]`  
OPTIONEEL

\* REFERENCE

`\element [...,1,...] {...2 ...}`  
OPTIONEEL

1 *inherits from \seteazaelemente*

2 TEXT

`\element [...,1,...] {...2 ...}`  
OPTIONEEL

1 *inherits from \seteazaelemente*

2 TEXT

`\emptylines [...]`

\* NUMAR

`\ENUMERARE ...`

\* EMPTY

`\etichete [...]`

\* NUME

`\faraaliniat`

`\farafisiere`

`\faraliniiantetsisubsol`

\faraliniisussijos

\faralista {...}

\* TEXT

\faramarcaje {...}

\* TEXT

\faraspatiu

\faraspatualb

\figuraexterna [..<sup>1</sup>.] [...,2,...]  
OPTIONEEL

1 FILE

2 inherits from \seteazafiguriexterne

\firdepar

\folosestebloc [...,<sup>1</sup>...] [...,2,...]  
OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

\folosestecodificarea [...,\*...]

\* NUME

\folosestecomenzi {...}

\* TEXT

\folosestedocumentextern [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] [..<sup>3</sup>.]

1 NUME

2 fisier

3 TEXT

\folosestefiguraexterna [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] [..<sup>3</sup>.] [...,4,...]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NUME

2 FILE

3 NUME

4 inherits from \seteazafiguriexterne

\folosestefisiereexterne [..<sup>1</sup>.] [..,2.,..]

1 NUME  
2 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare  
fisier = FILE

\folosestefisierextern [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] [..<sup>3</sup>.] [..,4.,..]

1 NUME  
2 NUME  
3 FILE  
4 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare

\folosestemodul [..\*.,..]

\* NUME

\folosestemuzicaexterna [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.]

1 NUME  
2 FILE

\folosestereferinte [..\*.,..]

\* FILE

\folosestesimboluri [..\*.]

\* NUME

\folosestespeciale [..\*.,..]

\* reset NUME

\folosesteURL [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] [..<sup>3</sup>.] [..<sup>4</sup>.]

1 NUME  
2 TEXT  
3 fisier  
4 TEXT

\footnotetext [..<sup>1</sup>.] {..<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 REFERENCE  
2 TEXT

\forteazablocuri [..<sup>1</sup>.,..] [..<sup>2</sup>.,..]  
OPTIONEEL

1 NUME  
2 NUME

`\fracie {1.} {2.}`

1 TEXT

2 TEXT

`\framed [...,1,...] {2.}`  
OPTIONEEL

1 *inherits from* \seteazainconjurat

2 TEXT

`\TEXTINCONJURAT [...,*,...]`   
OPTIONEEL

\* *inherits from* \definestetexteinconjurate

`\fundal {*.}`

\* TEXT

`\gatablocuri`

`\grid [...,*,...]`

\* x = NUMAR  
y = NUMAR  
nx = NUMAR  
ny = NUMAR  
dx = NUMAR  
dy = NUMAR  
xstep = NUMAR  
ystep = NUMAR  
offset = da nu  
factor = NUMAR  
scala = NUMAR  
unitate = cm pt em mm ex es in  
locatie = stanga centru

`\hartiedubla [*.]`

\* NUME

`\hl [*.]`

\* NUMAR

`\impachetat`

`\impartefloat [...,1,...] {2.} {3.}`  
OPTIONEEL

1 *inherits from* \seteazaimpartireafloat

2 TEXT

3 TEXT



`\instalarelimba [.1.] [.,.2.,..]`

1 NUME  
2 spatiere = impachetat broad  
lefthyphenmin = NUMAR  
righthyphenmin = NUMAR  
stare = start stop  
propozitiestanga = COMANDA  
propozitiedreapta = COMANDA  
subpropozitiestanga = COMANDA  
subpropozitiedreapta = COMANDA  
minicitatstanga = COMANDA  
minicitatdreapta = COMANDA  
citastanga = COMANDA  
citadreapta = COMANDA  
leftspeech = COMANDA  
middlespeech = COMANDA  
rightspeech = COMANDA  
limittext = TEXT  
data = TEXT  
compoundhyphen = COMANDA  
leftcompoundhyphen = COMANDA  
rightcompoundhyphen = COMANDA  
implicit = NUME

`\instanga [.1.] [.2.] {...}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos  
2 REFERENCE  
3 TEXT

`\intins {...}`

\* WORD

`\jos {...}`

\* TEXT

`\jossus [.1.] {...} {...}`  
OPTIONEEL

1 jos  
2 TEXT  
3 TEXT

`\la {...} {...} [...]`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 REFERENCE

`\LABELING [...]`  
OPTIONEEL

\* REFERENCE

`\lapagina [...]`

\* REFERENCE

`\limba [...]`

\* nl fr en uk de es cz ..

`\limbapincipala [...]`

\* nl fr en uk de es cz ..

`\liniemargine [..1.] {..2.}`

1 NUMAR

2 TEXT

`\linieneagra [...,*.., ..]`  
OPTIONEEL

\* inherits from \seteazaliniinegre

`\liniepeste {...}`

\* TEXT

`\liniesubtire`

`\linieumplere [...,1.., ..] .2.`  
OPTIONEEL

1 inherits from \seteazaliniiumplere

2 EMPTY

`\liniinegre [...,*.., ..]`

\* inherits from \seteazaliniinegre

`\liniipeste {...* ..}`

\* WORD

`\liniisubtiri [...,*..]`  
OPTIONEEL

\* inherits from \seteazaliniiesubtire

`\listsymbol [..1.] {..2.}`

1 NUME

2 TEXT

`\Litera {...}`

\* TEXT

`\litera {...}`

\* TEXT

`\litere {...}`

\* TEXT

`\Litere {...}`

\* TEXT

`\incarcaSORTS`

`\incarcaSYNONYMS`

`\logcampuri`

`\LUNA {...}`

\* TEXT

`\luna {...}`

\* TEXT

`\mapfontsize [...1] [...2]`

1 DIMENSIUNE

2 DIMENSIUNE

`\mar [...1;...2] {...3}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\marcaje [...1] {...2}`

1 NUME

2 TEXT

`\marcheazaversiune`

`\marginal [...1] [...2] {...3}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos

2 REFERENCE

3 TEXT

`\matematica {...}`

\* TEXT

`\mediaeval {...}`

\* TEXT

`\minicitat {...}`

\* TEXT

`\mutapegrid [...,*...]`

OPTIONEEL

\* standard sus ambele subsol -top -both -bottom TEXT inalt centru jos pagina broad ajustat adancime  
linie reset niciunul DIMENSIUNE

`\name {...}`

\* TEXT

`\urmatorulSECTIUNE`

`\nocap {...}`

\* TEXT

`\nop`

`\nota [...]`

\* REFERENCE

`\notasubsol [..1..] {..2..}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\numartitlu [...]`

OPTIONEEL

\* SECTIUNE

`\numartitlucurent`

`\numere {...}`

\* TEXT

`\Numereromane {...}`

\* TEXT

`\numereromane {...}`

\* TEXT

`\olinie [...]`

\* REFERENCE

`\pagina [...*...]`

\* `da` marcaj nu preferinta preferintamare stanga dreapta dezactivat ultim cvadрупul par impar blank gol  
reset start stop

`\paginadubla [...1...] [...,2...]`

1 NUME  
2 optiune = douafete  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA

`\PARAGRAF`

`\part [...1...] {...2...}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE  
2 TEXT

`\pastreazablocuri [...1...] [...2...]`  
OPTIONEEL

1 NUME  
2 tot NUME

`\puneOBJECTMOBIL [...1...] [...2...] {...3...} {...4...}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 stanga dreapta aici sus subsol instanga indreapta inmarginie margine marginestanga marginedreapta  
bordurastanga borduradreapta innermargin outermargin inneredge outeredge intern extern linie inalt jos  
ajustat pagina paginastanga paginadreapta opus totdeauna auto fortat inalt reset linie inaltime  
adancime split 90 180 270  
2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 TEXT

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\placereferencelist [...*...]`

\* NUME

`\plaseazapegrid [..1.] {..2.}`  
OPTIONEEL

1 *inherits from* \mutapegrid  
2 TEXT

`\plaseazasemncarte [...1;...] [...2;...]`  
OPTIONEEL                      OPTIONEEL

1 NUME  
2 NUME tot

`\potrivestecamp [..*]`

\* NUME

`\pozitie (...1;...) {..2.}`

1 POSITION  
2 TEXT

`\procesezabloc [...1;...] [...2;...]`  
OPTIONEEL

1 NUME  
2 NUME

`\procesezapagina [...1;...] [...2;...]`

1 NUME  
2 da nu

`\program [..*]`

\* NUME

`\publicatie [..*]`

\* REFERENCE

`\puncte [..*]`

\* NUMAR

`\punedeasuprafiecareia {..1.} {..2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\punefatainfata {1.} {2.}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\puneformula [...1,...] {2.} $$$3$$$`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT
- 3

`\punelegenda {1.} {2.}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\punelista [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from \seteazalista*

`\punelistacombinata [1.] [...2,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from \seteazalistacombinata*

`\puneCOMBINEDLIST [1.] [...2,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from \seteazalistacombinata*

`\punelogouri [...*...]`  
OPTIONEEL

- \* NUME

`\punenotesubsol [...*,...]`  
OPTIONEEL

- \* *inherits from \seteazanotasubsol*

`\punenotesubsollocale [...*,...]`  
OPTIONEEL

- \* *inherits from \seteazanotasubsol*

`\puneregistru [1.] [...2,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from \seteazaregistru*

`\puneREGISTRU [...*,...]`  
OPTIONEEL

- \* *inherits from \seteazaregistru*

`\punesubformula [...1;...] {...2.} $$3.$$`  
                  OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT
- 3

`\ran {...}`

- \* TEXT

`\ref [...1.] [...2.]`

- 1 t p r s e
- 2 REFERENCE

`\referinta [...1.] {...2.}`

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\referintapagina [...]`

- \* REFERENCE

`\referintatext [...1.] {...2.}`

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\referit [...,*,...]`

- \* bet = TEXT
- ken = TEXT
- dat = TEXT
- van = TEXT
- aan = TEXT
- ref = TEXT

`\reflexie {...}`

- \* TEXT

`\REGISTRU [...1.] {...+2.+...}`  
                  OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 ENTRY

`\rezervatOBIECTMOBIL [...1.,...] [...2.] [...3,...] {...4.}`  
                  OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 inaltime = DIMENSIUNE
- latime = DIMENSIUNE
- frame = on dezactivat
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT

`\reset [...,*...]`

\* NUME

`\reseteazamarcaje [...]`

\* NUME

`\resetttextcontent [...1] [...2] [...3]`  
OPTIONEEL

1 sus antet text subsol subsol

2 text margine bordura

3 lefttext middletext righttext

`\riglatext [...1] {...2}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 sus subsol

2 TEXT

`\rigleumplere [...,1,...] {...2} {...3}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 inherits from \seteazarigleumplere

2 TEXT

3 TEXT

`\roteste [...,1,...] {...2}`  
OPTIONEEL

1 inherits from \seteazarotare

2 TEXT

`\saripesteblocuri [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

`\scala [...,1,...] {...2}`  
OPTIONEEL

1 sx = NUMAR

sy = NUMAR

2 TEXT

`\scriebuffer [...]`

\* NUME

`\scrieinlista [...1] {...2} {...3}`

1 SECTIUNE NUME

2 TEXT

3 TEXT

```
\scrieinlistareferinte [.1.] {.2.} {.3.}
```

- 1 NUME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\scrieinregistru [.1.] [.2.] {...3...}  
OPTIONEEL
```

- 1 NUME SINGULAR
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

```
\scrieintreliste [.1.] {.2.}
```

- 1 SECTIUNE NUME
- 2 TEXT

```
\section [...1...] {.2.}  
OPTIONEEL
```

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

```
\veziREGISTRU [.1.] {.2.} {...3...}  
OPTIONEEL
```

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

```
\selecteazablocuri [...1...] [...2...] [.3.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 criteriu = tot SECTIUNE

```
\selecteazahartie [...,*,...]
```

```
* familie = 1 2
```

```
\selecteazaversiune
```

```
\semncarte [.1.] {.2.}  
OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 TEXT

```
\setarebarasinchronizare [...,*,...]
```

```
* alternativ = pagina local  
latime = DIMENSIUNE inaltime ajustat  
inaltime = DIMENSIUNE  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoare = NUME  
inherits from \seteazainconjurat
```

`\setarelimba [..1.] [..,2.,..]`

1 nl fr en uk de es cz ..  
2 inherits from \instalarelimba

`\setareoutput [..,*..]`

\* NUME

`\setarepozitie [..,*.,..]`

\* stare = start overlay  
unitate = cm pt em mm ex es in  
factor = NUMAR  
scala = NUMAR  
offset = da nu  
xstep = absolut relativ  
ystep = absolut relativ

`\setaresincronizare [..,*.,..]`

\* stare = start stop

`\seteazaaliniat [..,*..]`

\* niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE

`\seteazaaliniate [..,1.,..] [..,2.,..]`  
OPTIONEEL

1 NUME  
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
latime = ajustat DIMENSIUNE  
text = TEXT  
exemplu = TEXT  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
distanta = DIMENSIUNE  
separator = TEXT

`\seteazaaliniera [..,*..]`

\* latime stanga dreapta centru intern extern larg broad inaltime subsol linie reset suspendat  
nothanging despsilabe nedespsilabe lesshyphenation morehyphenation nou old normal da nu flushleft  
flushright flushouter flushinner center hz nohz spatiere nospacing tolerant foartetolerant dilatat  
lefttoright righttoleft

`\seteazaantet [..1.] [..,2.,..]`  
OPTIONEEL

1 TEXT margine bordura  
2 stare = normal stop start gol inalt niciunul faramarcare NUME  
strut = da nu  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stilstanga = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stildreapta = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
latimestanga = DIMENSIUNE  
marginedreapta = DIMENSIUNE  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA

`\setezaaranjareapag [...,*,...]`

\* deactivat 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2\*2\*4 2\*4\*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP oglindit rotat douafete negativ  
fundal 90 180 270

`\setezaaspect [...,*.,...]`

\* latime = DIMENSIUNE ajustat centru  
inaltime = DIMENSIUNE ajustat centru  
spatiuspate = DIMENSIUNE  
spatiusus = DIMENSIUNE  
margine = DIMENSIUNE  
marginestanga = DIMENSIUNE  
marginedreapta = DIMENSIUNE  
antet = DIMENSIUNE  
subsol = DIMENSIUNE  
sus = DIMENSIUNE  
jos = DIMENSIUNE  
bordurastanga = DIMENSIUNE  
borduradreapta = DIMENSIUNE  
distantaantet = DIMENSIUNE  
distantasubsol = DIMENSIUNE  
distantasus = DIMENSIUNE  
distantajos = DIMENSIUNE  
distantamarginestanga = DIMENSIUNE  
distantamarginedreapta = DIMENSIUNE  
distantabordurastanga = DIMENSIUNE  
distantacoltdreapta = DIMENSIUNE  
offsetoriz = DIMENSIUNE  
veroffset = DIMENSIUNE  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoare = NUME  
marcaje = on deactivat culoare ecran TEXT pagina  
locatie = stanga centru dreapta subsol sus ofata douafete  
scala = DIMENSIUNE  
nx = NUMAR  
ny = NUMAR  
dx = DIMENSIUNE  
dy = DIMENSIUNE  
linii = NUMAR  
coloane = NUMAR  
distantacoloane = DIMENSIUNE  
grid = da nu  
spatiujos = DIMENSIUNE  
cutspace = DIMENSIUNE  
textdistance = DIMENSIUNE  
latimetext = NUMAR  
textmargin = DIMENSIUNE  
clipoffset = DIMENSIUNE  
pagina = NUME  
hartie = NUME

`\setezabarainteractiune [...,*.,...]`

\* stare = start stop  
alternativ = a b c d e f g  
simbol = da nu  
latime = DIMENSIUNE inaltime ajustat  
inaltime = DIMENSIUNE inaltime ajustat  
inaltime = DIMENSIUNE  
culoare = NUME  
pas = NUMAR mic mediu mare  
*inherits from \setezainconjurat*

`\setezablanc [...*.]`

OPTIONEEL

\* normal implicit standard linie jumatatelinie DIMENSIUNE mare mediu mic fixat flexibil global  
necunoscut

`\seteazabloc [...1;...] [...,2,...]`

1 NUME  
2 `inainte = COMANDA`  
`dupa = COMANDA`  
`intern = COMANDA`  
`stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA`  
`fisier = FILE`

`\seteazablocsectiune [1.] [...,2,...]`

1 NUME  
2 `numar = da nu`  
`pagina = da dreapta`  
`inainte = COMANDA`  
`dupa = COMANDA`

`\seteazablocurimarginale [...,*,...]`

\* `locatie = inmargine stanga centru dreapta`  
`stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA`  
`latime = DIMENSIUNE`  
`aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da`  
`sus = COMANDA`  
`intre = COMANDA`  
`jos = COMANDA`  
`stanga = COMANDA`  
`dreapta = COMANDA`  
`inainte = COMANDA`  
`dupa = COMANDA`

`\seteazabuffer [1.] [...,2,...]`  
OPTIONEEL

1 NUME  
2 `paragraf = NUMAR`  
`inainte = COMANDA`  
`dupa = COMANDA`

`\seteazabutoane [...,*,...]`

\* `stare = start stop`  
`inherits from \seteazainconjurat`

`\seteazacamp [1.] [...2;...] [...,3,...] [...,4,...] [...,5,...]`

1 NUME  
2 `eticheta orizontal vertical incadrat`  
3 `inherits from \seteazacampuri`  
4 `vezi 4`  
5 `vezi 5`

`\seteazacampuri [.,.,1,...] [.,.,2,...] [.,.,3,...] [.,.,4,...]`

```
1  reset  eticheta  orizontal  vertical  incadrat
2  n      = NUMAR
   distanta = DIMENSIUNE
   inainte = COMANDA
   dupa    = COMANDA
   intre   = COMANDA
   culoare = NUME
   stil    = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
   optiune = readonly obligatoriu protejat sortat nedisponibil ascuns tiparibil
   clickintru = REFERENCE
   clickies  = REFERENCE
   regiuneintrare = REFERENCE
   regiuneiesire = REFERENCE
   dupatasta = REFERENCE
   format    = REFERENCE
   verifica  = REFERENCE
   calculeaza = REFERENCE
   offsetcamp = DIMENSIUNE
   culoareframecamp = NUME
   culoarefundalcamp = NUME
   inherits from \seteazainconjurat
3  inherits from \seteazacampuri
4  inherits from \seteazacampuri
```

`\seteazaclipping [.,.,*,...]`

```
*  stare    = start stop
   n        = NUMAR
   nx       = NUMAR
   ny       = NUMAR
   x        = NUMAR
   y        = NUMAR
   sx       = NUMAR
   sy       = NUMAR
   latime   = DIMENSIUNE
   inaltime = DIMENSIUNE
   hoffset  = DIMENSIUNE
   voffset  = DIMENSIUNE
   offset   = DIMENSIUNE
   offsetstanga = DIMENSIUNE
   offsetdreapta = DIMENSIUNE
   offsetsus = DIMENSIUNE
   offsetjos = DIMENSIUNE
   mp       = NUME
```

`\seteazacoloane [.,.,*,...]`  
OPTIONEEL

```
*  n      = NUMAR
   nsus   = NUMAR
   rigla  = on dezactivat
   inaltime = DIMENSIUNE
   toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
   distanta = DIMENSIUNE
   balanta = da nu
   aliniere = text intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
   blanc    = fixat jumatatelinie linie flexibil mare mediu mic
   optiune  = fundal
   directie = stanga dreapta
   inherits from \seteazainconjurat
```

`\seteazacombinari [.,.*.,..]`

\* `inainte` = COMANDA  
\* `intre` = COMANDA  
\* `dupa` = COMANDA  
\* `distanta` = DIMENSIUNE  
\* `inaltime` = DIMENSIUNE ajustat  
\* `latime` = DIMENSIUNE ajustat  
\* `locatie` = sus centru subsol stanga dreapta  
\* `alinier` = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
\* `stil` = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
\* `culoare` = NUME

`\seteazacomentariu [.,.*.,..]`

\* `stare` = start stop  
\* `latime` = DIMENSIUNE  
\* `inaltime` = DIMENSIUNE  
\* `culoare` = NUME  
\* `titlu` = TEXT  
\* `spatiu` = da nu  
\* `simbol` = normal Nou Balon Adaugare Ajutor Paragraf Cheie NUME  
\* `optiune` = max buffer  
\* `margin` = DIMENSIUNE  
\* `distanta` = DIMENSIUNE

`\seteazaculoare [.*.]`

\* NUME

`\seteazaculori [.,.*.,..]`

\* `stare` = start stop global local  
\* `conversie` = da nu totdeauna  
\* `reducere` = da nu  
\* `rgb` = da nu  
\* `cmyk` = da nu  
\* `mpcmyk` = da nu  
\* `mpspot` = da nu  
\* `factor` = da nu  
\* `culoaretext` = NUME  
\* `split` = c m y k p s nu NUME  
\* `criteriu` = tot niciunul

`\seteazadefinireanotasubsol [.,.*.,..]`

\* `inherits from` \seteazadescriere

`\seteazadescriere [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

```
1 NUME
2 stil          = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare        = NUME
latime         = ajustat broad DIMENSIUNE
distanta       = DIMENSIUNE
exemplu        = TEXT
text           = TEXT
closesymbol    = TEXT
closecommand   = \...#1
closesymbol    = TEXT
titleleft     = TEXT
titleright    = TEXT
distantatitlu = DIMENSIUNE
stiltitlu      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoaretitlu   = NUME
aliniere       = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
margine        = standard da nu DIMENSIUNE
locatie        = stanga dreapta sus serried inmarginie instanga indreapta suspendat
stiltitlu      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoaretitlu   = NUME
headcommand    = COMANDA
suspenda       = ajustat broad NUMAR
inainte        = COMANDA
intre          = COMANDA
dupa           = COMANDA
aliniaturmator = da nu
aliniat        = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar
                par DIMENSIUNE
comanda        = COMANDA
```

`\seteazadimensiunihartie [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

```
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NUME vedere oglindit rotat 90 180 270
2 negativ inherits from \seteazadimensiunihartie
```

`\seteazaecrane [...,*,...]`

```
* metoda      = punct rigla extern
rezolutie     = NUMAR
factor        = NUMAR
ecran         = NUMAR
```

`\seteazaecraninteractiune [...,*,...]`

```
* latime       = DIMENSIUNE ajustat max
inaltime      = DIMENSIUNE ajustat max
spatiuspate   = DIMENSIUNE
spatiusus     = DIMENSIUNE
offsetoriz    = DIMENSIUNE
veroffset     = DIMENSIUNE
optiune       = max ajustat douafete semncarte
intarziere    = NUMAR niciunul
```

`\seteazaelemente [...,*,...]`

```
* locatie     = stanga dreapta inmarginie sus subsol
simbol        = 1 2 ... n a ... TEXT niciunul
latime        = DIMENSIUNE
n             = NUMAR necunoscut
inainte       = COMANDA
intre         = COMANDA
aliniere      = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
dupa          = COMANDA
```

```
\setezaenumerare [...1,...] [...2,...]
                OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazadescriere

```
\seteazafiguriexterne [.*.]
```

```
* scala          = NUMAR
  yscala         = NUMAR
  yscala         = NUMAR
  factor         = max ajustat broad
  factorw        = NUMAR max broad ajustat
  hfactor        = NUMAR max broad ajustat
  latime         = DIMENSIUNE
  inaltime       = DIMENSIUNE
  frame          = on dezactivat
  preset         = da nu
  display        = FILE
  previzualizare = da nu
  repeta         = da nu
  obiect         = da nu
  type           = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
  metoda         = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
  optiune        = incadrat gol test
  frames         = on dezactivat
  ymax          = NUMAR
  xmax          = NUMAR
  director       = TEXT
  locatie        = local global implicit niciunul
  latimemaxima  = DIMENSIUNE
  inaltime      = DIMENSIUNE
  conversie     = TEXT
  prefix        = TEXT
```

```
\seteazafloat [...1.] [...2,...]
                OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 

```
inaltime          = DIMENSIUNE
latime            = DIMENSIUNE
inaltime          = DIMENSIUNE
latimemaxima     = DIMENSIUNE
latimeminima     = DIMENSIUNE
implicit         = NUME
marginipagina    = LISTA
distantamarginestanga = DIMENSIUNE
distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
locatie          = stanga centru dreapta
inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazafloats [...,*...]
                OPTIONEEL
```

- ```
* locatie          = stanga dreapta centru
latime            = ajustat DIMENSIUNE
inainte          = COMANDA
dupa             = COMANDA
margine          = DIMENSIUNE
spatiuinainte    = mic mediu mare niciunul
spatiudupa       = mic mediu mare niciunul
spatiulateralinainte = mic mediu mare niciunul
spatiulateraldupa = mic mediu mare niciunul
aliniaturmator   = da nu
nsus             = NUMAR
njos             = NUMAR
nlinii           = NUMAR
implicit         = NUME
toleranta        = 0 1 2
distantamarginestanga = DIMENSIUNE
distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
sidealign        = normal linie
numerotare       = da nocheck
inherits from \seteazainconjurat
```

`\seteazafonttext [...,*,...]`

\* NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ...  
12pt

`\seteazaformulare [...,*,...]`

\* metoda = HTML FDF

`\seteazaformule [...,*,...]`

\* locatie = stanga dreapta  
stanga = TEXT  
dreapta = TEXT  
alinieri = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
optiune = centru  
strut = da nu  
distanta = DIMENSIUNE  
marginie = DIMENSIUNE standard da nu  
alinieri = flushleft flushright centru center  
marginestanga = DIMENSIUNE  
marginedreapta = DIMENSIUNE  
aliniaturmator = da nu  
alternativ = NUME  
spatiuinainte = DIMENSIUNE  
dupa = DIMENSIUNE  
separator = TEXT  
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT

`\seteazafundal [...,*,...]`

\* offsetstanga = DIMENSIUNE  
offsetdreapta = DIMENSIUNE  
offsetsus = DIMENSIUNE  
offsetjos = DIMENSIUNE  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
stare = start stop  
*inherits from \seteazainconjurat*

`\seteazafundaluri [...1...] [...2...] [...3,...]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 sus antet TEXT subsol subsol pagina foaie paginastanga paginadreapta  
2 bordurastanga marginestanga TEXT marginedreapta borduradreapta  
3 stare = start stop cd:repeat  
*inherits from \seteazainconjurat*

`\seteazagrosimelinie [...*...]`

\* DIMENSIUNE

`\seteazaimpartireafloat [...,*,...]`

\* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane  
linii = NUMAR

`\setezainconjurat [.1.] [.,.,2.,..]`

OPTIONEEL

1 NUME

2 inalttime = ajustat broad DIMENSIUNE  
latime = ajustat broad fixat local DIMENSIUNE  
autolatime = da nu fortat  
offset = niciunul overlay implicit DIMENSIUNE  
locatie = adancime suspendat inalt lohi jos sus centru subsol mentine  
optiune = niciunul gol  
strut = da nu global local  
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
jos = COMANDA  
sus = COMANDA  
frame = on dezactivat niciunul overlay  
framesus = on dezactivat  
framejos = on dezactivat  
framestanga = on dezactivat  
framedreapta = on dezactivat  
offsetframe = DIMENSIUNE  
adancimeframe = DIMENSIUNE  
coltframe = rotund rectangular  
razaframe = DIMENSIUNE  
culoareframe = NUME  
fundal = ecran culoare niciunul primplan NUME  
ecranfundal = NUMAR  
culoarefundal = NUME  
offsetfundal = incadrat DIMENSIUNE  
adancimefundal = DIMENSIUNE  
coltfundal = rotund rectangular  
razafundal = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
colt = rotund rectangular  
raza = DIMENSIUNE  
gol = da nu  
foregroundcolor = NUME  
foregroundstyle = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
grosimerigla = DIMENSIUNE

`\setezaingust [.,.,*.,..]`

\* stanga = DIMENSIUNE  
dreapta = DIMENSIUNE  
mijloc = DIMENSIUNE

`\setezainteractiunea [.,.,*.,..]`

\* stare = start stop  
meniu = on dezactivat  
pagina = da nu  
click = da nu  
split = da nu  
display = nou  
actiunedeschidere = REFERENCE  
actiuneinchidere = REFERENCE  
actiunedeschiderepagina = REFERENCE  
actiuneinchiderepagina = REFERENCE  
calculeaza = NUME  
strut = da nu  
latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoare = NUME  
culoarecontrast = NUME  
setsimbol = NUME  
titlu = TEXT  
subtitlu = TEXT  
autor = TEXT  
data = TEXT  
keyword = TEXT  
fieldlayer = auto NUME

```
\seteazajos [.1.] [.,.,2.,..]  
OPTIONEEL
```

- 1 inherits from \seteazaantet
- 2 inherits from \seteazaantet

```
\seteazalegenda [.,.,*.,..]
```

```
* n = NUMAR  
distanta = DIMENSIUNE  
intre = COMANDA  
latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
locatie = dreapta subsol  
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\seteazalegenda [.,.,*.,..]
```

```
* n = NUMAR  
distanta = DIMENSIUNE  
intre = COMANDA  
latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
locatie = dreapta subsol  
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\seteazalegendele [.,.,*.,..]
```

```
* locatie = sus subsol niciunul inalt jos centru stanga centru dreapta lefthanging righthanging  
marginestanga marginedreapta innermargin outermargin  
latime = ajustat broad max DIMENSIUNE  
latimeminima = ajustat DIMENSIUNE  
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
numar = da nu niciunul  
intre = COMANDA  
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane  
mod = bytext bycd:section  
separator = TEXT  
stopper = TEXT  
comanda = COMANDA  
distanta = DIMENSIUNE
```

```
\seteazaliniesilabe [.*.]
```

```
* semn = -- --- - ~ ( ) = /
```

```
\seteazaliniesubtire [.*.]
```

```
* spatiereinterliniara = mic mediu mare  
n = NUMAR  
inainte = COMANDA  
intre = COMANDA  
dupa = COMANDA  
culoare = NUME  
culoarefundal = NUME  
inaltime = DIMENSIUNE max  
inaltime = DIMENSIUNE max  
alternativ = a b c d  
grosimerigla = DIMENSIUNE  
culoare = NUME  
fundal = culoare  
culoarefundal = NUME
```

`\seteazalinii [..,*.,..]`

\* înainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
intre = COMANDA  
aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par  
DIMENSIUNE  
spatiu = da nu

`\seteazaliniimargine [.*.]`

\* nivel = NUMAR  
grosimerigla = DIMENSIUNE

`\seteazaliniinegre [..,*.,..]`

\* latime = DIMENSIUNE max  
inaltime = DIMENSIUNE max  
inaltime = DIMENSIUNE max  
alternativ = a b  
distanta = DIMENSIUNE  
n = NUMAR  
culoare = NUME

`\seteazaliniiumplere [..,*.,..]`

\* latime = DIMENSIUNE  
margine = DIMENSIUNE  
distanta = DIMENSIUNE  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA

`\seteazalista [...,1...] [...,2,...]`

```
1 NUME
2 stare = start stop
alternativ = a b c ... niciunul comanda
cuplare = on dezactivat
criteriu = SECTIUNE local precedent curent tot
marginipagina = LISTA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilnumar = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilpagina = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
comanda = \...#1#2#3
comandanumar = \...#1
comandatext = \...#1
comandapagina = \...#1
interactiune = cd:sectionnumber TEXT numarpagina tot
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intre = COMANDA
stanga = TEXT
dreapta = TEXT
eticheta = da nu
prefix = da nu niciunul
numarpagina = da nu
numartitlu = da nu
cd:sectionnumber = da nu
alinieretitlu = da nu
margine = DIMENSIUNE
latime = DIMENSIUNE ajustat
inaltime = DIMENSIUNE ajustat broad
inaltime = DIMENSIUNE ajustat broad
distanta = DIMENSIUNE
separator = TEXT
stopper = TEXT
simbol = niciunul 1 2 3 ...
expansiune = da nu comanda
latimemaxima = DIMENSIUNE
inherits from \seteazainconjurat
```

`\seteazalistacombinata [.1.] [...,2,...]`

```
1 NUME
2 nivel = 1 2 3 4 SECTIUNE curent
inherits from \seteazalista
```

`\seteazalistareferinte [.1.] [...,2,...]`  
OPTIONEEL

```
1 NUME
2 stare = start stop
criteriu = SECTIUNE local precedent tot
comanda = COMANDA
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
```

`\seteazamajuscule [...,*.,...]`

```
* titlu = da nu
sc = da nu
```

`\seteazamakeup [.1.] [.,.2.,...]`

1 NUME

2 latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
voffset = DIMENSIUNE  
hoffset = DIMENSIUNE  
pagina = stanga da dreapta  
comenzi = COMANDA  
douafete = da nu gol  
stareantet = normal stop start gol niciunul faramarcare  
staresubsol = normal stop start gol niciunul faramarcare  
staretext = normal stop start gol niciunul faramarcare  
staresus = stop start  
starejos = stop start  
pagestate = stop start  
culoare = NUME

`\seteazamarcaje [.1.] [.2.]`

1 NUME

2 stare = start stop  
separator = COMANDA  
expansiune = da nu

`\seteazamarginal [.1.] [.,.2.,...]`

OPTIONEEL

1 stanga dreapta NUMAR

2 locatie = stanga dreapta ambele  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
linie = NUMAR  
distanta = DIMENSIUNE  
separator = TEXT  
latime = DIMENSIUNE  
distanta = DIMENSIUNE  
stack = da nu  
*inherits from* \seteazainconjurat

`\seteazamediulfonttext [.1.] [.2.] [.,.3.,...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 *inherits from* \definestemediulfonttext

2 *inherits from* \definestemediulfonttext

3 *inherits from* \definestemediulfonttext

`\seteazamenuinteractiune [...1,...] [.,.2.,...]`

1 NUME

2 inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
intre = COMANDA  
stanga = COMANDA  
dreapta = COMANDA  
mijloc = COMANDA  
stare = start stop niciunul local  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoare = NUME  
culoarecontrast = NUME  
distanta = overlay DIMENSIUNE  
aceeasipagina = da gol nu niciunul  
referintanecunoscuta = da gol nu niciunul  
offsetstanga = DIMENSIUNE  
offsetdreapta = DIMENSIUNE  
offsetsus = DIMENSIUNE  
offsetjos = DIMENSIUNE  
pozitie = da nu  
*inherits from* \seteazainconjurat

`\seteazaminicitat [.,.*.,..]`

\* inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoare = NUME  
locatie = TEXT margine

`\seteazanotasubsol [.,.*.,..]`

\* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane  
mod = bytext bycd:section  
locatie = pagina TEXT coloane firstcolumn lastcolumn inalt niciunul  
rigla = on dezactivat  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
distanta = DIMENSIUNE  
distantacoloane = DIMENSIUNE  
distantamargine = DIMENSIUNE  
n = NUMAR  
comandanumar = \...#1  
comandatext = \...#1  
split = tolerant strict foartestric NUMAR  
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoaretex = NUME  
interactiune = da nu  
factor = NUMAR  
*inherits from \seteazainconjurat*

`\seteazanumarpagina [.,.*.,..]`

\* numar = NUMAR  
stare = start stop mentine

`\seteazanumarsubpagina [.,.*.,..]`

\* mod = bytext bycd:section  
stare = start stop niciunul

`\seteazanumartitlu [.1.] [.2.]`

1 SECTIUNE  
2 NUMAR +cd:number -cd:number

`\seteazanumerotare [.,.*.,..]`

\* mod = bytext bycd:section  
stare = start stop

`\seteazanumerotarelinii [.,.*.,..]`

\* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT  
start = NUMAR  
pas = NUMAR  
latime = DIMENSIUNE  
locatie = intext inmargin  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
prefix = TEXT  
referinta = on dezactivat

\seteazanumerotarepagina [...,.\*,...]

\* alternativ = ofata douafete  
locatie = antet subsol stanga dreapta centru margine marginebordura instanga indreapta  
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stanga = TEXT  
dreapta = TEXT  
mod = bytext bycd:section  
text = TEXT  
separatornumar = TEXT  
separatortext = TEXT  
cd:sectionnumber = da nu  
separator = TEXT  
strut = da nu  
stare = start stop  
latime = DIMENSIUNE  
comanda = \...#1

\seteazanumerotareparagrafe [...,.\*,...]

\* stare = start stop reset linie  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
distanta = DIMENSIUNE

\seteazapaleta [...]

\* NUME

\seteazaparagrafe [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...,.\*<sup>3</sup>.,...]  
OPTIONEEL

1 NUME  
2 NUMAR fiecare  
3 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat  
distanta = DIMENSIUNE  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
intern = COMANDA  
comanda = COMANDA  
rigla = on dezactivat

\seteazaplasareaopozita [...,.\*,...]

\* stare = start stop  
inainte = COMANDA  
intre = COMANDA  
dupa = COMANDA

\seteazaprofile [...,.\*,...]

\* optiune = test

\seteazaprograme [...,.\*,...]

\* director = TEXT

\seteazapublicatii [...,.\*,...]

\* alternativ = apa normal  
inherits from \seteazaenumerare

### \seteazareferinte [...,\*,...]

\* stare = start stop  
cd:sectionnumber = da nu  
prefix = + - TEXT  
interactiune = eticheta TEXT tot simbol  
latime = DIMENSIUNE  
stanga = COMANDA  
dreapta = COMANDA  
convertetestefisier = da nu mic mare  
separator = TEXT  
autofile = da nu pagina  
global = da nu

### \seteazaregistru [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.,...] OPTIONEEL

1 NUME SINGULAR  
2 NUME  
3 n = NUMAR  
balanta = da nu  
aliniera = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stilpagina = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
indicator = da nu  
cuplare = da nu  
cd:sectionnumber = da nu  
criteriu = SECTIUNE local tot  
distanta = DIMENSIUNE  
simbol = 1 2 ... n a ... niciunul  
interactiune = numarpagina TEXT  
expansiune = da nu comanda  
referinta = on dezactivat  
comanda = \...#1  
locatie = stanga centru dreapta  
latimemaxima = DIMENSIUNE  
referintanecunoscuta = gol niciunul  
alternativ = a b A B  
prefix = ambele primul niciunul  
compress = nu da  
deeptextcommand = \...#1

### \seteazarigletext [...,\*,...]

\* locatie = stanga inmarginie  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
intre = COMANDA  
latime = DIMENSIUNE  
distanta = DIMENSIUNE  
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare  
culoare = NUME  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoarerigla = NUME

### \seteazarigleumplere [...,\*,...]

\* latime = ajustat broad DIMENSIUNE  
distanta = DIMENSIUNE  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
n = NUMAR  
spatiereinterliniara = mic mediu mare  
separator = TEXT

### \seteazarotare [...,\*,...]

\* rotatie = NUMAR  
locatie = normal inalt ajustat broad adancime  
inherits from \seteazainconjurat

\seteazasectiune [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.,.<sup>3</sup>.,...]

OPTIONEEL

1 NUME  
2 NUME  
3 conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane  
numarprecedent = da nu

\seteazasimbol [.\*.]

\* NUME

\seteazasinonime [.<sup>1</sup>.] [.,.<sup>2</sup>.,...]

1 NUME  
2 stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stilsinonim = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
locatie = stanga dreapta sus serried inmarginie instanga indreapta  
latime = DIMENSIUNE  
stare = start stop  
criteriu = tot folosit  
conversie = da nu  
expansiune = da nu comanda  
comanda = \...#1#2#3

\seteazasistem [.,.<sup>\*</sup>.,...]

\* rezolutie = NUMAR  
fisier = TEXT  
director = TEXT  
aleator = normal mic mediu mare NUMAR

\seteazasortare [.<sup>1</sup>.] [.,.<sup>2</sup>.,...]

1 NUME  
2 inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
comanda = \...#1  
stare = start stop  
criteriu = tot folosit  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
expansiune = da nu comanda

\seteazaspatiu [.\*.]

\* broad impachetat

\seteazaspatialb [.\*.]

OPTIONEEL

\* niciunul mic mediu mare linie fixat fix DIMENSIUNE

\seteazaspatiuinterliniar [.\*.]

OPTIONEEL

\* reset mic mediu auto mare on dezactivat

\seteazastrut [.\*.]

\* da nu cap TEXT

`\seteazasublinie [..,*.,..]`

\* alternativ = a b c  
grosimerigla = DIMENSIUNE  
offsetjos = DIMENSIUNE  
offsetsus = DIMENSIUNE  
culoarerigla = NUME

`\seteazasubsol [..1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 inherits from \seteazaantet  
2 inherits from \seteazaantet

`\seteazasus [..1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 inherits from \seteazaantet  
2 inherits from \seteazaantet

`\seteazatab [..,*.,..]`

\* exemplu = TEXT  
latime = DIMENSIUNE  
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
locatie = stanga dreapta

`\seteazatabele [..,*.,..]`

\* distanta = mic mediu mare  
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare  
HL = NUMAR mic mediu mare niciunul  
VL = NUMAR mic mediu mare niciunul  
inaltime = NUMAR strut  
inaltime = NUMAR strut  
grosimerigla = DIMENSIUNE  
culoarerigla = NUME  
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
comenzi = COMANDA  
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
fundal = ecran culoare niciunul  
ecranfundal = NUMAR  
culoarefundal = NUME  
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare

`\seteazatabulatori [..1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 NUME  
2 unitate = DIMENSIUNE  
aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar  
par DIMENSIUNE  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
intern = COMANDA  
EQ = TEXT  
culoarerigla = NUME  
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
grosimerigla = DIMENSIUNE  
distanta = blank grila adancime DIMENSIUNE mic mediu mare niciunul  
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare  
rigla = normal linie  
split = da nu

`\seteazatext [..1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL

1 inherits from \seteazaantet  
2 inherits from \seteazaantet

`\seteazatexteantet [..] [..] [..]`

OPTIONEEL

- 1 `text` margine bordura
- 2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
- 3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

`\seteazatextejos [..] [..] [..]`

OPTIONEEL

- 1 `text` margine bordura
- 2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
- 3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

`\seteazatextesubsol [..] [..] [..]`

OPTIONEEL

- 1 `text` margine bordura
- 2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
- 3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

`\seteazatextesus [..] [..] [..]`

OPTIONEEL

- 1 `text` margine bordura
- 2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
- 3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

`\seteazatextetext [..] [..] [..]`

OPTIONEEL

- 1 `text` margine bordura
- 2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
- 3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

`\seteazatexteticheta [..] [..]`

OPTIONEEL

- 1 nl fr en uk de es cz ..
- 2 NUME = TEXT

`\seteazatexttitlu [..] [..]`

OPTIONEEL

- 1 nl fr en uk de es cz ..
- 2 NUME = TEXT

`\seteazatitlu [...,1,...] [...,2,...]`

1 SECTIUNE

2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stilnumar = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoare = NUME  
culoaretext = NUME  
culoarenumar = NUME  
numar = da nu  
numarpropriu = da nu  
pagina = stanga dreapta da  
continua = da nu  
antet = niciunul gol inalt faramarcare  
text = niciunul gol inalt faramarcare  
subsol = niciunul gol inalt faramarcare  
inainte = COMANDA  
intre = COMANDA  
dupa = COMANDA  
alternativ = normal inmarginie centru TEXT  
suspenda = niciunul broad ajustat linie NUMAR  
comanda = \...#1#2  
comandanumar = \...#1  
comandatext = \...#1  
deepnumbercommand = \...#1  
deeptextcommand = \...#1  
prefix = + - TEXT  
punsetitlu = da nu gol  
numarincrement = da nu LISTA FILE  
resetnumber = da nu  
fisier = NUME  
expansiune = da nu comanda  
textmarginie = da nu  
*inherits from \seteazatitluri*

`\seteazatitluri [...,*,...]`

\* numarsectiune = da NUMAR nu  
alternativ = normal marginie centru TEXT paragraf  
separator = TEXT  
stopper = TEXT  
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
alinieretitlu = da obiectmobil nu  
toleranta = foartestriict strict tolerant foartetolerant dilatat  
aliniaturmator = da nu  
comanda = \...#1#2  
marginie = DIMENSIUNE

`\seteazatoleranta [...,*,...]`

\* orizontal vertical dilatat spatiu foartestriict strict tolerant foartetolerant

`\seteazatranzitiepagina [...,*,...]`

OPTIONEEL

\* reset NUMAR

`\seteazatype [...,*,...]`

\* spatiu = on dezactivat  
optiune = inclinat normal niciunul  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoare = NUME

`\seteazatyping` [1.] [2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,31.,32.,33.,34.,35.,36.,37.,38.,39.,40.,41.,42.,43.,44.,45.,46.,47.,48.,49.,50.,51.,52.,53.,54.,55.,56.,57.,58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,66.,67.,68.,69.,70.,71.,72.,73.,74.,75.,76.,77.,78.,79.,80.,81.,82.,83.,84.,85.,86.,87.,88.,89.,90.,91.,92.,93.,94.,95.,96.,97.,98.,99.,100.]

OPTIONEEL

```
1 fisier typing NUME
2 spatiu      = on dezactivat
  pagina     = da nu
  optiune    = inclinat normal comenzi culoare niciunul
  text       = da nu
  comandai   = COMANDA
  comandav   = COMANDA
  comandac   = COMANDA
  inainte    = COMANDA
  dupa       = COMANDA
  margine    = DIMENSIUNE standard da nu
  marginepara = DIMENSIUNE
  margineimpara = DIMENSIUNE
  blanc      = DIMENSIUNE mic mediu mare standard jumatatelinie linie
  escape     =
  spatiu     = on dezactivat
  tab        = NUMAR da nu
  pagina     = da nu
  aliniaturmator = da nu
  stil       = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare    = NUME
  paleta     = NUME
  linii      = da nu despsilabe
  gol        = da tot nu
  numerotare = linie fisier nu
  fonttext   = 5pt ... 12pt mic mare
```

`\seteazaurl` [1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,31.,32.,33.,34.,35.,36.,37.,38.,39.,40.,41.,42.,43.,44.,45.,46.,47.,48.,49.,50.,51.,52.,53.,54.,55.,56.,57.,58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,66.,67.,68.,69.,70.,71.,72.,73.,74.,75.,76.,77.,78.,79.,80.,81.,82.,83.,84.,85.,86.,87.,88.,89.,90.,91.,92.,93.,94.,95.,96.,97.,98.,99.,100.]

```
* stil          = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  urlalternativ = niciunul ambele inainte dupa
  spatiuurl     = da nu
```

`\seteazaversiuni` [1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,31.,32.,33.,34.,35.,36.,37.,38.,39.,40.,41.,42.,43.,44.,45.,46.,47.,48.,49.,50.,51.,52.,53.,54.,55.,56.,57.,58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,66.,67.,68.,69.,70.,71.,72.,73.,74.,75.,76.,77.,78.,79.,80.,81.,82.,83.,84.,85.,86.,87.,88.,89.,90.,91.,92.,93.,94.,95.,96.,97.,98.,99.,100.]

```
* numar = NUMAR
  stil   = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
```

`\setttextcontent` [1.] [2.] [3.] [4.] [5.]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 sus antet text subsol subsol
2 text margine bordura
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
4 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
5 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

`\setupfonthandling` [1.] [2.]

```
1 NUME
2 inherits from \definefonthandling
```

`\setupfontsynonym` [1.] [2.]

```
1 NUME
2 inherits from \definestesonimfont
```

`\seteazaspatiuinterliniar [..,.*,..]`

\* inalttime = NUMAR  
inalttime = NUMAR  
linie = DIMENSIUNE  
sus = NUMAR  
jos = NUMAR

`\setupitemgroup [.1.] [.2.] [.3,.3.] [.4,.4.,..]`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL

1 NUME  
2 NUMAR fiecare  
3 standard broad serried impachetat despachetat faraalb inainte dupa stopper unit lamargine inmargin  
autointro larg repetat SECTIUNE paragraf intext aleator reverse  
4 margine = nu standard DIMENSIUNE  
marginestanga = nu standard DIMENSIUNE  
marginedreapta = nu standard DIMENSIUNE  
latime = DIMENSIUNE  
distanta = DIMENSIUNE  
factor = NUMAR  
elemente = NUMAR  
start = NUMAR  
inainte = COMANDA  
intre = COMANDA  
dupa = COMANDA  
stanga = TEXT  
dreapta = TEXT  
inaintetitlu = COMANDA  
dupatitlu = COMANDA  
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stilmarcaj = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stilsimbol = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
stopper = TEXT  
n = NUMAR  
simbol = NUMAR  
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
symaliniere = stanga dreapta flushleft flushright centru center  
aliniaturmator = da nu

`\setuplistalternative [.1.] [..,.2,..]`

1 a b c  
2 comanda = COMANDA  
latime = DIMENSIUNE  
dilatata = DIMENSIUNE  
distanta = DIMENSIUNE

`\setuppaper [..,.*,..]`

\* hartie = NUME  
pagina = NUME  
nx = NUMAR  
ny = NUMAR  
latime = DIMENSIUNE  
inalttime = DIMENSIUNE  
spatiusus = DIMENSIUNE  
spatiuspate = DIMENSIUNE  
optiune = max ajustat  
metoda = normal NUME

`\sim {.*}`

\* TEXT

`\simbol [..] [..]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME

`\sincronizeaza`

`\SORT [..] {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\spatiifixate`

`\spatiu`

`\spatiualb`

`\startalignment [...,*...] ... \stopalignment`  
OPTIONEEL

- \* inherits from \seteazaalinierea

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`  
OPTIONEEL

- \* NUME

`\startBUFFER [...] ... \stopBUFFER`  
OPTIONEEL

- \* NUME

`\startcitat [...,*...] ... \stopcitat`

- \* stanga centru dreapta

`\startcolumns [..,*..] ... \stopcolumns`  
OPTIONEEL

- \* inherits from \seteazacoloane

`\startcombination [..] ... \stopcombination`

- \* N\*M

`\startcomentariu [..] [...,*..] ... \stopcomentariu`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 inherits from \seteazacomentariu

`\startcomponenta ... \stopcomponenta`

\*  
\*

`\startculoare [...] \stopculoare`

\* NUME

`\startDESCRIERE {...} \stopDESCRIERE`

\* TEXT

`\startdocument [...] \stopdocument`

\* NUME

`\startENUMERARE`

`\startfact .1. .2. .3. ... \stopfact`

1 EMPTY  
2 EMPTY  
3 EMPTY

`\startfigure [.1.] [.2.] [...,.3.,...] \stopfigure`

1 NUME  
2 FILE  
3 factor = NUMAR  
frame = on dezactivat

`\startOBIECTMOBILtext [.1.] [.2.] {...} {...} \stopOBIECTMOBILtext`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 stanga dreapta inalt centru jos offset inalt  
2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 TEXT

`\startFORMULA`

`\startTEXTINCONJURAT [.1.] [...,.2.,...] \stopTEXTINCONJURAT`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 stanga dreapta centru niciunul  
2 inherits from \definestetexteinconjurate

`\startfundal {...} \stopfundal`

\* TEXT

`\starthiding`

`\startimpachetat [...]` ... `\stopimpachetat`  
OPTIONEEL

\* blank

`\startITEMGROUP [.1.] [...2;...]` [...,<sup>3</sup>...] ... `\stopITEMGROUP`  
OPTIONEEL                      OPTIONEEL

1 NUME

2 a A KA n N m r R KR NUMAR continuu standard broad serried impachetat stopper unit lamargine  
inmargine intro coloane text paragraf repetat

3 *inherits from* \setupitemgroup

`\startlegend [.1.] .2. .3. .4. ... \stoplegend`  
OPTIONEEL

1 doi

2 EMPTY

3 EMPTY

4 EMPTY

`\startline [...]` ... `\stopline`

\* REFERENCE

`\startlinecorrection`

`\startlinenumbering [...]` ... `\stoplinenumbering`

\* continuu

`\startlines`

`\startliniemargine [...]` ... `\stopliniemargine`

\* NUMAR

`\startlocal`

`\startlocalenvironment`

`\startlocalfootnotes`

`\startmakeup [.1.] [...,2...] ... \stopmakeup`  
OPTIONEEL

1 NUME

2 *inherits from* \setezamakeup

`\startmarginblock`

```
\startmediu ... \stopmediu
```

\*

```
\startmenuinteractiune [...] ... \stopmenuinteractiune
```

\* NUME

```
\startNUMEmakeup
```

```
\startnarrower [...*...] ... \stopnarrower
```

OPTIONEEL

\* stanga centru dreapta

```
\startopposite
```

```
\startoverlay {1.} {2.} ... \stopoverlay
```

1 TEXT

2 TEXT

```
\startoverview [...*...] ... \stopoverview
```

\* NUME

```
\startPARAGRAF
```

```
\startpositioning
```

```
\startpostponing
```

```
\startprodus ... \stopprodus
```

\*

```
\startprofile [...*...] ... \stopprofile
```

\* NUME

```
\startproiect ... \stopproiect
```

\*

```
\startREGISTRU [1.] {...2.+...}
```

OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

`\starttriglatext [..1.] {..2.} ... \stoptriglatext`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 sus subsol
- 2 TEXT

`\startsymbolset [...*.] ... \stopsymbolset`

- \* NUME

`\startsynchrorization`

`\starttable [...*.] ... \stoptable`

- \* TEXT NUME

`\starttables [...*.] ... \stoptables`

- \* TEXT NUME

`\startTABULATE [..1.] [...2..2..2...] ... \stopTABULATE`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 *inherits from \seteazafiguriexterne*

`\startTYPING`

`\startunpacked`

`\startversiune [...*..*...] ... \stopversiune`

- \* NUMAR

`\stivacampuri [..1.] [...2..2..2...] [...3..3..3...]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 *inherits from \seteazacampuri*

`\sub [...*..*...]`  
OPTIONEEL

- \* REFERENCE

`\subject [...1..1...] {..2.}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\sublinie {...*.}`

- \* TEXT

`\sublinii {...*...}`

\* WORD

`\subsection [...1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubject [...1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubsection [...1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubsubject [...1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\supralinie {...*...}`

\* WORD

`\SYNONYM [.1.] {.2.} {.3.}`  
OPTIONEEL

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

`\tab {.1.} .2.`

1 TEXT

2 EMPTY

`\tex {.*.}`

\* TEXT

`\texteticheta {.*.}`

\* TEXT

`\textmarginal [.1.] [.2.] {.3.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos

2 REFERENCE

3 TEXT



`\undeava {..} {?.} [..]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

`\urmeazaprofil {..} [..]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\urmeazaversiune {..} [..]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\urmeazaversiuneprofil {..} [..] [..]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 NUME

`\usedirectory [...*...]`

- \* NUME reset

`\usetypescript [...1...] [...2...] [...3...]`  
OPTIONEEL                      OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 NUME

`\usetypescriptfile [...*...]`

- \* FILE

`\versiune [..]`

- \* final concept temporar

`\vl [..]`

- \* NUMAR

`\ZIDINSAPTAMANA {..}`


- \* TEXT

`\zidinsaptamana {..}`

- \* TEXT







**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**