

ConTExT

befehle

DE

ConTeXt

befehle

de / deutsch
March 12, 2010

`\ueber {1.} [2.]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\passelayoutan [...,1...] [...,2.,...]`

- 1 NUMMER OPTIONEEL
- 2 hoehe = DIMENSION max
zeilen = NUMMER

`\startalignment [...,*...] ... \stop`

- * inherits from `\stellerechteckein`

`\appendix [...,1...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\bei {1.} {2.} [3.]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\aufseite [...]`

- * REFERENCE

`\starthintergrund {*.} ... \stop`

- * CONTENT

`\rechteck [...,*...] [...,2.,...]`

- * inherits from `\stellerechteckein`

`\rechtecke [...,*...] [...,2.,...]`

- * inherits from `\stellerechteckein`

`\blanko [...,*...] [...,2.,...]`

- * klein mit `\small` `\big` `\bigg` `\bigg` keinweiss zurueck weiss sperren zwinge zuruecksetzten zeile halbezeile FORMEL fest flexibel
kein immer aussen keinabstand

`\bookmark [1.] {2.}`

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\startbuffer [...] ... \stop`

- * NAME OPTIONEEL

`\startpuffer [...] ... \stopuffer`

- * NAME OPTIONEEL

`\but [...]`

- * REFERENCE

`\knopf [...,1...] {2.} [...,3...]`

- 1 inherits from `\stellerechteckein`
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\bypassblocks [...,1...] [...,2...]`

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 NAME

```
\Cap {...}
* CONTENT
```

```
\CAP {...}
* CONTENT
```

```
\cap {...}
* CONTENT
```

```
\Caps {...*...}
* WORD
```

```
\chapter [...1;...] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\buchstabe {...}
* CONTENT
```

```
\Buchstabe {...}
* CONTENT
```

```
\buchstaben {...}
* CONTENT
```

```
\Buchstaben {...}
* CONTENT
```

```
\chem {.1.} {.2.} {.3.}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\ausschnitt [...,1;...] {.2.}
1 inherits from \stelleausschnittein
2 CONTENT
```

```
\klonierfeld [.1.] [...2;...] [...3.] [...4;...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME OPTIONEEL
```

```
\startfarbe [...] ... \stop
* NAME
```

```
\spalte
```

```
\startcolumns [...,*;...] ... \stop
* inherits from \stellekolumnenein
```

```
\startcombination [...] ... \stop
* N*M
```

```
\startkommentar [.1.] [...,2;...] ... \stop
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \stellekommentarein
```

\vergleichfarbengruppe [...]
* NAME

\vergleichpalette [...]
* NAME

\vollendecombinedlist [...¹.] [...,2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \stellezusammengestelltelistein

\completelistoffloats

\completelistofsorts

\completelistofsynonyms

\vollenderegister [...,*,...]
* inherits from \stelleregisterin

\startkomponente ... \stop
* FILE NAME

\konvertierezahl {...} {...².}
1 CONTENT
2 CONTENT

\kopierefeld [...¹.] [...²,...]
1 NAME
2 NAME

\korrigierezwischenraum {...}
* CONTENT

\verknuepfedokument [...¹.] [...².] [...³.]
1 NAME
2 datei
3 NAME

\verknuepftregister [...¹.] {...².}
1 TEXT OPTIONEEL
2 INDEX

\verknuepfebeschriftung [...¹.] [...².]
1 NAME
2 NAME

\doppelseite [...¹,...] [...,2,...]
1 NAME
2 option = doppelseitig
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

\doppelseitigespapier [...]
* NAME

\verknuepfregister [...]
* NAME

\crlf

\heutigesdatum [...*...]
* inherits from \datum

\heutigeskopfnummer

\datum [...¹...²...] [...²...]
1 d = NUMMER OPTIONEEL
m = NUMMER
y = NUMMER
2 tag monat jahr woche tag d m y w dd mm yy spatium -- day+ d+ dd+ merkmal TEXT

\entknuempfebeschriftung [...*...]
* NAME

\definieren [¹...] \²... {³...}
1 NUMMER OPTIONEEL
2 CSNAME
3 CONTENT

\definierereblanko [¹...] [²...]
1 NAME
2 inherits from \stelleblankoein

\definierereblock [...*...]
* NAME

\definiererefliesstext [...¹...²...] [²...] [...³...]
1 5pt ... 12pt klein gross OPTIONEEL
2 rm ss tt hw cg mm
3 tf = FILE
bf = FILE
sl = FILE
it = FILE
bs = FILE
bi = FILE
sc = FILE
mr = FILE
ex = FILE
mi = FILE
sy = FILE
ma = FILE
mb = FILE
mc = FILE
md = FILE

\definiererefliesstext [¹...] [²...] [³...]
1 NAME
2 inherits from \stellefliesstextein
3 inherits from \stellefliesstextein

```

\definierefließtextumgebung [1.] [2.] [3.,.,.]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 5pt ... 12pt default
3 text = DIMENSION
  script = DIMENSION
  scriptscript = DIMENSION
  x = DIMENSION
  xx = DIMENSION
  a = DIMENSION
  b = DIMENSION
  c = DIMENSION
  d = DIMENSION
  klein = DIMENSION
  gross = DIMENSION
  zeilenabstände = DIMENSION
  em = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL

```

```

\definierefließtext [1.] [2.] [3.]
1 inherits from \stellefließtextein
2 inherits from \stellefließtextein
3 NAME

```

```

\definierepuffer [1.]
* NAME

```

```

\definierefarbe [1.] [2.,.,.]
1 NAME
2 r = TEXT
  g = TEXT
  b = TEXT
  c = TEXT
  m = TEXT
  y = TEXT
  k = TEXT
  s = TEXT
  h = TEXT
  t = TEXT
  a = TEXT
  p = TEXT
  e = TEXT

```

```

\definierefarbengruppe [1.] [2.] [x:y:z=,.]
1 NAME OPTIONEEL
2 rgb cmyk grau s
3 TRIPLET

```

```

\definierezusammengestellteliste [1.] [2.,.,.] [3.,.,.]
1 NAME OPTIONEEL
2 LISTE
3 inherits from \stellezusammengestelltelisteein

```

```

\definierekonversion [1.] [2.]
1 NAME
2 BEFEHL TEXT

```

```

\definierebeschreibung [1.] [2.,.,.]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \definierebeschreibungen

```

```

\definedfont [1.]
* inherits from \definiereschrift

```

```

\definiere Nummerierung [1.,.,.] [2.] [3.,.,.]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \stellebeschreibungen

```

```
\definierefeld [..] [?.] [?.] [...4,...] [?.]
1 NAME OPTIONEEL
2 text zeile push check radio combo choice popup
3 NAME
4 NAME
5 NAME
```

```
\definierefeldstapel [..] [...2,...] [...3,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits from \stellefelderin
```

```
\definierereabbsymbol [..] [?.] [...3,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 TEXT
3 inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

```
\definieregleitobjekt [..] [?.]
1 SINGULAR
2 PLURAL
```

```
\definiereschrift [..] [?.] [?.]
1 NAME OPTIONEEL
2 FILE
3 TEXT
```

```
\definefontfeature [..] [?.] [?.]
1 TEXT OPTIONEEL
2 NAME
3 compose = nein ja
mode = node base
tlig = nein ja
trep = nein ja
script = NAME
language = NAME
..tag.. = nein ja
```

```
\definefonthandling [..] [?.] [?.]
1 NAME
2 NAME
3 typ = haengend hz spatiumausgleich tag
rechts = NUMMER
links = NUMMER
faktor = NUMMER
min = NUMMER
max = NUMMER
schritt = NUMMER
```

```
\defineschriftsynonym [..] [?.] [?.]
1 TEXT OPTIONEEL
2 NAME
3 encoding = NAME
features = NAME
handling = NAME
mapping = NAME
```

```
\definierereumrahmt [..] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \stelleumrahmtetextein
```

```
\definierereumrahmtertext [..] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \stelleumrahmtetextein
```

```
\definierereueberschrift [..] [?.]
1 NAME
2 ABSCHNITT
```

```
\definiereinzug [..1.] [..,2.,...]
```

```
1 NAME  
2 inherits from \stelleinzuegein
```

```
\definiereinteraktionsmenue [...1,...] [...,2.,...]
```

```
1 links rechts oben unten NAME OPTIONEEL  
2 inherits from \stelleinteraktionsmenueein
```

```
\definiereinteraktionsmenue [..1.] [..2.] [...,3.,...]
```

```
1 links rechts oben unten NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 links rechts oben unten NAME  
3 inherits from \stelleinteraktionsmenueein
```

```
\definiereylabel [..1.] [..,2.,...]
```

```
1 NAME  
2 text = TEXT  
platz = imrand imtext  
art = bytext bycd:section  
blockauf = ja nein  
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
kopffarbe = NAME  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL
```

```
\definiereuliste [..1.] [..2.] [...,3.,...]
```

```
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NAME  
3 inherits from \stelleulistein
```

```
\definiereulogo [..1.] [..2.] [..3.] [...,4.,...]
```

```
1 NAME  
2 oben kopfzeile fusszeile unten  
3 kein seite linkekante linkerrand links mittig rechts rechterrand rechterkante  
4 befehl = BEFEHL TEXT  
status = start stop
```

```
\definiereumbruch [..1.] [..,2.,...]
```

```
1 NAME  
2 inherits from \stelleumbruchein
```

```
\definierebeschriftung [..1.] [..2.]
```

```
1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME
```

```
\defineoutput [..1.] [...2.,...]
```

```
1 NAME  
2 NAME
```

```
\definiereoverlay [...1,...] [..2.]
```

```
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\definierepalette [..1.] [..,2.,...]
```

```
1 NAME  
2 NAME = NAME
```

```
\definierepapierformat [..1.] [..,2.,...]
```

```
1 NAME  
2 breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
format = NUMMER
```

```

\definiereabsaetze [.1.] [...,2,...]
1 NAME
2 n = NUMMER
  linie = an aus
  hoehe = passend DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  innen = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
  toleranz = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja

```

```

\definiereprofil [...,1,...] [...,2,...]
1 NAME
2 NAME

```

```

\definiereprogramme [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAME
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\definierereferenz [.1.] [...,2,...]
1 NAME
2 REFERENCE

```

```

\definierereferenzformat [.1.] [...,2,...]
1 NAME
2 links = TEXT
  rechts = TEXT
  text = TEXT
  label = NAME

```

```

\definierereferenzliste [.1.] [...,2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \stellereferenzlisteein

```

```

\definiereregister [.1.] [.2.]
1 SINGULAR
2 PLURAL

```

```

\definiereabschnitt [...*]
* NAME

```

```

\definiereabschnittsblock [.1.] [...,2,...]
1 inherits from \stelleabschnittsblockein OPTIONEEL
2 inherits from \stelleabschnittsblockein

```

```

\definieresortieren [.1.] [.2.] [.3.]
1 SINGULAR OPTIONEEL
2 PLURAL
3 BEFEHL

```

```

\definierestartstop [.1.] [...,2,...]
1 NAME
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  befehle = BEFEHL

```

```

\definieresubfeld [.1.] [.2.] [...,3,...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME

```

`\definieresymbol [..] [?.]`

1 NAME
2 TEXT

`\definieresyndrome [..] [?.] [?.] [?.]`

1 SINGULAR
2 PLURAL
3 BEFEHL
4 BEFEHL

`\definieretabellenvorlage [..] [?.] [?.] [?.]`

1 NAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\definieretabulator [..] [?.] [?.]`

1 NAME
2 NAME
3 TEXT

`\definieretext [..] [?.] [?.] [?.] [?.]`

1 NAME
2 kopfzeile fusszeile
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\definetyp [..] [..,?.,..]`

1 NAME
2 inherits from \stelletipein

`\definetypface [..] [?.] [?.] [?.] [?.] [?.]`

1 TEXT
2 rm ss tt mm hw cg
3 NAME
4 NAME
5 NAME
6 features = NAME
rscaler = NUMBER
encoding = NAME
text = NAME

`\definieretippen [..] [..,?.,..]`

1 inherits from \stelletippenein
2 inherits from \stelletippenein

`\definiererevision [..] [..?.,..]`

1 NAME
2 NUMMER

`\beschreibung {..} ?.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\bestimmekopfnummer [..]`

* ABSCHNITT

`\bestimmelistencharakteristika [..,?.,..] [..,?.,..]`

1 NAME
2 inherits from \stellelisteein

```
\inaktiviereinteraktionsmenue [.1.] [...2;...]
1 links rechts oben unten NAME
2 REFERENCE
```

```
\startdocument [...] ... \stop
* NAME
```

```
\emptylines [...]
* NUMMER
```

```
\nummerierung ...
* NOTHING
```

```
\startumgebung ... .. \stop
* FILE NAME
```

```
\externeabbildung [.1.] [...2;...]
1 FILE OPTIONEEL
2 inherits from \stelleexterneabbildungerein
```

```
\startgeg .1. .2. .3. ... \stop
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING
```

```
\feld [...]
* NAME
```

```
\feldstapel [.1.] [...2;...] [...3;...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \stellefelderin
```

```
\startfigure [.1.] [.2.] [...3;...] ... \stop
1 NAME
2 FILE
3 faktor = NUMMER
rahmen = an aus
```

```
\ausfuellfeld [.1.] {.2.}
1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\gefuelleztezeile [...1;...] .2.
1 inherits from \stellegefuelleztezeileein
2 NOTHING
```

```
\gefuellesrechteck [...1;...] {.2.} {.3.}
1 inherits from \stellegefuellesrechteckerein OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\ausfuelltext [...1;...] {.2.} {.3.}
1 inherits from \stellegefuellesrechteckerein OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\passendfeld [...]
* NAME
```

`\festesspatium`

`\startgleitobjekt text [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stopgleitobjekt`
1 links rechts hoch mittig OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\folgeprofil {.1.} [.2.]`
1 CONTENT
2 TEXT

`\folgeprofilversion {.1.} [.2.] [.3.]`
1 CONTENT
2 TEXT
3 NAME

`\folgeversion {.1.} [.2.]`
1 CONTENT
2 TEXT

`\fussnote [.1.] {.2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\footnotetext [.1.] {.2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\forceblocks [...1,...] [...2,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

`\startformel ... \stopformel`

`\bruch {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\umrahmt [...,1,...] {.2.}`
1 inherits from OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT

`\startumrahmertext [.1.] [...,2,...] ... \stopumrahmertext`
1 links rechts mittig OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from `\stelleumrahmertextein`

`\von [...]`
* REFERENCE

`\holepuffer [...]`
* NAME OPTIONEEL

`\holebeschriftung [.1.] [.2.]`
1 NAME
2 erste letzte vorig beide alles aktuell

`\nachunten [...]`
* DIMENSION

`\zu {..} {..} [...3;...]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\zurbox {..} [...2;...]`

1 CONTENT
2 REFERENCE

`\graufarbe [...]`

* TEXT

`\gitter [...,*...]`

* x = NUMBER
y = NUMBER
nx = NUMBER
ny = NUMBER
dx = NUMBER
dy = NUMBER
xschritt = NUMBER
yschritt = NUMBER
offset = ja nein
faktor = NUMBER
format = NUMBER
einheit = cm pt em mm ex es in
platz = links mittig

`\haarlinie`

`\kopf [...,*...]`

* REFERENCE ~~OPTIONEEL~~

`\kopfnummer [...]`

* ABSCHNITT OPTIONEEL

`\ueberschrifttext {...}`

* CONTENT

`\verbergebloecke [...1;...] [...2;...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

`\starthiding ... \stop`

`\hoch {...}`

* CONTENT

`\hl [...]`

* NUMMER

`\in {..} {..} [...3]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\indentation ...`

* NOTHING

`\einziehen [...,*...]`

* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

```
\imumriss [.., 1, ..] {2.}
1 inherits from \stelleinrahmteinein
2 CONTENT
```

```
\ininner [1.] [2.] {3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\imlinken [1.] [2.] {3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inzeile [1.]
* REFERENCE
```

```
\inmarginalie [1.] [2.] {3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inanderermarginale [1.] [2.] {3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inouter [1.] [2.] {3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\imrechten [1.] [2.] {3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\installieresprache [1.] [2, ..]
1 NAME
2 spatiumausgleich = gepackt breit
   lefthyphenmin   = NUMMER
   righthyphenmin  = NUMMER
   status          = start stop
   linkersatz      = BEFEHL
   rechtersatz     = BEFEHL
   linkersubsatz   = BEFEHL
   rechtersubsatz  = BEFEHL
   linkerzitieren  = BEFEHL
   rechterzitieren = BEFEHL
   linkerzitat     = BEFEHL
   rechterzitat    = BEFEHL
   leftspeech      = BEFEHL
   middlespeech    = BEFEHL
   rightspeech     = BEFEHL
   limittext       = TEXT
   datum          = TEXT
   compoundhyphen  = BEFEHL
   leftcompoundhyphen = BEFEHL
   rightcompoundhyphen = BEFEHL
   default         = NAME
```

```
\interaktionsbalken [1, .., 2, ..]
* inherits from \stelleinteraktionsbalkenein
```

```
\interaktionsknopfe [1, .., 2, ..] [3, ..]
1 inherits from \stelleinteraktionsbalkenein
2 NAME
```

```
\startinteraktionsmenue [...] ... \stop
* NAME
```

```
\pos [...;...]
* REFERENCE
```

```
\startitemgroup [.1.] [...;2,...] [...;3,...] ... \stopitemgroup
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 a A KA n N m r R KR NUMMER fortsetzten standard breit kleinerabstand gepackt trenner keinabstand amrand imrand
intro spalten text absatz wiederholen
3 inherits from \setupitemgroup
```

```
\posten [...;1,...] {...;2...}
1 inherits from posten st stelle posten ein
2 CONTENT
```

```
\its [...;...]
* REFERENCE
```

```
\behaltebloecke [...;1,...] [...;2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 alles NAME
```

```
\labeling [...]
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\labels [...]
* NAME
```

```
\labeltext {...}
* CONTENT
```

```
\sprache [...]
* nl fr en uk de es cz ..
```

```
\linksbuendig {...}
* CONTENT
```

```
\startlegend [.1.] .2. .3. .4. ... \stop
1 zwei OPTIONEEL
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING
```

```
\startline [...] ... \stop
* REFERENCE
```

```
\startlinecorrection ... \stop
```

```
\startlinenumbering [...] ... \stop
* fortsetzten
```

```
\startlines ... \stop
```

```
\listsymbol [.1.] {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

`\ladensorts`

`\ladensynonyms`

`\startlokal ... \stop`

`\startlocalenvironment ... \stop`

`\startlocalfootnotes ... \stop`

`\registrierefelder`

`\tiho [..] {..} {..}`

1 tief^{OPTIONEEL}
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tief {...}`

* CONTENT

`\hauptsprache [..]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\startumbruch [..] [...,2,...] ... \stop`

1 NAME ^{OPTIONEEL}
2 inherits from \stelleumbruchein

`\mapfontsize [..] [..]`

1 DIMENSION
2 DIMENSION

`\mar [...1...] {..}`

1 REFERENCE^{OPTIONEEL}
2 CONTENT

`\startmarginblock ... \stop`

`\startmarginallinie [..] ... \stop`

* NUMMER

`\marginaltext [..] [..] {..}`

1 + - tief ^{OPTIONEEL} ^{OPTIONEEL}
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\beschriftung [..] {..}`

1 NAME
2 CONTENT

`\beschrifteversion`

`\mathematik {...}`

* CONTENT

`\mediaeval {...}`

* CONTENT

\zentriert {...}
* CONTENT

\spiegeln {...}
* CONTENT

\MONAT {...}
* CONTENT

\monat {...}
* CONTENT

\amgitterneuausrichten [...*...]
* standard oben beide unten ~~top~~ ~~left~~ ~~right~~ ~~bottom~~ TEXT hoch mittig tief seite breit passend tiefe zeile zuruecksetzen
kein DIMENSION

\name {...}
* CONTENT

\startname umbruch ... \stopname

\startnarrower [...*...] ... \stop
* links mittig rechts ~~left~~ ~~right~~ ~~middle~~ ~~right~~ ~~none~~

\folgendeabsatz

\nocap {...}
* CONTENT

\keinekopf- und fusszeilen

\nichteinziehen

\keineliste {...}
* CONTENT

\keinebeschriftung {...}
* CONTENT

\keinebloeckemehr

\keinedateienmehr

\nop

\keinspatium

\notiz [...]
* REFERENCE

\keinzeilenoben- und unten

\keinzwischenraum

`\ziffern {...}`
* CONTENT

`\startopposite ... \stop`

`\overbar {...}`
* CONTENT

`\overbars {...}`
* WORD

`\startoverlay {...} {...} ... \stop`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\overstrike {...}`
* CONTENT

`\overstrikes {...}`
* WORD

`\startoverview [...]*...] ... \stop`
* NAME

`\kleinerdurchschuss`

`\seite [...]*...]`
* ja umbruch nein einstellung grosszuegig links rechts sperren letzte viertel gerade ungerade blanko leer zuruecksetzen start stop

`\seitenreferenz [...]`
* REFERENCE

`\seitentyp [...]`
* NAME

`\absatz`

`\part [...]1...] {...}2]`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\punkt [...]`
* NUMMER

`\platzierebookmarks [...]1...] [...]2...]`
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME alles

`\platzierezusammengestellteliste [...]1] [...]2...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \stellezusammengestelltelistein

`\platzierecombinedlist [...]1] [...]2...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \stellezusammengestelltelistein


```
\platziereunterformel [...1;...] {...} $$.3$$
1 REFERENCE          OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH
```

```
\position (...1;...) {...}
1 POSITION
2 CONTENT
```

```
\startpositioning ... \stop
```

```
\startpostponing ... \stop
```

```
\bearbeitebloecke [...1;...] [...2;...]
1 NAME          OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\bearbeiteseite [...1;...] [...2.]
1 NAME
2 ja nein
```

```
\startprodukt ... \stop
* FILE NAME
```

```
\startprofile [...*...] ... \stop
* NAME
```

```
\programm [...]
* NAME
```

```
\startprojekt ... \stop
* FILE NAME
```

```
\publikation [...]
* REFERENCE
```

```
\startzitat [...*...] ... \stop
* links mittig rechts
```

```
\zitieren {...}
* CONTENT
```

```
\ran {...}
* CONTENT
```

```
\ref [...1] [...2.]
1 t p r s e
2 REFERENCE
```

```
\referenz [...1] {...2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```



```
\waehleblockeaus [...1;...] [...2;...] [...3.]
1 NAME                               OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 NAME
3 kriterium = alles ABSCHNITT
```

```
\waehlepapieraus [...,*,...]
* familie = 1 2
```

```
\waehleversonaus
```

```
\settext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]
1 oben kopfzeile text fuszzeile unten OPTIONEEL OPTIONEEL
2 text marginalie kante
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
4 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
5 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

```
\stelleausrichtungsein [...,*,...]
* breite links rechts mittig innen aussen breit breit hoehe unten zeile zuruecksetzten haengend nothanging hyphenate
nothyphenated lesshyphenation morehyphenation neu old normal ja nein flushleft flushright flushouter flushinner
center hz nohz spatiumausgleich nospacing tolerant sehtolerant strecken lefttoright righttoleft
```

```
\stelleanordnenein [...,*,...]
* sperren 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegelt gedreht doppelseitig negativ hintergrund
90 180 270
```

```
\stellehintergrundein [...,*,...]
* linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
status = start stop
inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellehintergruendeein [.1.] [...2;...] [...3.,...]
1 oben kopfzeile TEXT fuszzeile unten seitepapier linkerseite rechterseite
2 linkekante linkerrand TEXT rechterrand rechterkante
3 status = start stop cd:repeat
inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellerechteckein [...,*,...]
* breite = DIMENSION max
hoehe = DIMENSION max
tiefe = DIMENSION max
alternative = a_b
abstand = DIMENSION
n = NUMMER
farbe = NAME
```

```
\stelleblankoein [...*...]
* normal default startendzeile halbezeile DIMENSION gross mittel klein fest flexibel global unbekannt
```

```
\stelleblockein [...1;...] [...2.,...]
1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
datei = FILE
```

```
\stellefliesstextein [...,*,...]
* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ... 12pt
```

```

\stellefließtextumgebungen [.1.] [.2.] [.,.3.,...]
1 inherits from \definierefließtextumgebung OPTIONEEL
2 inherits from \definierefließtextumgebung
3 inherits from \definierefließtextumgebung

```

```

\stelleuntenein [.1.] [.,.2.,...]
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

```

```

\stelletextuntenein [.1.] [.2.] [.3.]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stellepufferein [.1.] [.,.2.,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 absatz = NUMMER
   vor   = BEFEHL
   nach  = BEFEHL

```

```

\stelleknopfein [.,.*.,...]
* status = start stop
  inherits from \stelleumrahmtein

```

```

\stelleversalienein [.,.*.,...]
* titel = ja nein
  sc    = ja nein

```

```

\stellebildunterschriftein [.1.] [.,.2.,...]
1 NAME
2 inherits from \stellebilderunterschriftein

```

```

\stellebilderunterschriftein [.,.*.,...]
* platz = oben unten kein hoch tief mittig links mittig rechts lefthanging righthanging linkerrand
        rechterrhand innermargin outermargin
  breite = passend breit max DIMENSION
  minbreite = passend DIMENSION
  kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  nummer = ja nein kein
  zwischen = BEFEHL
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  art = bytext bycd:section
  seperator = TEXT
  abschnitttrenner = TEXT
  befehl = BEFEHL
  abstand = DIMENSION

```

```

\stelleausschnittein [.,.*.,...]
* status = start stop
  n = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  x = NUMMER
  y = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  obenoffset = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  mp = NAME

```

\stellefarbeein [..*]

* NAME

\stellefarbenein [..,*,..]

* status = start stop global lokal
konversion = ja nein immer nie
reduktion = ja nein
rgb = ja nein
cmyk = ja nein
mpcmyk = ja nein
mpspot = ja nein
faktor = ja nein
textfarbe = NAME
split = c m y k p s nein NAME
kriterium = alles kein
intent = kein overprint knockout

\stellesspaltenein [..,*,..]

* n = NUMMER OPTIONEEL
noben = NUMMER
linie = an aus
hoehe = DIMENSION
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
abstand = DIMENSION
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = text innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
blanko = fest halbezeile zeile flexibel gross mittel klein
option = hintergrund
richtung = links rechts
inherits from \stelleumrahmtain

\stellekombinationein [..,*,..]

* vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = DIMENSION
hoehe = DIMENSION passend
breite = DIMENSION passend
platz = oben mittig unten links rechts
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME

\stellezusammengestelltelisteein [¹..] [₂..,*,..]

1 NAME
2 niveau = 1 2 3 4 ABSCHNITT aktuell
inherits from \stellelisteein

\stellekommentarein [..,*,..]

* status = start stop
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
farbe = NAME
titel = TEXT
spatium = ja nein
symbol = normal Neu Ballon Zusatz Hilfe Absatz Schluessel NAME
option = max puffer
marginalie = DIMENSION
abstand = DIMENSION

```

\definieredeschreibungen [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
breite = passend breit DIMENSION
abstand = DIMENSION
muster = TEXT
text = TEXT
closesymbol = TEXT
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXT
titleleft = TEXT
titleright = TEXT
titelabstand = DIMENSION
titelstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
titelfarbe = NAME
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
marginalie = standard ja nein DIMENSION
platz = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten haengend
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
kopffarbe = NAME
headcommand = BEFEHL
haengend = passend breit NUMMER
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
ziehefolgendein = ja nein
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade
DIMENSION
befehl = BEFEHL

```

```

\stellebeschreibungen [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \definieredeschreibungen

```

```

\stelleexterneabbildungenein [.*.]
* format = NUMMER
yformat = NUMMER
yformat = NUMMER
faktor = max passend breit
bfaktor = NUMMER max breit passend
hfaktor = NUMMER max breit passend
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
rahmen = an aus
voreinstellung = ja nein
bildschirm = FILE
vorschau = ja nein
wiederholen = ja nein
objekt = ja nein
typ = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
methode = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
option = rahmen leer test
umrahmen = an aus
ymax = NUMMER
xmax = NUMMER
verzeichnis = TEXT
platz = lokal global default kein
maxbreite = DIMENSION
maxhoehe = DIMENSION
konversion = TEXT
prefix = TEXT

```

```

\stellefelderin [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]
1 NAME
2 label horizontal vertikal rahmen
3 inherits from \stellefelderin
4
5

```

```

\stellefelderin [...,1,...] [...,2,...] [...,3,...] [...,4,...]
1  zuruecksetzen label horizontal vertikal rahmen
2  n                = NUMMER
   abstand          = DIMENSION
   vor              = BEFEHL
   nach             = BEFEHL
   zwischen         = BEFEHL
   farbe            = NAME
   stil             = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   ausrichtung     = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
   option           = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar versteckt druckbar
   klickin          = REFERENCE
   klickaus         = REFERENCE
   regionin        = REFERENCE
   regionaus       = REFERENCE
   nachtaste       = REFERENCE
   formatieren     = REFERENCE
   validieren      = REFERENCE
   berechnen       = REFERENCE
   feldoffset      = DIMENSION
   feldrahmenfarbe = NAME
   feldhintergrundfarbe = NAME
   inherits from \stelleumrahmtein
3  inherits from \stellefelderin
4  inherits from \stellefelderin

```

```

\stellegefueelltezeileein [...,*,...]
*  breite          = DIMENSION
   marginalie      = DIMENSION
   abstand         = DIMENSION
   vor             = BEFEHL
   nach            = BEFEHL

```

```

\stellegefueelltesrechteckein [...,*,...]
*  breite          = passend breit DIMENSION
   abstand         = DIMENSION
   vor             = BEFEHL
   nach            = BEFEHL
   stil            = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   n               = NUMMER
   zeilenabstande = klein mittel gross
   seperator       = TEXT

```

```

\stelligleitobjektein [1.] [...,2,...]
1  NAME
2  hoehe           = DIMENSION
   breite          = DIMENSION
   maxhoehe        = DIMENSION
   maxbreite       = DIMENSION
   minbreite       = DIMENSION
   default         = NAME
   seitenbegrenzung = LISTE
   linkerrandabstand = DIMENSION
   rechterrandabstand = DIMENSION
   platz           = links mittig rechts
   inherits from \stelleumrahmtein

```

```

\stelligeleitobjektein [..,*..]
* platz           = links rechts mittig
  breite          = passend DIMENSION
  vor             = BEFEHL
  nach            = BEFEHL
  marginalie      = DIMENSION
  vorspatium     = klein mittel gross kein
  nachspatium    = klein mittel gross kein
  nebenvorspatium = klein mittel gross kein
  nebennachspatium = klein mittel gross kein
  ziehefolgendein = ja nein
  noben          = NUMMER
  nunten         = NUMMER
  zzeile         = NUMMER
  default        = NAME
  toleranz       = 0 1 2
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrandabstand = DIMENSION
  sidealign      = normal zeile
  nummerierung  = ja nocheck
  inherits from \stelleumrahmtein

```

```

\stelleplatziegeteilteleitobjekt [..,*..]
* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  zeilen     = NUMMER

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits from \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits from \defineschriftsynonym

```

```

\stellefusszeileein [.1.] [..,2..]
1 inherits from \stellekopfeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

```

```

\stellefusszeilentextein [.1.] [.2.] [.3.]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stellefussnotendefinitionein [..,*..]
* inherits from \definieredeschreibungen

```

```

\stellefussnotenein [..,*..]
* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  art        = bytext bycd:section
  platz      = seite TEXT spalten firstcolumn lastcolumn hoch kein
  linie      = an aus
  vor        = BEFEHL
  nach       = BEFEHL
  breite     = DIMENSION
  hoehe      = DIMENSION
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  stil       = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  abstand    = DIMENSION
  spaltenabstand = DIMENSION
  marginalabstand = DIMENSION
  n          = NUMMER
  nummerbefehl = \...#1
  textbefehl  = \...#1
  split      = tolerant streng sehrstreng NUMMER
  textstil   = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  textfarbe  = NAME
  interaktion = ja nein
  faktor     = NUMMER
  inherits from \stelleumrahmtein

```

```
\setupforms [.,.,*.,..]
* methode = HTML FDF
```

```
\stelleformelnein [.,.,*.,..]
* platz = links rechts
links = TEXT
rechts = TEXT
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
option = mittig
strut = ja nein
abstand = DIMENSION
marginalie = DIMENSION standard ja nein
ausrichtung = flushleft flushright mittig center
linkerrand = DIMENSION
rechterrand = DIMENSION
ziehefolgendeein = ja nein
alternative = NAME
vorspatium = DIMENSION
nach = DIMENSION
seperator = TEXT
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
```

```
\stelleumrahmtein [1.] [.,.,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 hoehe = passend breit DIMENSION
breite = passend breit fest lokal DIMENSION
autobreite = ja nein zwinge
offset = kein overlay default DIMENSION
platz = tiefe haengend hoch hoti tief oben mittig unten behalte
option = kein leer
strut = ja nein global lokal
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
unten = BEFEHL
oben = BEFEHL
rahmen = an aus kein overlay
obenrahmen = an aus
untenrahmen = an aus
linkerrahmen = an aus
rechterrahmen = an aus
rahmenoffset = DIMENSION
rahmentiefe = DIMENSION
rahmenwinkel = rund rechteckig
rahmenradius = DIMENSION
rahmenfarbe = NAME
hintergrund = raster farbe kein vordergrund NAME
hintergrundraster = NUMMER
hintergrundfarbe = NAME
hintergrundoffset = rahmen DIMENSION
hintergrundtiefe = DIMENSION
hintergrundwinkel = rund rechteckig
hintergrundradius = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
winkel = rund rechteckig
radius = DIMENSION
leer = ja nein
foregroundcolor = NAME
foregroundstyle = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
liniendicke = DIMENSION
```

```
\stelleumrahmtetextein [1.] [.,.,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
zeilekorrektur = an aus
tiefekorrektur = an aus
marginalie = standard ja nein
platz = links rechts mittig kein
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleueberschriften [..1...] [..,2,...]

```
1 ABSCHNITT
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  nummernstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe = NAME
  textfarbe = NAME
  nummernfarbe = NAME
  nummer = ja nein
  eigenenummer = ja nein
  seite = links rechts ja
  fortsetzen = ja nein
  kopfzeile = kein leer hoch keinebeschriftung
  text = kein leer hoch keinebeschriftung
  fusszeile = kein leer hoch keinebeschriftung
  vor = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  alternative = normal imrand mittig TEXT
  haengend = kein breit passend zeile NUMMER
  befehl = \..#1#2
  nummerbefehl = \..#1
  textbefehl = \..#1
  deepnumbercommand = \..#1
  deeptextcommand = \..#1
  prefix = + - TEXT
  setzekopf = ja nein leer
  nummererhoehen = ja nein LISTE FILE
  resetnumber = ja nein
  datei = NAME
  expansion = ja nein befehl
  marginaltext = ja nein
  inherits from \stelleueberschriftenein
```

\stellekopfzeileein [.1.] [..,2,...]

```
1 TEXT marginalie kante OPTIONEEL
2 status = normal stop start leer hoch kein keinebeschriftung NAME
  strut = ja nein
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  linkerstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  rechterstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  linkerbreite = DIMENSION
  rechterbreite = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

\stellekopfzeilentextein [.1.] [.2.] [.3.]

```
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

\stellekopfzahlein [.1.] [.2.]

```
1 ABSCHNITT
2 NUMMER +cd:number -cd:number
```

\stelleueberschriftenein [..,*,...]

```
* abschnittsnummer = ja NUMMER nein
  alternative = normal marginalie mittig TEXT absatz
  seperator = TEXT
  abschnitttrenner = TEXT
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  titelausrichten = ja gleitobjekt nein
  toleranz = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
  ziehefolgendein = ja nein
  befehl = \..#1#2
  marginalie = DIMENSION
```

\stelleueberschrifttextein [.1.] [.2.]

```
1 nl fr en uk de es cz .. OPTIONEEL
2 NAME = TEXT
```

\stellebindestrichein [.*.]

```
* zeichen = -- --- - ~ ( ) = /
```

`\stelleeinzuegein [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
breite = passend DIMENSION
text = TEXT
muster = TEXT
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT

`\stelleeinzuehenein [...*,...]`

* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

`\stelleinmarginalieein [1.] [...2,...]`

1 links rechts NUMMER OPTIONEEL
2 platz = links rechts beide
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
zeile = NUMMER
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
stack = ja nein
inherits from \stelleumrahmtein

`\stelleinteraktioneein [...*,...]`

* status = start stop
menue = an aus
seite = ja nein
klick = ja nein
split = ja nein
bildschirm = neu
oeffenaktion = REFERENCE
schliessenaktion = REFERENCE
openpageaction = REFERENCE
closepageaction = REFERENCE
berechnen = NAME
strut = ja nein
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
kontrastfarbe = NAME
symbolset = NAME
titel = TEXT
untertitel = TEXT
autor = TEXT
datum = TEXT
keyword = TEXT
fieldlayer = auto NAME

`\stelleinteraktionsbalkenein [...*,...]`

* status = start stop
alternative = a b c d e f g
symbol = ja nein
breite = DIMENSION hoehe passend
hoehe = DIMENSION hoehe passend
tiefe = DIMENSION
farbe = NAME
schritt = NUMMER klein mittel gross
inherits from \stelleumrahmtein


```

\stellepostenein [.,.*,..]
* platz      = links rechts imrand oben unten
  symbol     = 1 2 ... n a ... TEXT kein
  breite     = DIMENSION
  n          = NUMMER unbekannt
  vor        = BEFEHL
  zwischen   = BEFEHL
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  nach       = BEFEHL

```

```

\stellelabeltextein [.1.] [.2.]
1  nl fr en uk de es cz .OPTIONEEL
2  NAME = TEXT

```

```

\stellespracheein [.1.] [.,.2.,..]
1  nl fr en uk de es cz ..
2  inherits from \installieresprache

```

```

\stellelayoutein [.,.*,..]
* breite     = DIMENSION passend mittig
  hoehe      = DIMENSION passend mittig
  rumpfspatium = DIMENSION
  kopfspatium = DIMENSION
  marginalie  = DIMENSION
  linkerrand  = DIMENSION
  rechterrand = DIMENSION
  kopfzeile   = DIMENSION
  fusszeile   = DIMENSION
  oben        = DIMENSION
  unten       = DIMENSION
  linkekante  = DIMENSION
  rechtekante = DIMENSION
  kopfzeilenabstand = DIMENSION
  fusszeilenabstand = DIMENSION
  obenabstand = DIMENSION
  abstandunten = DIMENSION
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrandabstand = DIMENSION
  linkerantenabstand = DIMENSION
  rechterantenabstand = DIMENSION
  rumpfabstand = DIMENSION
  kopfoffset  = DIMENSION
  stil        = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe       = NAME
  beschriftung = an aus farbe raster TEXT seite
  platz       = links mittig rechts unten oben einseitig doppelseitig
  format      = DIMENSION
  nx          = NUMMER
  ny          = NUMMER
  dx          = DIMENSION
  dy          = DIMENSION
  zeilen      = NUMMER
  spalten     = NUMMER
  spaltenabstand = DIMENSION
  gritter     = ja nein
  bottomspace = DIMENSION
  cutspace    = DIMENSION
  textdistance = DIMENSION
  textbreite  = NUMMER
  textmargin  = DIMENSION
  clipoffset  = DIMENSION
  seite       = NAME
  papier      = NAME

```

```

\stellelegendein [.,.*,..]
* n          = NUMMER
  abstand    = DIMENSION
  zwischen   = BEFEHL
  breite     = DIMENSION
  hoehe      = DIMENSION
  platz      = rechts unten
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

```

`\stellezeilenummerierung` [`..,*.,..`]

* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
start = NUMMER
schritt = NUMMER
breite = DIMENSION
platz = intext imrand
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
prefix = TEXT
referieren = an aus

`\stellezeilenein` [`..,*.,..`]

* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
spatium = ja nein
option = gepackt

`\stellelinienbreite` [`..*`]

* DIMENSION

`\stellelisteein` [`..,1,...`] [`..,2,...`]

1 NAME
2 status = start stop
alternative = a b c ... kein befehl
verknuepfung = an aus
kriterium = ABSCHNITT lokal vorig aktuell hier intro alles
seitenbegrenzung = LISTE
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
nummernstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
seitenstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
befehl = `\...#1#2#3`
nummerbefehl = `\...#1`
textbefehl = `\...#1`
seitenbefehl = `\...#1`
interaktion = cd:sectionnumber TEXT seitennummer alles
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
links = TEXT
rechts = TEXT
label = ja nein
prefix = ja nein kein
seitennummer = ja nein
kopfnummer = ja nein
cd:sectionnumber = ja nein
titelausrichten = ja nein
marginalie = DIMENSION
breite = DIMENSION passend
hoehe = DIMENSION passend breit
tiefe = DIMENSION passend breit
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT
abschnitttrenner = TEXT
symbol = kein 1 2 3 ...
expansion = ja nein befehl
maxbreite = DIMENSION
inherits from \stelleumrahmtein

`\setuplistalternative` [`..1,...`] [`..,2,...`]

1 a b c
2 befehl = BEFEHL
breite = DIMENSION
strecken = DIMENSION
abstand = DIMENSION

`\stelleumbruechein [.1.] [.,.2.,..]`

1 NAME
2 breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
voffset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
seite = links ja rechts
befehle = BEFEHL
doppelseitig = ja nein leer
kopfzeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
fusszeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
textstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
statusoben = stop start
untenstatus = stop start
pagestate = stop start
farbe = NAME

`\stellmarginblockein [.,.*.,..]`

* platz = imrand links mittig rechts
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
breite = DIMENSION
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
oben = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
unten = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stellmarginallinieein [.*.]`

* niveau = NUMMER
liniendicke = DIMENSION

`\stellebeschriftungein [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 status = start stop
seperator = BEFEHL
expansion = ja nein

`\stelleengerein [.,.*.,..]`

* links = DIMENSION
rechts = DIMENSION
mittig = DIMENSION

`\stellenummerierungein [.,.*.,..]`

* art = bytext bycd:section
status = start stop

`\stellegegenueberplatzierenein [.*.]`

* status = start stop
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stelleausgabeein [...*,...]`

* NAME

`\stelleseitennummerein [.,.*.,..]`

* nummer = NUMMER
status = start stop behalte

\stelleseitennummerierungsein [..,*..]

* alternative = einseitig doppelseitig
platz = kopfzeile fusszeile links rechts mittig marginalie marginalkante imlinken imrechten
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
links = TEXT
rechts = TEXT
art = bytext bycd:section
text = TEXT
nummernseparator = TEXT
textseparator = TEXT
cd:sectionnumber = ja nein
separator = TEXT
strut = ja nein
status = start stop
breite = DIMENSION
befehl = \..#1
seite = letzte ja nein

\stelleseitenuebergangein [...,*...]

* zuruecksetzten NUMMER OPTIONEEL

\stellepaletteein [..*..]

* NAME

\setuppaper [..,*..]

* papier = NAME
seite = NAME
nx = NUMMER
ny = NUMMER
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
kopfspatium = DIMENSION
rumpfspatium = DIMENSION
option = max passend
methode = normal NAME

\stellepapierformatein [...¹...][...²...]

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME querformat querformat gedreht 90 180 270
2 negativ inherits from \stellepapierformatein

\stelleabsatznummerierungsein [..,*..]

* status = start stop zuruecksetzten zeile
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
abstand = DIMENSION

\stelleabsaetzeein [...¹...][...²...][...³...]

1 NAME OPTIONEEL
2 NUMMER jede
3 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
abstand = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
befehl = BEFEHL
linie = an aus

\stellepositionierenein [..,*..]

* status = start overlay
einheit = cm pt em mm ex es in
faktor = NUMMER
format = NUMMER
offset = ja nein
xschritt = absolut relativ
yschritt = absolut relativ

```
\stelleprofilein [..,*.,..]
* option = test
```

```
\stelleprogrammein [..,*.,..]
* verzeichnis = TEXT
```

```
\stellepublikationein [..,*.,..]
* alternative = apa normal
  inherits from \stellebeschreibungen
```

```
\stellezitiererein [..,*.,..]
* vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe = NAME
  platz = TEXT marginalie
```

```
\stellereferenzlisteein [..1.] [..,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 status = start stop
  kriterium = ABSCHNITT lokal vorig alles
  befehl = BEFEHL
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

```
\stellereferenziererein [..,*.,..]
* status = start stop
  cd:sectionnumber = ja nein
  prefix = + - TEXT
  interaktion = label TEXT alles symbol
  breite = DIMENSION
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  konvertieredatei = ja nein klein gross
  seperator = TEXT
  autofile = ja nein seite
  global = ja nein
  export = ja nein
```

```
\stelleregisterein [..1.] [..2.] [..,3.,..]
1 SINGULAR OPTIONEEL
2 NAME
3 n = NUMMER
  ausgleichen = ja nein
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  seitenstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  indikator = ja nein
  verknuepfung = ja nein
  cd:sectionnumber = ja nein
  kriterium = ABSCHNITT lokal alles
  abstand = DIMENSION
  symbol = 1 2 ... n a ... kein
  interaktion = seitennummer TEXT
  expansion = ja nein befehl
  referieren = an aus
  befehl = \...#1
  platz = links mittig rechts
  maxbreite = DIMENSION
  unbekantereferenz = leer kein
  alternative = a b A B
  prefix = beide erste kein
  compress = nein ja
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\stelledreherein [..,*.,..]
* rotation = NUMMER
  platz = normal hoch passend breit tiefe
  inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellerasterein [.,.,*.,..]
* methode = punkt linie extern
  aufloesung = NUMMER
  faktor = NUMMER
  raster = NUMMER
```

```
\stelleabschnittein [.1.] [.2.] [.,.,3.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
3 konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  vorigennummer = ja nein
```

```
\stelleabschnittsblockein [.1.] [.,.,2.,..]
1 NAME
2 nummer = ja nein
  seite = ja rechts
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

```
\stellesortiererein [.1.] [.,.,2.,..]
1 NAME
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  befehl = \...#1
  status = start stop
  kriterium = alles verwende
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  expansion = ja nein befehl
```

```
\stellespatiumein [.,.]
* breit gepackt
```

```
\setupstrut [.,.]
* ja nein kap TEXT
```

```
\stelleunterseitennummerein [.,.,*.,..]
* art = bytext bycd:section
  status = start stop kein
```

```
\stellesymbolsetein [.,.]
* NAME
```

```
\stellesynchronisationein [.,.,*.,..]
* status = start stop
```

```
\stellesynchronisationsbalkenein [.,.,*.,..]
* alternative = seite lokal
  breite = DIMENSION hoehe passend
  hoehe = DIMENSION
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe = NAME
  inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellesynonymein [.1.] [.,.,2.,..]
1 NAME
2 textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  synonymstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  platz = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten
  breite = DIMENSION
  status = start stop
  kriterium = alles verwende
  konversion = ja nein
  expansion = ja nein befehl
  befehl = \...#1#2#3
```

```

\stellesystemein [.,.*.,..]
* aufloesung = NUMMER
  datei      = TEXT
  verzeichnis = TEXT
  zufaellig  = normal klein mittel gross NUMMER

```

```

\stelletabein [.,.*.,..]
* muster    = TEXT
  breite    = DIMENSION
  kopfstil  = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  platz     = links rechts

```

```

\stelltabelenein [.,.*.,..]
* abstand      = klein mittel gross
  fliesstext   = 5pt ... 12pt klein gross
  HL           = NUMMER klein mittel gross kein
  VL           = NUMMER klein mittel gross kein
  tiefe        = NUMMER strut
  hoehe        = NUMMER strut
  liniendicke  = DIMENSION
  linienfarbe  = NAME
  ausrichtung  = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  befehle      = BEFEHL
  ausrichtung  = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  hintergrund  = raster farbe kein
  hintergrundraster = NUMMER
  hintergrundfarbe = NAME
  fliesstext   = 5pt ... 12pt klein gross

```

```

\stellatabulatorein [.1.] [.,.*.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 einheit = DIMENSION
  einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
  vor       = BEFEHL
  nach      = BEFEHL
  innen     = BEFEHL
  EQ        = TEXT
  linienfarbe = NAME
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  liniendicke = DIMENSION
  abstand    = blanko gritter tiefe DIMENSION klein mittel gross kein
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  linie      = normal zeile
  split     = ja nein

```

```

\stellertextein [.1.] [.,.*.,..]
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

```

```

\stelletextumrissein [.,.*.,..]
* platz = links imrand
  vor   = BEFEHL
  nach  = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  farbe = NAME
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  linienfarbe = NAME

```

```

\stellertexttexteein [.1.] [.2.] [.3.]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stelleduenerumrissein [.*.]
* zeilenabstände = klein mittel gross
  n              = NUMMER
  vor            = BEFEHL
  zwischen      = BEFEHL
  nach          = BEFEHL
  farbe         = NAME
  hintergrundfarbe = NAME
  hoehe         = DIMENSION max
  tiefe         = DIMENSION max
  alternative   = a b c d
  liniendicke  = DIMENSION
  farbe         = NAME
  hintergrund  = farbe
  hintergrundfarbe = NAME

```

```

\stelletoleranzein [...,*...]
* horizontal vertikal strecken spatium sehrstreng streng tolerant sehrtolerant

```

```

\stellenobenein [.1.] [...,.2.,...]
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

```

```

\stelletextobenein [.1.] [.2.] [.3.]
1 text marginalie kanteOPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stelletipein [...,*...]
* spatium = an aus
  option  = geneigt normal kein
  stil    = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe   = NAME

```

```

\stelletippenein [.1.] [...,.2.,...]
1 datei tippen NAME OPTIONEEL
2 spatium      = an aus
  seite        = ja nein
  option       = geneigt normal befehle farbe kein
  text        = ja nein
  ibefehl     = BEFEHL
  vbefehl     = BEFEHL
  cbefehl     = BEFEHL
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  marginalie  = DIMENSION standard ja nein
  geraderand  = DIMENSION
  ungeraderand = DIMENSION
  blanko      = DIMENSION klein mittel gross standard halbezeile zeile
  escape      = TEXT
  spatium     = an aus
  tab         = NUMMER ja nein
  seite       = ja nein
  ziehefolgendein = ja nein
  stil        = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe       = NAME
  palette     = NAME
  zeilen      = ja nein hyphenate
  leer        = ja alles nein
  nummerierung = zeile datei nein
  fliesstext  = 5pt ... 12pt klein gross
  strip       = nein auto NUMMER

```

```

\stelleunterstreichenein [...,*...]
* alternative = a b c
  liniendicke = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  obenoffset  = DIMENSION
  linienfarbe = NAME

```

```
\stelleurlein [...,*,...]
* stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  urlalternative = kein beide vor nach
  urlspatium = ja nein
```

```
\stelleversionein [...,*,...]
* nummer = NUMMER
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
```

```
\stellezwischenraumein [...*]
* kein klein mittel gross zeile fest stellerwiederher DIMENSION
```

```
\zeigefliesstext [...*,...]
* inherits from \stellefließstextein
```

```
\zeigefliesstextumgebung [...*,...]
* inherits from \stellefließstextein
```

```
\zeigefarbe [...*]
* NAME
```

```
\zeigefarbengruppe [...1...] [...2,...]
1 NAME
2 horizontal vertikal name wert NUMMER
```

```
\zeigeexterneabbildungen [...,*,...]
* alternative = a b c OPTIONEEL
```

```
\zeigefelder [...*,...]
* NAME OPTIONEEL
```

```
\zeigerahmen [...*]
* TEXT marginal FEIKANTE
```

```
\zeigegitter [...1,...] {...2}
1 zuruecksetzen ODER RECHTEN kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links aussen
2 CONTENT
```

```
\zeigelayout
```

```
\zeigeumbruch
```

```
\zeigepalette [...1...] [...2,...]
1 NAME
2 horizontal vertikal name wert
```

```
\zeigedruck [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1 inherits from \stellepapierformatein
2 inherits from \stellepapierformatein
3 inherits from \stellelayoutein
```

```
\zeigeeinstellungen
```

```
\zeigestruts
```

```
\showsymbolset [...*]
* NAME
```

`\einezeile [...]`
* REFERENCE

`\irgendwo {.1.} {.2.} [.3.]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\sort [.1.] {.2.}`
1 TEXT
2 CONTENT

`\spatium`

`\teilegleitobjekt [...,1...] {.2.} {.3.}`
1 inherits from `\stelleplatz` `\teilegleitobjekt`
2 CONTENT
3 CONTENT

`\startregister [.1.] {...2...}`
1 TEXT OPTIONEEL
2 INDEX

`\gestreckt {...}`
* WORD

`\sub [...*...]`
* REFERENCE OPTIONEEL

`\subject [...1;...] {.2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsection [...1;...] {.2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubject [...1;...] {.2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubsection [...1;...] {.2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubsubject [...1;...] {.2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\wechselezumfließtext [...*...]`
* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ... 12pt
klein gross

`\sym {...}`
* CONTENT

`\symbol [.1.] [.2.]`
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

```
\startsymbolset [...] ... \stop
* NAME
```

```
\startsynchrorization ... \stop
```

```
\synchronisationsbalken [1.] [...,2,...]
1 NAME
2 alternative = seite lokal
   inherits from \stellessynchronisationsbalkenein
```

```
\synchronisieren
```

```
\synonym [1.] {2.} {3.}
1 TEXT      OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\tab {1.} 2.
1 CONTENT
2 NOTHING
```

```
\starttable [...] ... \stop
* TEXT NAME
```

```
\starttables [...] ... \stop
* TEXT NAME
```

```
\starttabulator [1.] [...,2,...] ... \stoptabulator
1 TEXT      OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

```
\tex {1.}
* CONTENT
```

```
\textreferenz [1.] {2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\textlinie [1.] {2.}
1 oben unten OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\duennelinie
```

```
\duennerumriss [1.]
* inherits from \stelleduennerumrissein
```

```
\title [...,1,...] {2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\tooltip [1.] {2.} {3.}
1 links rechts mittig
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\uebersetzten [...,*,...]
* NAME = TEXT
```

```
\tip {...}
* CONTENT
```

```
\tippen {...}
* CONTENT
```

```
\tippepuffer [...]
* NAME
```

```
\tippedatei [.1.] {.2.}
1 NAME OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\starttippen ... \stoptippen
```

```
\underbar {...}
* CONTENT
```

```
\underbars {... * ...}
* WORD
```

```
\startunpacked ... \stop
```

```
\verwendeblocke [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\verwendebehehl {...}
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*,...]
* NAME zuruecksetzen
```

```
\benutzekodierung [...*,...]
* NAME
```

```
\verwendeexterndokument [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAME
2 datei
3 TEXT
```

```
\verwendeexterneabbildung [.1.] [.2.] [.3.] [...,4.,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 FILE
3 NAME
4 inherits from \stelleexterneabbildungsein
```

```
\verwendeexternedatei [.1.] [.2.] [.3.] [...,4.,...]
1 NAME
2 NAME
3 FILE
4 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
```

```
\verwendeexternedateien [.1.] [...,2.,...]
1 NAME
2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
datei = FILE
```

```
\verwendeexternestonstueck [..1.] [..2.]  
1 NAME  
2 FILE
```

```
\verwendemodul [...*...]  
* NAME
```

```
\verwendereferenzen [...*...]  
* FILE
```

```
\benutzerspezielles [...*...]  
* zuruecksetzen NAME
```

```
\verwendesymbole [..*]  
* NAME
```

```
\usetypescript [...1;...] [...2;...] [...3;...]  
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NAME  
3 NAME
```

```
\usetypescriptfile [...*...]  
* FILE
```

```
\verwendeURL [..1.] [..2.] [..3.] [..4.]  
1 NAME  
2 TEXT  
3 datei  
4 TEXT
```

```
\version [..*]  
* endfassung konzept temporaer
```

```
\vl [..*]  
* NUMMER
```

```
\wochentag {..*}  
* CONTENT
```

```
\WOCHENTAG {..*}  
* CONTENT
```

```
\zwischenraum
```

```
\WORT {..*}  
* WORD
```

```
\Wort {..*}  
* WORD
```

```
\wortrechts {..*}  
* CONTENT
```

```
\Woerter {.. * ..}  
* WORD
```

```
\WOERTER {...*...}
* WORD
```

```
\schreibezwischenliste [..1.] {..2.}
1 ABSCHNITT NAME
2 CONTENT
```

```
\schreibezurliste [..1.] {..2.} {..3.}
1 ABSCHNITT NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\schreibezurreferenzliste [..1.] {..2.} {..3.}
1 NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\schreibezumregister [..1.] [..2.] {..3.+..3.+..}
1 SINGULAR OPTIONEEL
2 TEXT
3 INDEX
```




PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com