



ConTEXT

commando's

NL



# ConTeXt

## commando's

nl / nederlands  
August 20, 2010



`\about {1.} [2.]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\paslayoutaan [...1;...] [...2.,...]`

- 1 GETAL OPTIONEEL
- 2 hoogte = MAAT max  
regels = GETAL

`\appendix [...1,...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\op {1.} {2.} [3.]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\oppagina [...]`

- \* REFERENCE

`\achtergrond {*.}`

- \* CONTENT

`\blokje [...*,...]`

- \* *erft van \stelblokjesin*

`\blokjes [...*,...]`

- \* *erft van \stelblokjesin*

`\blanko [...*,...]`

- \* klein middenvoet geenwit terug wit blokkeer forceer reset regel halveregeel FORMULE vast flexibel geen altijd buiten aansluitend

`\bookmark [1.] {2.}`

- 1 NAAM OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\but [...]`

- \* REFERENCE

`\button [...1,...] {2.} [...3,...]`

- 1 *erft van \steltuttonsin*
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\passeerblokken [...1;...] [...2;...]`

- 1 NAAM OPTIONEEL
- 2 NAAM

`\cap {*.}`

- \* CONTENT

`\Cap {*.}`

- \* CONTENT

`\CAP {*.}`

- \* CONTENT

```
\Caps {...*...}
* WORD
```

```
\chapter [...1,...] {..2.}
1 REFERENCE OPTIEEEL
2 CONTENT
```

```
\letter {...}
* CONTENT
```

```
\Letter {...}
* CONTENT
```

```
\letters {...}
* CONTENT
```

```
\Letters {...}
* CONTENT
```

```
\chem {..1.} {..2.} {..3.}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\clip [...1,...2,...] {..2.}
1 erft van \swelclipin
2 CONTENT
```

```
\kloonveld [...1.] [...2,...] [...3.] [...4,...]
1 NAAM
2 NAAM
3 NAAM
4 NAAM OPTIEEEL
```

```
\kleur [...1.] {..2.}
1 TEKST
2 CONTENT
```

```
\kolom
```

```
\commentaar [...1.] [...2,...2,...] {..3.}
1 NAAM OPTIEEEL OPTIEEEL
2 erft van \stelcommentaarin
3 CONTENT
```

```
\vergelijkkleurgroep [...]
* NAAM
```

```
\vergelijkpalet [...]
* NAAM
```

```
\volledigecombinedlist [...1.] [...2,...2,...]
1 NAAM OPTIEEEL
2 erft van \stelsamengesteldelijstin
```

```
\completelistoffloats
```

```
\completelistofsorts
```

\completelistofsynonyms

\volledigeregister [...,\*,...]  
\* erft van \stelregisterin OPTIONEEL

\converteernummer {.1.} {.2.}  
1 CONTENT  
2 CONTENT

\copieerveld [.1.] [...2;...]  
1 NAAM  
2 NAAM

\corrigeerwitruimte {...}  
\* CONTENT

\koppeldocument [.1.] [.2.] [.3.]  
1 NAAM  
2 file  
3 NAAM

\gekoppelderegister [.1.] {.2.}  
1 TEKST OPTIONEEL  
2 INDEX

\koppelmarkering [.1.] [.2.]  
1 NAAM  
2 NAAM

\koppelpagina [...1;...] [...2;...]  
1 NAAM  
2 optie = dubbelzijdig  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO

\koppelpapier [...]  
\* NAAM

\koppelregister [...]  
\* NAAM

\crlf

\huidigedatum [...\*...]  
\* erft van \datum

\huidigekopnummer

\datum [...1;...] [...2;...]  
1 d = GETAL OPTIONEEL OPTIONEEL  
m = GETAL  
y = GETAL  
2 dag maand jaar weekdag d m y w dd mm yy spatie -- day+ d+ dd+ kenmerk TEKST

\ontkoppelmarkering [...]  
\* NAAM

```
\definieer [.1.] \2. {3.}
```

```
1 GETAL      OPTIONEEL
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\definieerblanko [.1.] [.2.]
```

```
1 NAAM
2 erft van \stelblankoin
```

```
\definieerblok [...]
```

```
* NAAM
```

```
\definieerkorps [...1,...] [.2.] [...,3,...]
```

```
1 5pt ... 12pt klein groot      OPTIONEEL
2 rm ss tt hw cg mm
3 tf = FILE
  bf = FILE
  sl = FILE
  it = FILE
  bs = FILE
  bi = FILE
  sc = FILE
  mr = FILE
  ex = FILE
  mi = FILE
  sy = FILE
  ma = FILE
  mb = FILE
  mc = FILE
  md = FILE
```

```
\definieerkorps [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1 NAAM
2 erft van \stelkorpsin
3 erft van \stelkorpsin
```

```
\definieerkorpsomgeving [.1.] [.2.] [...,3,...]
```

```
1 NAAM      OPTIONEEL      OPTIONEEL
2 5pt ... 12pt default
3 tekst     = MAAT
  script    = MAAT
  scriptscript = MAAT
  x         = MAAT
  xx        = MAAT
  a         = MAAT
  b         = MAAT
  c         = MAAT
  d         = MAAT
  klein     = MAAT
  groot     = MAAT
  interlinie = MAAT
  em       = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
```

```
\definieerkorps [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1 erft van \stelkorpsin
2 erft van \stelkorpsin
3 NAAM
```

```
\definieerbuffer [...]
```

```
* NAAM
```

`\definieerkleur [1.] [2.,,3.,,]`

1 NAAM  
2 r = TEKST  
g = TEKST  
b = TEKST  
c = TEKST  
m = TEKST  
y = TEKST  
k = TEKST  
s = TEKST  
h = TEKST  
t = TEKST  
a = TEKST  
p = TEKST  
e = TEKST

`\definieerkleurgroep [1.] [2.] [x:y:z=,]`

1 NAAM OPTIONEEL  
2 `rgb` cmyk grijs s  
3 TRIPLET

`\definieersamengesteldelijst [1.] [...2,] [...3,]`

1 NAAM OPTIONEEL  
2 LIJST  
3 *erft* van `\stelsamengesteldelijstin`

`\definieerconversie [1.] [2.]`

1 NAAM  
2 COMMANDO TEKST

`\doordefinieren [1.] [2.,,3.,]`

1 NAAM OPTIONEEL  
2 *erft* van `\steldoordefinierenin`

`\definedfont [*.]`

\* *erft* van `\definieerfont`

`\doornummeren [...1,] [2.] [...3,]`

1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NAAM  
3 *erft* van `\steldoornummerenin`

`\definieerveld [1.] [2.] [3.] [...4,] [5.]`

1 NAAM OPTIONEEL  
2 tekst regel push check radio combo choice popup  
3 NAAM  
4 NAAM  
5 NAAM

`\definieerveldstapel [1.] [...2,] [...3,]`

1 NAAM  
2 NAAM  
3 *erft* van `\stelveldenin`

`\definieerfiguursymbool [1.] [2.] [...3,]`

1 NAAM OPTIONEEL  
2 TEKST  
3 *erft* van `\stelexternefigurenin`

`\definieerplaatsblok [1.] [2.]`

1 NAAM ENKELVOUD  
2 NAAM MEERVOUD

`\defineerfont` [1.] [2.] [3.]

1 NAAM  
2 FILE  
3 TEKST  
OPTIONEEL

`\definefontfeature` [1.] [2.] [3.]

1 TEKST  
2 NAAM  
3 `compose` = `nee ja`  
`mode` = `node base`  
`tlig` = `nee ja`  
`trep` = `nee ja`  
`script` = NAAM  
`language` = NAAM  
`..tag..` = `nee ja`  
OPTIONEEL

`\definefonthandling` [1.] [2.] [3.]

1 NAAM  
2 NAAM  
3 `type` = `hangend hz spatiering tag`  
`rechts` = GETAL  
`links` = GETAL  
`factor` = GETAL  
`min` = GETAL  
`max` = GETAL  
`stap` = GETAL

`\defineerfontsynoniem` [1.] [2.] [3.]

1 TEKST  
2 NAAM  
3 `encoding` = NAAM  
`features` = NAAM  
`handling` = NAAM  
`mapping` = NAAM  
OPTIONEEL

`\defineeromlijnd` [1.] [2.,3.,4.]

1 NAAM  
2 `erft` van `\stelkadertekstenin`  
OPTIONEEL

`\defineerkadertekst` [1.] [2.,3.,4.]

1 NAAM  
2 `erft` van `\stelkadertekstenin`  
OPTIONEEL

`\defineerkop` [1.] [2.]

1 NAAM  
2 SECTIE

`\doorspringen` [1.] [2.,3.,4.]

1 NAAM  
2 `erft` van `\steldoorspringenin`

`\defineerinteractiemenu` [1.,2.,3.,4.] [5.,6.,7.,8.]

1 `links rechts boven onder` NAAM  
2 `erft` van `\stelinteractiemenuin`  
OPTIONEEL

`\defineerinteractiemenu` [1.] [2.] [3.,4.,5.,6.]

1 `links rechts boven onder` NAAM  
2 `links rechts boven onder` NAAM  
3 `erft` van `\stelinteractiemenuin`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

\doorlabelen [1.] [2.,...]

1 NAAM  
2 tekst = TEKST  
plaats = inmarge intekst  
wijze = bytext bycd:section  
blokwijze = ja nee  
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
kopkleur = NAAM  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO

\definieerlijst [1.] [2.] [3.,...]

1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NAAM  
3 erft van \stellijstin

\definieerbeeldmerk [1.] [2.] [3.] [4.,...]

1 NAAM  
2 boven hoofd voet onder  
3 geen pagina linkerrand linkermarge links midden rechts rechtermarge rechterraand  
4 commando = COMMANDO TEKST  
status = start stop

\definieeropmaak [1.] [2.,...]

1 NAAM  
2 erft van \stelopmaak

\definieermarkering [1.] [2.]

1 NAAM OPTIONEEL  
2 NAAM

\definieeruitvoer [1.] [2.,...]

1 NAAM  
2 NAAM

\definieeroverlay [...1,...] [2.]

1 NAAM  
2 COMMANDO

\definieerpalet [1.] [2.,...]

1 NAAM  
2 NAAM = NAAM

\definieerpapierformaat [1.] [2.,...]

1 NAAM  
2 breedte = MAAT  
hoogte = MAAT  
offset = MAAT  
schaal = GETAL

\definieeralineas [1.] [2.,...]

1 NAAM  
2 n = GETAL  
lijn = aan uit  
hoogte = passend MAAT  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
binnen = COMMANDO  
afstand = MAAT  
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek  
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja

\definieerprofiel [...1,...] [...2,...]

1 NAAM  
2 NAAM

\defineerprogramma [..] [..] [..]

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 TEKST

\defineerreferentie [..] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 NAAM
- 2 REFERENCE

\defineerreferentieformaat [..] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 NAAM
- 2 links = TEKST
- rechts = TEKST
- tekst = TEKST
- label = NAAM

\defineerreferentielijst [..] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 NAAM OPTIONEEL
- 2 *erft* van \stelreferentielijstin

\defineerregister [..] [..]

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 NAAM MEERVOUD

\defineersectie [..]

- \* NAAM

\defineersectieblok [..] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 *erft* van \stelsectieblokin OPTIONEEL
- 2 *erft* van \stelsectieblokin

\defineersorteren [..] [..] [..]

- 1 NAAM ENKELVOUD OPTIONEEL
- 2 NAAM MEERVOUD
- 3 COMMANDO

\defineerstartstop [..] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 NAAM
- 2 voor = COMMANDO
- na = COMMANDO
- letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
- commandos = COMMANDO

\defineersubveld [..] [..] [...<sup>3</sup>,...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 NAAM

\defineersymbool [..] [..]

- 1 NAAM
- 2 TEKST

\defineersynoniemen [..] [..] [..] [..]

- 1 NAAM ENKELVOUD OPTIONEEL
- 2 NAAM MEERVOUD
- 3 COMMANDO
- 4 COMMANDO

\defineertabelvorm [..] [..] [..] [..]

- 1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL
- 2 TEKST
- 3 TEKST
- 4 TEKST

\definieertabulatie [..] [..] [..]

1 NAAM  
2 NAAM  
3 TEKST

OPTIONEEL

\definieertekst [..] [..] [..] [..] [..]

1 NAAM  
2 hoofd voet  
3 TEKST  
4 TEKST  
5 TEKST

OPTIONEEL OPTIONEEL

\definieertype [..] [..,.,..]

1 NAAM  
2 *erft* van \steltypein

\definetypeface [..] [..] [..] [..] [..] [..]

1 TEKST  
2 rm ss tt mm hw cg  
3 NAAM  
4 NAAM  
5 NAAM  
6 features = NAAM  
rscale = GETAL  
encoding = NAAM  
tekst = NAAM

OPTIONEEL OPTIONEEL

\definieertypen [..] [..,.,..]

1 *erft* van \steltypenin  
2 *erft* van \steltypenin

\definieerversie [..] [..,.,..]

1 NAAM  
2 GETAL

\doordefinitie {..} ..

1 CONTENT  
2 NOTHING

\bepaalkopnummer [..]

\* SECTIE

\bepaallijstkenmerken [..,.,..] [..,.,.,..]

1 NAAM  
2 *erft* van \stellijstin

OPTIONEEL

\blokkeerinteractiemenu [..] [..,.,..]

1 links rechts boven onder NAAM  
2 REFERENCE

\legeregels [..]

\* GETAL

\doornummering ..

\* NOTHING

\externfiguur [..] [..,.,.,..]

1 FILE  
2 *erft* van \stelexternefigurenin

OPTIONEEL

\veld [..]

\* NAAM

\veldstapel [.1.] [...2,...] [...3,...]  
1 NAAM                    OPTIONEEL            OPTIONEEL  
2 NAAM  
3 erft van \stelveldenin

\invulveld [.1.] {.2.}  
1 TEKST            OPTIONEEL  
2 CONTENT

\invulregel [...1,...] .2.  
1 erft van \stelinvulregelsin  
2 NOTHING

\invullijnen [...1,...] {.2.} {.3.}  
1 erft van \stelinvullijnenin            OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT

\invultekst [...1,...] {.2.} {.3.}  
1 erft van \stelinvultekstenin            OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT

\passendveld [...]  
\* NAAM

\vastespacies

\volgprofiel {.1.} [.2.]  
1 CONTENT  
2 TEKST

\volgprofielversie {.1.} [.2.] [.3.]  
1 CONTENT  
2 TEKST  
3 NAAM

\volgversie {.1.} [.2.]  
1 CONTENT  
2 TEKST

\voetnoot [.1.] {.2.}  
1 REFERENCE            OPTIONEEL  
2 CONTENT

\voetnoottekst [.1.] {.2.}  
1 REFERENCE            OPTIONEEL  
2 CONTENT

\forceerblokken [...1,...] [...2,...]  
1 NAAM                    OPTIONEEL  
2 NAAM

\breuk {.1.} {.2.}  
1 CONTENT  
2 CONTENT

\omlijnd [...1,...] {.2.}  
1 erft van \stelomlijndin  
2 CONTENT

\kadertekst [...,\*,...]  
\* erft van \stelkadertekst

\uit [...]  
\* REFERENCE

\haalbuffer [...]  
\* NAAM            OPTIONEEL

\haalmarkering [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]  
1 NAAM  
2 eerste laatste vorige beide alles huidige

\omlaag [...]  
\* MAAT

\naar {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>.} [...<sup>3</sup>,...]  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

\naarbox {...<sup>1</sup>.} [...<sup>2</sup>,...]  
1 CONTENT  
2 REFERENCE

\grijskleur [...]  
\* TEKST

\rooster [...,\*,...]  
\* x = GETAL  
y = GETAL  
nx = GETAL  
ny = GETAL  
dx = GETAL  
dy = GETAL  
xstap = GETAL  
ystap = GETAL  
offset = ja nee  
factor = GETAL  
schaal = GETAL  
eenheid = cm pt em mm ex es in  
plaats = links midden

\haarlijn

\kop [...,\*,...]  
\* REFERENCE    OPTIONEEL

\kopnummer [...]  
\* SECTIE        OPTIONEEL

\koptekst {...}  
\* CONTENT

\verbergblokken [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
1 NAAM                            OPTIONEEL  
2 NAAM

\hoog {...}  
\* CONTENT

`\hl [...]`

\* GETAL

`\in {.1} {.2} [.3]`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

`\indentation ...`

\* NOTHING

`\inspringen [...;...]`

\* nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT

`\inlijnd [...,1...] {.2}`

1 ~~erft van \stijndin~~  
2 CONTENT

`\inbinnen [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\inlinker [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\inregel [...]`

\* REFERENCE

`\inmarge [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\inanderemarge [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\inbuiten [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\inrechter [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\installeertaal [..1.] [..,2.,...]`

1 NAAM  
2 spatiering = opelkaar ruim  
lefthyphenmin = GETAL  
righthyphenmin = GETAL  
status = start stop  
linkerzin = COMMANDO  
rechterzin = COMMANDO  
linkersubzin = COMMANDO  
rechtersubzin = COMMANDO  
linkerciteer = COMMANDO  
rechterciteer = COMMANDO  
linkercitaat = COMMANDO  
rechtercitaat = COMMANDO  
linkeruitspraak = COMMANDO  
middenuitspraak = COMMANDO  
rechteruitspraak = COMMANDO  
limiettekst = TEKST  
datum = TEKST  
koppelteken = COMMANDO  
linkerkoppelteken = COMMANDO  
rechterkoppelteken = COMMANDO  
default = NAAM

`\interactiebalk [..,*.,...]`

\* *erft* van `\stelinteractiebalkin`

`\interactiebuttons [..,1.,...] [...2;...]`

1 *erft* van `\stelinteractiebuttonen`  
2 NAAM

`\som [...*.,...]`

\* REFERENCE OPTIONEEL

`\items [..,1.,...] {...2. ..}`

1 *erft* van `\steltitemsin`  
2 CONTENT

`\its [...*.,...]`

\* REFERENCE OPTIONEEL

`\handhaafblokken [...1.,...] [...2;...]`

1 NAAM OPTIONEEL  
2 alles NAAM

`\labeling [.*.]`

\* REFERENCE OPTIONEEL

`\labels [.*.]`

\* NAAM

`\labeltekst {.*.}`

\* CONTENT

`\taal [.*.]`

\* nl fr en uk de es cz ..

`\regellinks {.*.}`

\* CONTENT

`\lijstsymbool [..1.] {...2.}`

1 NAAM  
2 CONTENT

\laadsorts

\laadsynonyms

\registreervelden

\laho [.1.] {.2.} {.3.}

1 laag<sup>OPTIONEEL</sup>  
2 CONTENT  
3 CONTENT

\laag {...}

\* CONTENT

\hoofdtaal [...]

\* nl fr en uk de es cz ..

\mapfontsize [.1.] [.2.]

1 MAAT  
2 MAAT

\mar [...;...] {.2.}

1 REFERENCE<sup>OPTIONEEL</sup>  
2 CONTENT

\kantlijn [.1.] {.2.}

1 GETAL  
2 CONTENT

\margetekst [.1.] [.2.] {.3.}

1 + - laag <sup>OPTIONEEL</sup> <sup>OPTIONEEL</sup>  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

\markeer [.1.] {.2.}

1 NAAM  
2 CONTENT

\markeerversie

\wiskunde {...}

\* CONTENT

\mediaeval {...}

\* CONTENT

\regelmidden {...}

\* CONTENT

\spiegel {...}

\* CONTENT

\maand {...}

\* CONTENT

\MAAND {...}

\* CONTENT

`\verplaatsopgrid [...,*...]`

\* ~~standaard~~ ~~boven beide~~ ~~onder~~ -top -both -bottom TEKST hoog midden laag pagina ruim passend diepte regel reset geen MAAT

`\name {...}`

\* CONTENT

`\volgendeparagraaf`

`\nocap {...}`

\* CONTENT

`\geenhoofdenvoetregels`

`\nietinspringen`

`\geenlijst {...}`

\* CONTENT

`\geenmarkering {...}`

\* CONTENT

`\geenblokkenmeer`

`\geenfilesmeer`

`\nop`

`\geenspatie`

`\noot [...]`

\* REFERENCE

`\geenbovenenonderregels`

`\geenwitruimte`

`\cijfers {...}`

\* CONTENT

`\overbar {...}`

\* CONTENT

`\overbars {... ..}`

\* WORD

`\overstrike {...}`

\* CONTENT

`\overstrikes {... ..}`

\* WORD

`\opelkaar`

`\pagina [...*...]`

\* ja opmaak nee voorkeur grotevoorkeur links rechts blokkeer laatste viertal even oneven blanco leeg reset start stop

`\paginareferentie [...]`

\* REFERENCE

`\soortpagina [...]`

\* NAAM

`\alinea`

`\part [...1...] {...2}`

1 REFERENCE OPTONEEL  
2 CONTENT

`\punten [...]`

\* GETAL

`\plaatsbookmarks [...1...] [...2...] [...3...]`

1 NAAM OPTONEEL OPTONEEL OPTONEEL  
2 NAAM alles  
3 forceer = ja nee

`\plaatssamengesteldelijst [...1] [...2...]`

1 NAAM OPTONEEL  
2 erft van \stelsamengesteldelijstin

`\plaatscombinedlist [...1] [...2...]`

1 NAAM OPTONEEL  
2 erft van \stelsamengesteldelijstin

`\plaatsblok [...1] [...2...] {...3} {...4}`

1 links rechts ~~uiterbinnen~~ ~~uiterbuiten~~ ~~inlinker~~ ~~inrechter~~ ~~inmarge~~ ~~marge~~ ~~linkermarge~~ ~~rechtermarge~~ ~~linkerrand~~ ~~rechterrand~~  
binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand binnen regel hoog laag passend pagina linkerpagina  
rechterpagina naast altijd auto forceer lang reset regel hoogte diepte splitsen 90 180 270  
2 REFERENCE  
3 CONTENT  
4 CONTENT

`\plaatsvoetnoten [...*...]`

\* erft van \stelvoetnoten OPTONEEL

`\plaatsformule [...1...] {...2} $$3$$`

1 REFERENCE OPTONEEL OPTONEEL  
2 CONTENT  
3 DISPLAY MATH

`\plaatslegenda {...1} {...2}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\plaatslijst [...1...] [...2...]`

1 NAAM OPTONEEL  
2 erft van \stellijstin

`\placelistoffloats`

`\placelistofsorts`

`\placelistofsynonyms`

`\plaatslokalevoetnoten [...,*,...]`

\* erft van `\stelvoetnotenin` OPTIONEEL

`\plaatsbeeldmerken [...,*,...]`

\* NAAM OPTIONEEL

`\plaatsopgrid [.1.] {.2.}`

1 erft van `\verpnaamopgrid`

2 CONTENT

`\plaatsonderelkaar {.1.} {.2.}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\plaatsreferentielijst [...,*,...]`

\* NAAM

`\plaatsregister [.1.] [...,*2,...]`

1 NAAM OPTIONEEL

2 erft van `\stelregisterin`

`\plaatsregister [...,*2,...]`

\* erft van `\stelregisterin` OPTIONEEL

`\plaatsnaastelkaar {.1.} {.2.}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\plaatssubformule [...1,...] {.2.} $$3.$$`

1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL

2 CONTENT

3 DISPLAY MATH

`\positioneer (...1,...) {.2.}`

1 POSITION

2 CONTENT

`\verwerkblokken [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPTIONEEL

2 NAAM

`\verwerkpagina [...1,...] [.2.]`

1 NAAM

2 ja nee

`\programma [...]`

\* NAAM

`\publicatie [...]`

\* REFERENCE

`\citaat {...}`

\* CONTENT

`\citeer {...}`

\* CONTENT

```
\ran {...}
* CONTENT
```

```
\ref [1.] [2.]
1 t p r s e
2 REFERENCE
```

```
\referentie [1.] {2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\kenmerk [...,*,...]
* bet = TEKST
  ken = TEKST
  dat = TEKST
  van = TEKST
  aan = TEKST
  ref = TEKST
```

```
\kenmerkdatum
```

```
\register [1.] {...2...}
1 TEKST      OPTIONEEL
2 INDEX
```

```
\reserveerblok [...1,...] [2.] [...3,...] {4.}
1 hoogte = MAAT      OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL
  breedte = MAAT
  kader = aan uit
2 TEKST
3 REFERENCE
4 CONTENT
```

```
\reset [...*...]
* NAAM
```

```
\resetmarkering [...]
* NAAM
```

```
\resettextcontent [1.] [2.] [3.]
1 boven hoofd tekst voet onder      OPTIONEEL
2 tekst marge rand
3 lefttext middletext righttext
```

```
\regelrechts {...}
* CONTENT
```

```
\Romeins {...}
* CONTENT
```

```
\romeins {...}
* CONTENT
```

```
\roteer [...1,...] {2.}
1 erft van \set erft van \set erft van \set erft van \set erft van \set erft van \set erft van \set erft van \set erft van \set erft van \set
2 CONTENT
```

```
\schaal [...1,...] {2.}
1 sx = GETAL      OPTIONEEL
  sy = GETAL
2 CONTENT
```

\scherm

\section [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>.}

1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT

\zieregister [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.} {...<sup>3</sup>.+...}

1 TEKST OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 INDEX

\selecteerblokken [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>.]

1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NAAM  
3 criterium = alles SECTIE

\selecteerpapier [...,<sup>\*</sup>,...]

\* soort = 1 2

\selecteerversie

\steltekstinhoudin [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.] [...<sup>4</sup>.] [...<sup>5</sup>.]

1 boven hoofd tekst voet onder OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 tekst marge rand  
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer  
4 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer  
5 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

\steluitlijnenin [...,<sup>\*</sup>,...]

\* breedte links rechts midden binnen buiten breed ruim hoogte onder regel reset hangend niethangend afgebroken  
nietafgebroken lesshyphenation morehyphenation nieuw oud normaal ja nee lijnlinks lijnrechts lijnbuiten lijnbinnen  
centreer hz geenz spatiering geenspatiering soepel zeersoepel rek lefttoright righttoleft

\stelarrangerenin [...,<sup>\*</sup>,...]

\* blokkeer 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2\*2\*4 2\*4\*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegeld geroteerd dubbelzijdig negatief  
achtergrond 90 180 270

\stelachtergrondin [...,<sup>\*</sup>,...]

\* linkeroffset = MAAT  
rechteroffset = MAAT  
bovenoffset = MAAT  
onderoffset = MAAT  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
status = start stop  
erft van \stelomlijndin

\stelachtergrondenin [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

1 boven hoofd TEKST voet ~~onder~~ ~~pagina~~ ~~tip~~ ~~papier~~ linkerpagina rechterpagina  
2 linkerrand linkermarge TEKST rechtermarge rechterrand  
3 status = start stop cd:repeat  
erft van \stelomlijndin

\stelblokjesin [...,<sup>\*</sup>,...]

\* breedte = MAAT max  
hoogte = MAAT max  
diepte = MAAT max  
variant = a b  
afstand = MAAT  
n = GETAL  
kleur = NAAM

\stelblankoin [...]

\* normaal default ~~u~~ ~~st~~ ~~and~~ standaard regel halveregel MAAT groot middel klein vast flexibel globaal onbekend

```
\stelblokin [...1;...] [...,2,...]
1 NAAM
2 voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  binnen = COMMANDO
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  file = FILE
```

```
\stelkorpsin [...,*...]
* NAAM serif regular romaans sans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt ... 12pt
```

```
\stelkorpsomgevingin [...1.] [...2.] [...,3,...]
1 erft van \definieerkorpsomgeving OPTIONEEL
2 erft van \definieerkorpsomgeving
3 erft van \definieerkorpsomgeving
```

```
\stelonderin [...1.] [...,2,...]
1 erft van \stelonderin
2 erft van \stelhoofdin
```

```
\stelondertekstenin [...1.] [...2.] [...3.]
1 tekst marge rand OPTIONEEL
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
```

```
\stelbufferin [...1.] [...,2,...]
1 NAAM OPTIONEEL
2 alinea = GETAL
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
```

```
\stelbuttonsin [...,*...]
* status = start stop
  erft van \stelomlijndin
```

```
\stelkapitalenin [...,*...]
* titel = ja nee
  sc = ja nee
```

```
\stelblokkopjein [...1.] [...,2,...]
1 NAAM
2 erft van \stelblokkopjesin
```

```
\stelblokkopjesin [...,*...]
* plaats = boven onder geen hoog laag midden links midden rechts linkshangend rechtshangend linkermarge
  rechtermarge binnenmarge buitenmarge
  breedte = passend ruim max MAAT
  minbreedte = passend MAAT
  kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  nummer = ja nee geen
  tussen = COMMANDO
  uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
  wijze = bytext bycd:section
  scheider = TEKST
  afsluiter = TEKST
  commando = COMMANDO
  afstand = MAAT
```

**\stelclipin [..,\*.,..]**

\* status = start stop  
n = GETAL  
nx = GETAL  
ny = GETAL  
x = GETAL  
y = GETAL  
sx = GETAL  
sy = GETAL  
breedte = MAAT  
hoogte = MAAT  
hoffset = MAAT  
voffset = MAAT  
offset = MAAT  
linkeroffset = MAAT  
rechteroffset = MAAT  
bovenoffset = MAAT  
onderoffset = MAAT  
mp = NAAM

**\stelkleurin [.\*.]**

\* NAAM

**\stelkleurenin [..,\*.,..]**

\* status = start stop globaal lokaal  
conversie = ja nee altijd nooit  
reductie = ja nee  
rgb = ja nee  
cmyk = ja nee  
mpcmyk = ja nee  
mpspot = ja nee  
factor = ja nee  
tekstkleur = NAAM  
splitsen = c m y k p s nee NAAM  
criterium = alles geen  
intent = geen overprint knockout

**\stelkolommenin [..,\*.,..]**

\* n = GETAL OPTIONEEL  
nboven = GETAL  
lijn = aan uit  
hoogte = MAAT  
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek  
afstand = MAAT  
balanceren = ja nee  
uitlijnen = tekst binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja  
blanko = vast halveregel regel flexibel groot middel klein  
optie = achtergrond  
richting = links rechts  
erft van \stelomlijndin

**\stelcombinatiesin [..,\*.,..]**

\* voor = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
na = COMMANDO  
afstand = MAAT  
hoogte = MAAT passend  
breedte = MAAT passend  
plaats = boven midden onder links rechts  
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja  
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
kleur = NAAM

**\stelsamengesteldelijstin [<sup>1</sup>.] [<sub>2</sub>.,\*.,..]**

1 NAAM  
2 niveau = 1 2 3 4 SECTIE huidige  
erft van \stellijstin

\stelcommentaarin [...,\*,...]

```
* status = start stop
  breedte = MAAT
  hoogte = MAAT
  kleur = NAAM
  titel = TEKST
  spatie = ja nee
  symbool = normaal Nieuw Ballon Toevoeging Help Paragraaf Sleutel NAAM
  optie = max buffer
  marge = MAAT
  afstand = MAAT
```

\steldoordefinierenin [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1 NAAM OPTIONEEL
2 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  kleur = NAAM
  breedte = passend ruim MAAT
  afstand = MAAT
  monster = TEKST
  tekst = TEKST
  sluitsymbool = TEKST
  sluitcommando = \...#1
  sluitsymbool = TEKST
  titellinks = TEKST
  titelrechts = TEKST
  titelafstand = MAAT
  titelletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  titelkleur = NAAM
  uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  marge = standaard ja nee MAAT
  plaats = links rechts boven aanelkaar inmerge inlinker inrechter hangend
  kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  kopkleur = NAAM
  kopcommando = COMMANDO
  hang = passend ruim GETAL
  voor = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  na = COMMANDO
  springvolgendein = ja nee
  inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
  commando = COMMANDO
  scherm = ja nee
```

\steldoornummerenin [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1 NAAM OPTIONEEL
2 erft van \steldoordefinierenin
```

\stelexternefigurenin [...\*...]

```
* schaal = GETAL
  yschaal = GETAL
  yschaal = GETAL
  factor = max passend ruim
  bfactor = GETAL max ruim passend
  hfactor = GETAL max ruim passend
  breedte = MAAT
  hoogte = MAAT
  kader = aan uit
  preset = ja nee
  scherm = FILE
  preview = ja nee
  herhaal = ja nee
  object = ja nee
  type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
  methode = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
  optie = kader leeg test
  hokjes = aan uit
  ymax = GETAL
  xmax = GETAL
  gebied = TEKST
  plaats = lokaal globaal default geen
  maxbreedte = MAAT
  maxhoogte = MAAT
  conversie = TEKST
  prefix = TEKST
  interactie = ja nee
```

```

\stelveldin [..1.] [..,2...] [..,3...] [..,4...] [..,5...]
1 NAAM
2 label horizontaal vertikaal kader
3 erft van \stelveldenin
4
5

```

```

\stelveldenin [..,1...] [..,2...] [..,3...] [..,4...]
1 reset label horizontaal vertikaal kader
2 n = GETAL
afstand = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
kleur = NAAM
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
optie = alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar verborgen printbaar
klikin = VERWIJZING
klikuit = VERWIJZING
gebiedin = VERWIJZING
gebieduit = VERWIJZING
natoets = VERWIJZING
formateer = VERWIJZING
valideer = VERWIJZING
bereken = VERWIJZING
veldoffset = MAAT
veldkaderkleur = NAAM
veldachtergrondkleur = NAAM
erft van \stelomlijndin
3 erft van \stelveldenin
4 erft van \stelveldenin

```

```

\stelinvolregelsin [..,*...]
* breedte = MAAT
marge = MAAT
afstand = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

```

```

\stelinvullijnenin [..,*...]
* breedte = passend ruim MAAT
afstand = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
n = GETAL
interlinie = klein middel groot
scheider = TEKST

```

```

\stelplaatsblokin [..1.] [..,2...]
1 NAAM
2 hoogte = MAAT
breedte = MAAT
maxhoogte = MAAT
maxbreedte = MAAT
minbreedte = MAAT
default = NAAM
paginaovergangen = LIJST
linkermargeafstand = MAAT
rechtermargeafstand = MAAT
plaats = links midden rechts
erft van \stelomlijndin

```

```

\stelplaatsblokkenin [.,.*.,..]
* plaats      = links rechts midden
  breedte     = passend MAAT
  voor        = COMMANDO
  na          = COMMANDO
  marge       = MAAT
  voorwit     = klein middel groot geen
  nawit       = klein middel groot geen
  zijvoorwit  = klein middel groot geen
  zijnawit    = klein middel groot geen
  springvolgendein = ja nee
  nboven      = GETAL
  nonder      = GETAL
  nregels     = GETAL
  default     = NAAM
  tolerantie  = 0 1 2
  linkermargeafstand = MAAT
  rechtermargeafstand = MAAT
  zijuitlijnen = normaal regel
  nummeren    = ja geencontrole
  erft van \stelomlijndin

```

```

\stelplaatsbloksplitsenin [.,.*.,..]
* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
  regels    = GETAL

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1 NAAM
2 erft van \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1 NAAM
2 erft van \definieerfontsynoniem

```

```

\stelvoetin [.1.] [.,.*.,..]
1 erft van \stelvoetd
2 erft van \stelhoofdin

```

```

\stelvoettekstenin [.1.] [.2.] [.3.]
1 tekst marge rand      OPTIONEEL
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

```

```

\stelvoetnootdefinitiein [.,.*.,..]
* erft van \steldoordefinierenin

```

```

\stelvoetnotenin [.,.*.,..]
* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
  wijze     = bytext bycd:section
  plaats    = pagina TEKST kolommen eerstekolom laatstekolom hoog geen
  lijn      = aan uit
  voor      = COMMANDO
  na        = COMMANDO
  breedte   = MAAT
  hoogte    = MAAT
  korps     = 5pt ... 12pt klein groot
  letter    = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  afstand   = MAAT
  kolomafstand = MAAT
  margeafstand = MAAT
  n         = GETAL
  nummercommando = \...#1
  tekstcommando = \...#1
  splitsen  = soepel streng zeerstreng GETAL
  tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  tekstkleur = NAAM
  interactie = ja nee
  alinea    = ja nee
  factor    = GETAL
  erft van \stelomlijndin

```

```
\stelformulierenin [.,.*.,..]
* methode = HTML FDF
```

```
\stelformulesin [.,.*.,..]
* plaats = links rechts
links = TEKST
rechts = TEKST
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
optie = midden
strut = ja nee
afstand = MAAT
marge = MAAT standaard ja nee
uitlijnen = lijnlinks lijnrechts midden centreer
linkermarge = MAAT
rechtermarge = MAAT
springvolgendein = ja nee
variant = NAAM
voorwit = MAAT
na = MAAT
scheider = TEKST
conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST
```

```
\stelomlijndin [.1.] [.,.2.,..]
1 NAAM OPTIONEEL
2 hoogte = passend ruim MAAT
breedte = passend ruim vast lokaal MAAT
autobreedte = ja nee forceer
offset = geen overlay default MAAT
plaats = diepte hangend hoog laho laag boven midden onder handhaaf
optie = geen leeg
strut = ja nee globaal lokaal
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
onder = COMMANDO
boven = COMMANDO
kader = aan uit geen overlay
bovenkader = aan uit
onderkader = aan uit
linkerkader = aan uit
rechterkader = aan uit
kaderoffset = MAAT
kaderdiepte = MAAT
kaderhoek = rond recht
kaderstraal = MAAT
kaderkleur = NAAM
achtergrond = raster kleur geen voorgrond NAAM
achtergrondraster = GETAL
achtergrondkleur = NAAM
achtergrondoffset = kader MAAT
achtergronddiepte = MAAT
achtergrondhoek = rond recht
achtergrondstraal = MAAT
diepte = MAAT
hoek = rond recht
straal = MAAT
leeg = ja nee
voorgndkleur = NAAM
voorgndletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
lijndikte = MAAT
```

```
\stelkadertekstenin [.1.] [.,.2.,..]
1 NAAM OPTIONEEL
2 korps = 5pt ... 12pt klein groot
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
regelcorrectie = aan uit
dieptecorrectie = aan uit
marge = standaard ja nee
plaats = links rechts midden geen
inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
erft van \stelomlijndin
```

## \stelkopin [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

```
1 SECTIE
2 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
nummerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
tekstkleur = NAAM
nummerkleur = NAAM
nummer = ja nee
eigennummer = ja nee
pagina = links rechts ja
doorgaan = ja nee
hoofd = geen leeg hoog geenmarkering
tekst = geen leeg hoog geenmarkering
voet = geen leeg hoog geenmarkering
voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
variant = normaal inmarge midden TEKST
hang = geen ruim passend regel GETAL
commando = \...#1#2
nummercommando = \...#1
tekstcommando = \...#1
diepnummercommando = \...#1
dieptekstcommando = \...#1
prefix = + - TEKST
plaatskop = ja nee leeg
verhoognummer = ja nee LIJST FILE
resetnummer = ja nee
file = NAAM
expansie = ja nee commando
margetekst = ja nee
interactie = lijst geen
erft van \stelkopenin
```

## \stelhoofdin [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

```
1 TEKST marge rand OPTIONEEL
2 status = normaal stop start leeg hoog geen geenmarkering NAAM
strut = ja nee
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
linkerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
rechterletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
linkerbreedte = MAAT
rechterbreedte = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
```

## \stelhoofdtekstenin [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]

```
1 tekst marge rand OPTIONEEL
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
```

## \stelkopnummerin [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

```
1 SECTIE
2 GETAL +cd:number -cd:number
```

## \stelkopenin [...<sup>\*</sup>...]

```
* sectienummer = ja GETAL nee
variant = normaal marge midden TEKST alinea
scheider = TEKST
afsluiter = TEKST
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
titeluitlijnen = ja blok nee
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
springvolgendein = ja nee
commando = \...#1#2
marge = MAAT
```

## \stelkoptekstin [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

```
1 nl fr en uk de OPTIONEEL
2 NAAM = TEKST
```

```
\stelkoppeltekenin [.*.]
* teken = -- --- - ~ ( ) = /
```

```
\steldoorspringenin [...,1...] [...,2.,...]
```

```
1 NAAM OPTIONEEL
2 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
breedte = passend MAAT
tekst = TEKST
monster = TEKST
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
afstand = MAAT
scheider = TEKST
```

```
\stelinspringenin [...,*...]
```

```
* nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
```

```
\stelinmargein [1.] [...,2.,...]
```

```
1 links rechts GETALOPTIONEEL
2 plaats = links rechts beide
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
regel = GETAL
afstand = MAAT
scheider = TEKST
breedte = MAAT
afstand = MAAT
stapel = ja nee
erft van \stelomlijndin
```

```
\stelinteractiein [...,*...]
```

```
* status = start stop
menu = aan uit
pagina = ja nee
klik = ja nee
splitsen = ja nee
scherm = nieuw
openactie = VERWIJZING
sluitactie = VERWIJZING
openpaginaactie = VERWIJZING
sluitpaginaactie = VERWIJZING
bereken = NAAM
strut = ja nee
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
diepte = MAAT
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
contrastkleur = NAAM
symbolset = NAAM
titel = TEKST
subtitel = TEKST
auteur = TEKST
datum = TEKST
trefwoord = TEKST
veldlaag = auto NAAM
```

```
\stelinteractieibalkin [...,*...]
```

```
* status = start stop
variant = a b c d e f g
symbool = ja nee
breedte = MAAT hoogte passend
hoogte = MAAT hoogte passend
diepte = MAAT
kleur = NAAM
stap = GETAL klein middel groot
erft van \stelomlijndin
```

\stelinteractiemenuin [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAAM  
2 voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
links = COMMANDO  
rechts = COMMANDO  
midden = COMMANDO  
status = start stop geen lokaal  
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
kleur = NAAM  
contrastkleur = NAAM  
afstand = overlay MAAT  
zelfdepagina = ja leeg nee geen  
onbekendeverwijzing = ja leeg nee geen  
linkeroffset = MAAT  
rechteroffset = MAAT  
bovenoffset = MAAT  
onderoffset = MAAT  
positie = ja nee  
erft van \stelomlijndin

\stelinteractieschermin [...,\*...]

\* breedte = MAAT passend max  
hoogte = MAAT passend max  
rugwit = MAAT  
kopwit = MAAT  
rugoffset = MAAT  
kopoffset = MAAT  
optie = max passend dubbelzijdig enkelzijdig auto geen bookmark  
wachttijd = GETAL geen

\stelinterliniein [..\*]

\* reset klein middel ~~auto~~ groot aan uit

\stelinterliniein [...,\*...]

\* hoogte = GETAL  
diepte = GETAL  
regel = MAAT  
boven = GETAL  
onder = GETAL

\stelitemgroepin [..<sup>1</sup>] [..<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...] [...,<sup>4</sup>...]

1 NAAM                                    OPTIONEEL    OPTIONEEL    OPTIONEEL  
2 GETAL elk  
3 standaard ruim aanelkaar opelkaar vanelkaar geenwit voor na afsluiter aansluitend opmarge inmarge autointro los  
herhaal SECTIE alinea intekst willekeurig omgekeerd  
4 marge = nee standaard MAAT  
linkermarge = nee standaard MAAT  
rechtermarge = nee standaard MAAT  
breedte = MAAT  
afstand = MAAT  
stap = MAAT  
factor = GETAL  
items = GETAL  
start = GETAL  
voor = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
na = COMMANDO  
links = TEKST  
rechts = TEKST  
kopvoor = COMMANDO  
kopna = COMMANDO  
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
marletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
symletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
afsluiter = TEKST  
n = GETAL  
symbool = GETAL  
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja  
symuitlijnen = links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer  
springvolgendein = ja nee  
tekstafstand = geen groot middel klein

```

\stelitemsin [.,.*.,.]
* plaats = links rechts inmargin boven onder
  symbool = 1 2 ... n a ... TEKST geen
  breedte = MAAT
  n = GETAL onbekend
  voor = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  na = COMMANDO

```

```

\stellabeltekstin [.1.] [.2.]
1 nl fr en uk de es c#PTIONEEL
2 NAAM = TEKST

```

```

\steltaal [.1.] [.,.2.,.]
1 nl fr en uk de es cz ..
2 erft van \installeertaal

```

```

\stellayoutin [.,.*.,.]
* breedte = MAAT passend midden
  hoogte = MAAT passend midden
  rugwit = MAAT
  kopwit = MAAT
  marge = MAAT
  linkermarge = MAAT
  rechtermarge = MAAT
  hoofd = MAAT
  voet = MAAT
  boven = MAAT
  onder = MAAT
  linkerrand = MAAT
  rechterrand = MAAT
  hoofdafstand = MAAT
  voetafstand = MAAT
  bovenafstand = MAAT
  onderafstand = MAAT
  linkermargeafstand = MAAT
  rechtermargeafstand = MAAT
  linkerrandafstand = MAAT
  rechterrandaafstand = MAAT
  rugoffset = MAAT
  kopoffset = MAAT
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  kleur = NAAM
  markering = aan uit kleur raster TEKST pagina
  plaats = links midden rechts onder boven enkelzijdig dubbelzijdig
  schaal = MAAT
  nx = GETAL
  ny = GETAL
  dx = MAAT
  dy = MAAT
  regels = GETAL
  kolommen = GETAL
  kolomafstand = MAAT
  grid = ja nee
  bodemwit = MAAT
  snijwit = MAAT
  tekstafstand = MAAT
  tekstbreedte = GETAL
  tekstmarge = MAAT
  clipoffset = MAAT
  pagina = NAAM
  papier = NAAM

```

```

\stellegendain [.,.*.,.]
* n = GETAL
  afstand = MAAT
  tussen = COMMANDO
  breedte = MAAT
  hoogte = MAAT
  plaats = rechts onder
  korps = 5pt ... 12pt klein groot

```

### \stelregelnummerenin [..,\*.,..]

\* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST  
start = GETAL  
stap = GETAL  
breedte = MAAT  
plaats = midden links marge inmargin linker rechts inrechter binnen buiten tekst begin eind  
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
prefix = TEKST  
refereren = aan uit

### \stelregelsin [..,\*.,..]

\* voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT  
spatie = ja nee  
optie = opelkaar

### \stellijndiktein [.\*.]

\* MAAT

### \stellijstin [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>.,..]

1 NAAM  
2 status = start stop  
variant = a b c ... geen commando  
koppeling = aan uit  
criterium = SECTIE lokaal vorige huidige hier intro alles  
paginaovergangen = LIJST  
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
nummerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
paginaletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
kleur = NAAM  
commando = \...#1#2#3  
nummercommando = \...#1  
tekstcommando = \...#1  
paginacommando = \...#1  
interactie = sectienummer tekst paginanummer alles geen  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
links = TEKST  
rechts = TEKST  
label = ja nee  
prefix = ja nee geen  
paginanummer = ja nee  
kopnummer = ja nee  
cd:sectionnummer = ja nee  
titeluitlijnen = ja nee  
marge = MAAT  
breedte = MAAT passend  
hoogte = MAAT passend ruim  
diepte = MAAT passend ruim  
afstand = MAAT  
scheider = TEKST  
afsluiter = TEKST  
symbool = geen 1 2 3 ...  
expansie = ja nee commando  
maxbreedte = MAAT  
erft van \stelomlijndin

### \setuplistalternative [.\*.] [...,<sup>2</sup>.,..]

1 a b c  
2 commando = COMMANDO  
breedte = MAAT  
rek = MAAT  
afstand = MAAT

\stelopmaakin [.1.] [..2..,..]

1 NAAM  
2 breedte = MAAT  
hoogte = MAAT  
voffset = MAAT  
hoffset = MAAT  
pagina = links ja rechts  
commandos = COMMANDO  
dubbelzijdig = ja nee leeg  
hoofdstatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering  
voetstatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering  
tekststatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering  
bovenstatus = stop start  
onderstatus = stop start  
paginastatus = stop start  
kleur = NAAM

\stelmarginblokkenin [..\*..,..]

\* plaats = inmarge links midden rechts  
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
breedte = MAAT  
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja  
boven = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
onder = COMMANDO  
links = COMMANDO  
rechts = COMMANDO  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO

\stelkantlijnin [\*.]

\* niveau = GETAL  
lijndikte = MAAT

\stelmarkeringin [.1.] [.2.]

1 NAAM  
2 status = start stop  
scheider = COMMANDO  
expansie = ja nee

\stelsmallerin [..\*..,..]

\* links = MAAT  
rechts = MAAT  
midden = MAAT

\stelnummerenin [..\*..,..]

\* wijze = bytext bycd:section  
status = start stop

\stelnaastplaatsenin [\*.]

\* status = start stop  
voor = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
na = COMMANDO

\steluitvoerin [..\*..,..]

\* NAAM

\stelpaginanummerin [..\*..,..]

\* nummer = GETAL  
status = start stop handhaaf

```

\stelpaginanummeringin [...,*,...]
* variant      = enkelzijdig dubbelzijdig
  plaats      = hoofd voet links rechts midden marge kantlijn inlinker inrechter
  conversie   = cijfers letters Letters romeins Romeins
  letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  links       = TEKST
  rechts      = TEKST
  wijze       = bytext bycd:section
  tekst       = TEKST
  nummerscheider = TEKST
  tekstscheider = TEKST
  cd:sectionnumber = ja nee
  scheider    = TEKST
  strut       = ja nee
  status      = start stop
  breedte     = MAAT
  commando    = \...#1
  pagina      = laatste ja nee

```

```

\stelpaginaovergangenin [...,*,...]
* reset GETAL          OPTIONEEL

```

```

\stelpaletin [...]
* NAAM

```

```

\stelpapierin [...,*,...]
* papier = NAAM
  pagina = NAAM
  nx      = GETAL
  ny      = GETAL
  breedte = MAAT
  hoogte  = MAAT
  kopwit  = MAAT
  rugwit  = MAAT
  optie   = max passend
  methode = normaal NAAM

```

```

\stelpapierformaatin [...;1;...] [...;2;...]
1  A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAAM liggend gespiegeld geroteerd 90 180 270
2  negatief erft van \stelpapierformaatin

```

```

\stelparagraafnummerenin [...,*,...]
* status = start stop reset regel
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  afstand = MAAT

```

```

\stelalineasin [...;1;] [...;2;] [...;3;,...]
1  NAAM          OPTIONEEL
2  GETAL elk
3  letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  breedte     = MAAT
  hoogte      = MAAT
  uitlijnen   = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  tolerantie  = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
  afstand     = MAAT
  voor        = COMMANDO
  na          = COMMANDO
  binnen      = COMMANDO
  commando    = COMMANDO
  lijn        = aan uit

```

```

\stelpositionerenin [...,*,...]
* status = start overlay
  eenheid = cm pt em mm ex es in
  factor  = GETAL
  schaal  = GETAL
  offset  = ja nee
  xstap   = absoluut relatief
  ystap   = absoluut relatief

```

```
\stelprofielenin [...,*,...]
* optie = test
```

```
\stelprogrammasin [...,*,...]
* gebied = TEKST
```

```
\stelpublicatiesin [...,*,...]
* variant = apa normaal
  erft van \steldoornummerenin
```

```
\stelciterenin [...,*,...]
* voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  kleur = NAAM
  plaats = TEKST marge
```

```
\stelreferentielijstin [.1.] [...,.2.,...]
1 NAAM OPTIONEEL
2 status = start stop
  criterium = SECTIE lokaal vorige alles
  commando = COMMANDO
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
```

```
\stelrefererenin [...,*,...]
* status = start stop
  cd:sectionnumber = ja nee
  prefix = + - TEKST
  interactie = label TEKST alles symbool
  breedte = MAAT
  links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
  converteerfile = ja nee klein groot
  scheider = TEKST
  autofile = ja nee pagina
  globaal = ja nee
  exporteer = ja nee
```

```
\stelregisterin [.1.] [.2.] [...,.3.,...]
1 NAAM ENKELVOUD OPTIONEEL
2 NAAM
3 n = GETAL
  balanceren = ja nee
  uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  paginaletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  aanduiding = ja nee
  koppeling = ja nee
  cd:sectionnumber = ja nee
  criterium = SECTIE lokaal alles
  afstand = MAAT
  symbool = 1 2 ... n a ... geen
  interactie = paginanummer TEKST
  expansie = ja nee commando
  refereren = aan uit
  commando = \...#1
  plaats = links midden rechts
  maxbreedte = MAAT
  onbekendeverwijzing = leeg geen
  variant = a b A B
  prefix = beide eerste geen
  comprimeren = nee ja
  dieptekstcommando = \...#1
```

```
\stelroterenin [...,*,...]
* rotatie = GETAL
  plaats = normaal hoog passend ruim diepte
  erft van \stelomlijndin
```

\stelrastersin [.,.\*.,..]

\* methode = punt lijn extern  
resolutie = GETAL  
factor = GETAL  
raster = GETAL

\stelsectiein [.1.] [.2.] [.,.3.,..]

1 NAAM OPTIONEEL  
2 NAAM  
3 conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins  
vorigennummer = ja nee

\stelsectieblokin [.1.] [.,.2.,..]

1 NAAM  
2 nummer = ja nee  
pagina = ja rechts  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO

\stelsorterenin [.1.] [.,.2.,..]

1 NAAM  
2 voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
commando = \...#1  
status = start stop  
criterium = alles gebruikt  
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
expansie = ja nee commando

\stelspatieringin [..\*]

\* ruim opelkaar

\stelstrutin [..\*]

\* ja nee kap TEKST

\stelsubpaginanummerin [.,.\*.,..]

\* wijze = bytext bycd:section  
status = start stop geen

\stelsymbolsetin [..\*]

\* NAAM

\stelsynchronisatiein [.,.\*.,..]

\* status = start stop

\stelsynchronisatiebalkin [.,.\*.,..]

\* variant = pagina lokaal  
breedte = MAAT hoogte passend  
hoogte = MAAT  
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
kleur = NAAM  
erft van \stelomlijndin

\stelsynoniemenin [.1.] [.,.2.,..]

1 NAAM  
2 tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
synoniemletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
plaats = links rechts boven aanelkaar inmargin inlinker inrechter  
breedte = MAAT  
status = start stop  
criterium = alles gebruikt  
conversie = ja nee  
expansie = ja nee commando  
commando = \...#1#2#3

**\stelsysteemin** [..,\*.,..]

\* resolutie = GETAL  
file = TEKST  
gebied = TEKST  
willekeur = normaal klein middel groot GETAL

**\steltabin** [..,\*.,..]

\* monster = TEKST  
breedte = MAAT  
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
plaats = links rechts

**\steltabellenin** [..,\*.,..]

\* afstand = klein middel groot  
korps = 5pt ... 12pt klein groot  
HL = GETAL klein middel groot geen  
VL = GETAL klein middel groot geen  
diepte = GETAL strut  
hoogte = GETAL strut  
lijndikte = MAAT  
lijnkleur = NAAM  
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja  
commandos = COMMANDO  
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja  
achtergrond = raster kleur geen  
achtergrondraster = GETAL  
achtergrondkleur = NAAM  
korps = 5pt ... 12pt klein groot

**\steltabulatiein** [1.] [..,2.,..]

1 NAAM OPTIONEEL  
2 eenheid = MAAT  
inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
binnen = COMMANDO  
EQ = TEKST  
lijnkleur = NAAM  
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja  
lijndikte = MAAT  
afstand = blanco grid diepte MAAT klein middel groot geen  
korps = 5pt ... 12pt klein groot  
lijn = normaal regel  
splitsen = ja nee

**\steltekstin** [1.] [..,2.,..]

1 ~~erft van \steltekstin~~  
2 erft van \stelhoofdin

**\steltekstlijnenin** [..,\*.,..]

\* plaats = links inmargin  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
breedte = MAAT  
afstand = MAAT  
korps = 5pt ... 12pt klein groot  
kleur = NAAM  
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
lijnkleur = NAAM

**\stelteksttekstenin** [1.] [2.] [3.]

1 tekst marge rand OPTIONEEL  
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer  
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

### \steldunnelijnenin [.\*.]

\* interlinie = klein middel groot  
n = GETAL  
voor = COMMANDO  
tussen = COMMANDO  
na = COMMANDO  
kleur = NAAM  
achtergrondkleur = NAAM  
hoogte = MAAT max  
diepte = MAAT max  
variant = a b c d  
lijndikte = MAAT  
kleur = NAAM  
achtergrond = kleur  
achtergrondkleur = NAAM

### \steltolerantiein [...,\*...]

\* horizontaal vertikaal rek spatie zeerstreng streng soepel zeersoepel

### \stelbovenin [.1.] [...,.2.,...]

1 erft van \stelhoofd  
2 erft van \stelhoofd

### \stelboventekstenin [.1.] [.2.] [.3.]

1 tekst marge rand OPTIONEEL  
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer  
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

### \steltypein [...,\*...]

\* spatie = aan uit  
optie = schuin normaal geen  
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
kleur = NAAM

### \steltypenin [.1.] [...,.2.,...]

1 file typen NAAM OPTIONEEL  
2 spatie = aan uit  
pagina = ja nee  
optie = schuin normaal commandos kleur geen  
tekst = ja nee  
icommando = COMMANDO  
vcommando = COMMANDO  
ccommando = COMMANDO  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
marge = MAAT standaard ja nee  
evenmarge = MAAT  
onevenmarge = MAAT  
blanko = MAAT klein middel groot standaard halveregel regel  
escape = TEKST  
spatie = aan uit  
tab = GETAL ja nee  
pagina = ja nee  
springvolgendein = ja nee  
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
kleur = NAAM  
palet = NAAM  
bereik = TEKST  
regels = ja nee afgebroken  
leeg = ja alles nee  
nummeren = regel file nee  
korps = 5pt ... 12pt klein groot  
strip = nee auto GETAL

### \stelonderstrepenin [...,\*...]

\* variant = a b c  
lijndikte = MAAT  
onderoffset = MAAT  
bovenoffset = MAAT  
lijnkleur = NAAM

```
\stelurlin [..,*.,..]
* letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  urlvariant = geen beide voor na
  urlspatie  = ja nee
```

```
\stelversiesin [..,*.,..]
* nummer     = GETAL
  letter     = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
```

```
\stelwitruimte [..*]
* geen klein middel groot regel vast herstel MAAT
```

```
\toonkorps [...,*...]
* erft van \stelkorpsin
```

```
\toonkorpsomgeving [...,*...]
* erft van \stelkorpsin OPTIONEEL
```

```
\toonkleur [..*]
* NAAM
```

```
\toonkleurgroep [!.] [...2;...]
1 NAAM
2 horizontaal vertikaal naam waarde GETAL
```

```
\toonexternefiguren [..,*.,..]
* variant = a b c OPTIONEEL
```

```
\toonvelden [...,*...]
* NAAM OPTIONEEL
```

```
\toonkader [!.]
* TEKST marge OPTIONEEL
```

```
\toongrid [...1;...] {2.}
1 reset boven onder geen alles regels kader geennummer rechts links buiten
2 CONTENT
```

```
\toonlayout
```

```
\toonopmaak
```

```
\toonpalet [!.] [...2;...]
1 NAAM
2 horizontaal vertikaal naam waarde
```

```
\toonprint [...1;...] [...2;...] [...3.;...]
1 erft van \stelpapierformaatin
2 erft van \stelpapierformaatin
3 erft van \stellayoutin
```

```
\tooninstellingen
```

```
\toonstruts
```

```
\toonsymbolset [!.]
* NAAM
```

`\eenregel [...]`

\* REFERENCE

`\vergens {.1.} {.2.} [.3.]`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

`\sort [.1.] {.2.}`

1 TEKST  
2 CONTENT

`\spatie`

`\splitsplaatsblok [...,1,...] {.2.} {.3.}`

1 ~~erft van \stelplaatsblok~~ ~~SP~~ ~~ES~~ ~~IN~~  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\startalignment [...,*...] ... \stopalignment`

\* ~~erft van \steluitlijning~~ ~~IN~~ ~~EN~~

`\startachtergrond {...} ... \stopachtergrond`

\* CONTENT

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`

\* NAAM            OPTIONEEL

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`

\* NAAM            OPTIONEEL

`\startkleur [...] ... \stopkleur`

\* NAAM

`\startcolumns [...,*,...] ... \stopcolumns`

\* ~~erft van \stelkolom~~ ~~IN~~ ~~EN~~

`\startcombination [...] ... \stopcombination`

\* N\*M

`\startcommentaar [.1.] [...,2,...] ... \stopcommentaar`

1 NAAM            OPTIONEEL    OPTIONEEL  
2 ~~erft van \stelcommentaar~~ ~~IN~~

`\startonderdeel ... \stoponderdeel`

\* FILE NAME

`\startdoordefinitie {...} ... \stopdoordefinitie`

\* CONTENT

`\startdocument [...] ... \stopdocument`

\* NAAM

`\startdoornummering ... \stopdoornummering`

`\startomgeving ... \stopomgeving`

\* FILE NAME



```
\startmarginblock ... \stopmarginblock
```

```
\startkantlijn [...] ... \stopkantlijn  
* GETAL
```

```
\startnaam opmaak ... \stopnaam opmaak
```

```
\startnarrower [...*...] ... \stopnarrower  
* links midden rechts left -middle -right -none
```

```
\startopposite ... \stopopposite
```

```
\startoverlay {1.} {2.} ... \stopoverlay  
1 CONTENT  
2 CONTENT
```

```
\startoverview [...*...] ... \stopoverview  
* NAAM
```

```
\startopelkaar [...] ... \stopopelkaar  
* blanko OPTIONEEL
```

```
\startalinea ... \stopalinea
```

```
\startpositioning ... \stoppositioning
```

```
\startpostponing ... \stoppostponing
```

```
\startprodukt .* ... \stopprodukt  
* FILE NAME
```

```
\startprofile [...*...] ... \stopprofile  
* NAAM
```

```
\startprojekt .* ... \stopprojekt  
* FILE NAME
```

```
\startcitaat [...*...] ... \stopcitaat  
* links midden rechts
```

```
\startregister [1.] {...2.+...}  
1 TEKST OPTIONEEL  
2 INDEX
```

```
\startsymbolset [...] ... \stopsymbolset  
* NAAM
```

```
\startsynchroonization ... \stopsynchroonization
```

```
\starttable [...] ... \stoptable  
* TEKST NAAM
```

```
\starttables [...] ... \stoptables  
* TEKST NAAM
```

`\starttabulatie [.1.] [...,2.,...] ... \stoptabulatie`  
1 TEKST                   OPTIONEEL    OPTIONEEL  
2 *erft van \stelexternefigurenin*

`\starttekstlijn [.1.] {.2.} ... \stoptekstlijn`  
1 boven onder            OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\starttypen ... \stoptypen`

`\startunpacked ... \stopunpacked`

`\startversie [...,*...] ... \stopversie`  
\* GETAL

`\uitgerekt {...}`  
\* WORD

`\sub [...,*...]`  
\* REFERENCE            OPTIONEEL

`\subject [...;1,...] {.2.}`  
1 REFERENCE    OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\subsection [...;1,...] {.2.}`  
1 REFERENCE            OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\subsubject [...;1,...] {.2.}`  
1 REFERENCE            OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\subsubsection [...;1,...] {.2.}`  
1 REFERENCE            OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\subsubsubject [...;1,...] {.2.}`  
1 REFERENCE            OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\switchnaarkorps [...,*...]`  
\* NAAM serif regular romaans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt ... 12pt klein groot

`\sym {...}`  
\* CONTENT

`\symbol [.1.] [.2.]`  
1 NAAM    OPTIONEEL  
2 NAAM

`\synchronisatiebalk [.1.] [...,2.,...]`  
1 NAAM  
2 variant = pagina lokaal  
*erft van \stelsynchronisatiebalkin*

`\synchroniseer`

`\synonym [1.] {2.} {3.}`

1 TEKST      OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\tab {1.} .2.`

1 CONTENT  
2 NOTHING

`\tex {...}`

\* CONTENT

`\tekstreferentie [1.] {2.}`

1 REFERENCE  
2 CONTENT

`\tekstlijn [1.] {2.}`

1 boven onder      OPTIONEEL      OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\dunnelijn`

`\dunnelijnen [.*.]`

\* *erft van \stedelijn*  
\* *erft van \stedelijn*

`\title [...;1...] {2.}`

1 REFERENCE      OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\suggestie [1.] {2.} {3.}`

1 links rechts      ~~erft van~~  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\vertaal [...;*....]`

\* NAAM = TEKST

`\typ {...}`

\* CONTENT

`\type {...}`

\* CONTENT

`\typebuffer [...]`

\* NAAM

`\typefile [1.] {2.}`

1 NAAM      OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\underbar {...}`

\* CONTENT

`\underbars {.. *. ..}`

\* WORD

`\gebruikblokken [...;1...] [...;2...]`

1 NAAM      OPTIONEEL  
2 NAAM

```
\gebruikcommandos {...}
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*...]
* NAAM reset
```

```
\usecodering [...*...]
* NAAM
```

```
\gebruikexterndocument [..1.] [..2.] [..3.]
1 NAAM
2 file
3 TEKST
```

```
\gebruikexternfiguur [..1.] [..2.] [..3.] [..4.,.,..]
1 NAAM OPTIONEEL
2 FILE OPTIONEEL
3 NAAM OPTIONEEL
4 erft van \stelexternefigurenin
```

```
\gebruikexternefile [..1.] [..2.] [..3.] [..4.,.,..]
1 NAAM
2 NAAM
3 FILE
4 korps = 5pt ... 12pt klein groot
```

```
\gebruikexternefiles [..1.] [..2.,.,..]
1 NAAM
2 korps = 5pt ... 12pt klein groot
file = FILE
```

```
\gebruikexterngeluidsfragment [..1.] [..2.]
1 NAAM
2 FILE
```

```
\gebruikmodule [...*...]
* NAAM
```

```
\gebruikreferenties [...*...]
* FILE
```

```
\gebruikspecials [...*...]
* reset NAAM
```

```
\gebruiksymbolen [..*]
* NAAM
```

```
\gebruiktypescript [...1.,.,..] [...2.,.,..] [...3.,.,..]
1 NAAM OPTIONEEL
2 NAAM OPTIONEEL
3 NAAM
```

```
\gebruiktypescriptfile [...*...]
* FILE
```

```
\gebruikURL [..1.] [..2.] [..3.] [..4.]
1 NAAM
2 TEKST
3 file
4 TEKST
```

\versie [...]  
\* definitief concept voorlopig

\vl [...]  
\* GETAL

\weekdag {...}  
\* CONTENT

\WEEKDAG {...}  
\* CONTENT

\witruimte

\Woord {...}  
\* WORD

\WOORD {...}  
\* WORD

\woordrechts {...}  
\* CONTENT

\WOORDEN {... ..}  
\* WORD

\Woorden {... ..}  
\* WORD

\schrijftussenlijst [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}  
1 SECTIE NAAM  
2 CONTENT

\schrijfnaarlijst [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.}  
1 SECTIE NAAM  
2 CONTENT  
3 CONTENT

\schrijfnaarreferentielijst [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.}  
1 NAAM  
2 CONTENT  
3 CONTENT

\schrijfnaarregister [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] {..+.<sup>3</sup>.+..}  
1 NAAM ENKELVOUD                      OPTIONEEL  
2 TEKST  
3 INDEX





**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**