

The background of the image is a stylized illustration of a classroom. It features several rows of desks and chairs, drawn with simple, thick brown outlines. The desks are light gray, and the chairs are a slightly darker shade of gray. The perspective is from a slightly elevated angle, looking down at the rows of seating. The overall style is clean and modern.

ConTEXT

comenzile

RO

ConTeXt

comenzile

ro / română
25 2012

`\despre {..} [..]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\adapteazaaspect [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

- 1 NUMAR
- 2 `inaltime = DIMENSIUNE max`
`linii = NUMAR`

`\appendix [...1,...] {..}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\la {..} {..} [..]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\lapagina [..]`

- * REFERENCE

`\fundal {..}`

- * CONTENT

`\linieneagra [...*,...]`

OPTIONEEL

- * `inherits from \seteazaliniinegre`

`\liniinegre [...*,...]`

- * `inherits from \seteazaliniinegre`

`\blanc [...*,...]`

OPTIONEEL

- * mic mediu mare faraalb inapot alb dezactivat fortat reset linie jumatatelinie FORMULA fixat flexibil niciunul totdeauna extern unit

`\semncarte [..] {..}`

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 CONTENT

`\but [..]`

- * REFERENCE

`\buton [...1,...] {..} [...3,...]`

OPTIONEEL

- 1 `inherits from \seteazabutoane`
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\saripesteblocuri [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME

`\CAP {..}`

- * CONTENT

`\Cap {...}`

* CONTENT

`\Caps {... ..}`

* WORD

`\Litera {...}`

* CONTENT

`\Litere {...}`

* CONTENT

`\cap {...}`

* CONTENT

`\chapter [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

OPTIONEEL

`\litera {...}`

* CONTENT

`\litere {...}`

* CONTENT

`\chem {1.} {2.} {3.}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\clip [...,1.,...] {2.}`

1 *inherits from* \seteazaclipping
2 CONTENT

OPTIONEEL

`\cloneazacamp [1.] [...2;...] [3.] [...4;...]`

1 NUME
2 NUME
3 NUME
4 NUME

OPTIONEEL

`\culoare [1.] {2.}`

1 TEXT
2 CONTENT

`\coloana`

`\comment [1.] [...,2.,...] {3.}`

1 NUME
2 *inherits from* \seteazacomentariu
3 CONTENT

OPTIONEEL

OPTIONEEL

`\comparagrupculoare [...]`

* NUME

\comparapaleta [..]

* NUME

\completCOMBINEDLIST [..] [...,2,...]
OPTIONEEL

1 NUME

2 inherits from \seteazalistacombinata

\completelistofFLOATS

\completelistofSORTS

\completelistofSYNONYMS

\completREGISTRU [...,*,...]
OPTIONEEL

* inherits from \seteazaregistru

\convertestenumar {..} {..}

1 CONTENT

2 CONTENT

\copiazacamp [..] [...2,...]

1 NUME

2 NUME

\corecteazaspatialb {..}

* CONTENT

\cupleazadocument [..] [..] [..]

1 NUME

2 fisier

3 NUME

\cuplatREGISTRU [..] {..}
OPTIONEEL

1 TEXT

2 INDEX

\cupleazamarcaje [..] [..]

1 NUME

2 NUME

\paginadubla [...1,...] [...,2,...]

1 NUME

2 optiune = douafete

inainte = COMANDA

dupa = COMANDA

\hartiedubla [..]

* NUME

\cupleazaregistru [..]

* NUME

\crlf

`\datacurenta [...*,...]`

* *inherits from* \data

`\numartitlucurent`

`\data [...,1...,...] [...,2,...]`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

1 d = NUMAR
 m = NUMAR
 y = NUMAR

2 zi luna an zisaptamana d m y w dd mm yy spatiu -- day+ d+ dd+ referinta TEXT

`\decupleazamarcaje [.*..]`

* NUME

`\defineste [.*..] \2.. {.*..}`
 OPTIONEEL

1 NUMAR
2 CSNAME
3 CONTENT

`\definestebanc [.*..] [.*..]`

1 NUME
2 *inherits from* \seteazabanc

`\definestebloc [.*..]`

* NUME

`\definestefonttext [...1,...] [.*..] [...,3*,...]`
 OPTIONEEL

1 5pt ... 12pt mic mare
2 *rm* *ss* *tt* *hw* *cg* *mm*
3 *tf* = FILE
 bf = FILE
 sl = FILE
 it = FILE
 bs = FILE
 bi = FILE
 sc = FILE
 mr = FILE
 ex = FILE
 mi = FILE
 sy = FILE
 ma = FILE
 mb = FILE
 mc = FILE
 md = FILE

`\definestefonttext [.*..] [.*..] [.*..]`

1 NUME
2 *inherits from* \seteazafonttext
3 *inherits from* \seteazafonttext

```

\definestemediulfonttext [1.] [2.] [3.,.,.]
                                OPTIONEEL          OPTIONEEL
1  NUME
2  5pt ... 12pt implicit
3  text          = DIMENSIUNE
    script       = DIMENSIUNE
    scriptscript = DIMENSIUNE
    x            = DIMENSIUNE
    xx          = DIMENSIUNE
    a           = DIMENSIUNE
    b           = DIMENSIUNE
    c           = DIMENSIUNE
    d           = DIMENSIUNE
    mic        = DIMENSIUNE
    mare       = DIMENSIUNE
    spatiereinterliniara = DIMENSIUNE
    em         = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA

```

```

\definestefonttext [1.] [2.] [3.]
1  inherits from \seteazafonttext
2  inherits from \seteazafonttext
3  NUME

```

```

\definestebuffer [*.]
*  NUME

```

```

\definesteculoare [1.] [2.,.,.]
1  NUME
2  r = TEXT
    g = TEXT
    b = TEXT
    c = TEXT
    m = TEXT
    y = TEXT
    k = TEXT
    s = TEXT
    h = TEXT
    t = TEXT
    a = TEXT
    p = TEXT
    e = TEXT

```

```

\definestegrupculori [1.] [2.] [x:y:2=,.]
                                OPTIONEEL
1  NUME
2  rgb cmyk gri s
3  TRIPLET

```

```

\definestelistacombinata [1.] [2.,.,.] [3.,.,.]
                                OPTIONEEL
1  NUME
2  LISTA
3  inherits from \seteazalistacombinata

```

```

\definesteconversie [1.] [2.]
1  NUME
2  COMANDA TEXT

```

```

\definestedescriere [1.] [2.,.,.]
                                OPTIONEEL
1  NUME
2  inherits from \seteazadescriere

```

```

\definedfont [*.]
*  inherits from \definestefont

```

`\definesteenumerare [...1;...] [...2.] [...,3.,...]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 *inherits from* \setezaenumerare

`\definestecamp [...1.] [...2.] [...3.] [...4;...] [...5.]`

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 text linie push check radio combo choice popup
- 3 NUME
- 4 NUME
- 5 NUME

`\definestestivacampuri [...1.] [...2;...] [...,3.,...]`

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 *inherits from* \seteazacampuri

`\definestesimbolfigura [...1.] [...2.] [...,3.,...]`

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 TEXT
- 3 *inherits from* \seteazafiguriexterne

`\definestefloat [...1.] [...2.]`

- 1 NUME SINGULAR
- 2 NUME PLURAM

`\definestefont [...1.] [...2.] [...3.]`

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 FILE
- 3 TEXT

`\definefontfeature [...1.] [...2.] [...3.]`

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 NUME
- 3 `compose = nu da`
`mode = node base`
`tlig = nu da`
`trep = nu da`
`script = NUME`
`language = NUME`
`..tag.. = nu da`

`\definefonthandling [...1.] [...2.] [...3.]`

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 `type = suspendat hz spatiere tag`
`dreapta = NUMAR`
`stanga = NUMAR`
`factor = NUMAR`
`min = NUMAR`
`max = NUMAR`
`pas = NUMAR`

`\definestesinonimfont [...1.] [...2.] [...3.]`

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 NUME
- 3 `fallbacks = NUME`
`features = NUME`
`goodies = NUME`

`\definesteinconjurare` [¹.] [_{OPTIONEEL}...,².,...]

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \definestetexteinconjurate

`\definestetextinconjurat` [¹.] [_{OPTIONEEL}...,².,...]

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \definestetexteinconjurate

`\definesteantet` [¹.] [².]

- 1 NUME
- 2 SECTIUNE

`\defineindentedtext` [¹.] [_{OPTIONEEL}...,².,...]

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \setupindentedtext

`\definestemeniuiinteractiune` [...,¹...] [_{OPTIONEEL}...,².,...]

- 1 stanga dreapta sus subsol NUME
- 2 *inherits from* \seteazameniuiinteractiune

`\definestemeniuiinteractiune` [¹.] [_{OPTIONEEL}².] [_{OPTIONEEL}...,³.,...]

- 1 stanga dreapta sus subsol NUME
- 2 stanga dreapta sus subsol NUME
- 3 *inherits from* \seteazameniuiinteractiune

`\definesteeticheta` [¹.] [_{OPTIONEEL}...,².,...]

- 1 NUME
- 2 text = TEXT
- locatie = inmarginie intext
- mod = bytext bycd:section
- blockway = da nu
- stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
- culoaretitlu = NUME
- inainte = COMANDA
- dupa = COMANDA

`\definestelista` [¹.] [_{OPTIONEEL}².] [_{OPTIONEEL}...,³.,...]

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 *inherits from* \seteazalista

`\definestelogo` [¹.] [².] [³.] [_{OPTIONEEL}...,⁴.,...]

- 1 NUME
- 2 sus antet subsol subsol
- 3 niciunul pagina bordurastanga marginestanga stanga centru dreapta marginedreapta borduradreapta
- 4 comanda = COMANDA TEXT
- stare = start stop

`\definestemakeup` [¹.] [_{OPTIONEEL}...,².,...]

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazamakeup

`\definestemarcaje` [¹.] [_{OPTIONEEL}².]

- 1 NUME
- 2 NUME

`\definesteoutput [..1.] [...2,...]`

1 NUME
2 NUME

`\definesteoverlay [...1,...] [...2.]`

1 NUME
2 COMANDA

`\definestepaleta [..1.] [...2.,...]`

1 NUME
2 NUME = NUME

`\definestedimensiunehartie [..1.] [...2.,...]`

1 NUME
2 latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
offset = DIMENSIUNE
scala = NUMAR

`\definesteparagraf [..1.] [...2.,...]`

1 NUME
2 n = NUMAR
rigla = on dezactivat
inaltime = ajustat DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
distanta = DIMENSIUNE
toleranta = foartestric strict tolerant foartetolerant dilatat
alinieri = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l l2r

`\definesteprofil [...1,...] [...2,...]`

1 NUME
2 NUME

`\definesteprogram [..1.] [...2.] [...3.]`

1 NUME
2 TEXT
3 TEXT

`\definestereferinte [..1.] [...2,...]`

1 NUME
2 REFERENCE

`\definesteformatreferinte [..1.] [...2.,...]`

1 NUME
2 stanga = TEXT
dreapta = TEXT
text = TEXT
eticheta = NUME

`\definestelistareferinte [..1.] [...2.,...]`

1 NUME
2 inherits from \seteazalistareferinte

`\definesteregistru [..1.] [...2.]`

1 NUME SINGULAR
2 NUME PLURAM

`\definestesectione [...]`

* NUME

`\definesteblocsectione [..] [...,2,...]`

OPTIONEEL

1 inherits from \seteazablocsectione
2 inherits from \seteazablocsectione

`\definestesortare [..] [..] [..]`

OPTIONEEL

1 NUME SINGULAR
2 NUME PLURAM
3 COMANDA

`\definestestartstop [..] [...,2,...]`

1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
comenzi = COMANDA

`\definestesubcamp [..] [..] [...3,...]`

1 NUME
2 NUME
3 NUME

`\definestesimbol [..] [..]`

1 NUME
2 TEXT

`\definestesinonim [..] [..] [..] [..]`

OPTIONEEL

1 NUME SINGULAR
2 NUME PLURAM
3 COMANDA
4 COMANDA

`\definestesablontabel [..] [..] [..] [..]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NUME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\definestetabulatori [..] [..] [..]`

OPTIONEEL

1 NUME
2 NUME
3 TEXT

`\definestetext [..] [..] [..] [..] [..]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NUME
2 antet subsol
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\definetype [..] [...,2,...]`

1 NUME
2 inherits from \seteazatype

`\definetypface` [¹.] [².] [³.] [⁴.] [⁵.] [⁶.]

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 TEXT
2 rm ss tt mm hw cg
3 NUME
4 NUME
5 NUME
6 features = NUME
rscale = NUMAR
encoding = NUME
text = NUME

`\definestotyping` [¹.] [...,².,...]

1 inherits from \seteazotyping
2 inherits from \seteazotyping

`\definesteversiune` [¹.] [...²,...]

1 NUME
2 NUMAR

`\DESCRIERE` {¹.} .².

1 CONTENT
2 NOTHING

`\determinanumartitlu` [...]

* SECTIUNE

`\determinacaracteristicilelistei` [...¹,...] [...,².,...]

OPTIONEEL

1 NUME
2 inherits from \seteazalista

`\dezactiveazameniuiinteractiune` [¹.] [...²,...]

1 stanga dreapta sus subsol NUME
2 REFERENCE

`\emptylines` [...]

* NUMAR

`\ENUMERARE` ...

* NOTHING

`\figuraexterna` [¹.] [...,².,...]

OPTIONEEL

1 FILE
2 inherits from \seteazafiguriexterne

`\camp` [...]

* NUME

`\stivacampuri` [¹.] [...²,...] [...,³.,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NUME
2 NUME
3 inherits from \seteazacampuri

`\campumplere` [¹.] {².}

OPTIONEEL

1 TEXT
2 CONTENT

`\linieumplere [.., 1, ..] 2.`

OPTIONEEL

- 1 inherits from \seteazaliniiumplere
- 2 NOTHING

`\rigleumplere [.., 1, ..] {2} {3}`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 inherits from \seteazarigleumplere
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\textumplere [.., 1, ..] {2} {3}`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 inherits from \seteazarigleumplere
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\potrivestecamp [.*]`

- * NUME

`\spatiifixate`

`\urmeazaprofil {1} [2]`

- 1 CONTENT
- 2 TEXT

`\urmeazaversiuneprofil {1} [2] [3]`

- 1 CONTENT
- 2 TEXT
- 3 NUME

`\urmeazaversiune {1} [2]`

- 1 CONTENT
- 2 TEXT

`\notasubsol [1] {2}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\footnotetext [1] {2}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\forteazablocuri [..., 1, ...] [..., 2, ...]`

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME

`\fractie {1} {2}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\framed [.., 1, ..] {2}`

OPTIONEEL

- 1 inherits from \seteazainconjurat
- 2 CONTENT

`\TEXTINCONJURAT [.., *, ..]`

OPTIONEEL

- * inherits from \definestetexteinconjurate

`\din [..]`

* REFERENCE

`\adubuffer [..]`

OPTIONEEL

* NUME

`\adumarcaje [..] [..]`

1 NUME

2 primul ultim precedent ambele tot curent

`\injos [..]`

* DIMENSIUNE

`\dute {..} {..} [...3,...]`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 REFERENCE

`\dutebox {..} [...2,...]`

1 CONTENT

2 REFERENCE

`\culoaregri [..]`

* TEXT

`\grid [..,.*,..]`

* x = NUMAR
y = NUMAR
nx = NUMAR
ny = NUMAR
dx = NUMAR
dy = NUMAR
xstep = NUMAR
ystep = NUMAR
offset = da nu
factor = NUMAR
scala = NUMAR
unitate = cm pt em mm ex es in
locatie = stanga centru

`\firdepar`

`\titlu [...*...]`

OPTIONEEL

* REFERENCE

`\numartitlu [..]`

OPTIONEEL

* SECTIUNE

`\texttitlu {..}`

* CONTENT

`\ascundeblocuri [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

`\inalt {...}`

* CONTENT

`\hl [...]`

* NUMAR

`\in {...} {...} [...]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\INDENTATION ...`

* NOTHING

`\aliniat [...*,...]`

* niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE

`\inframed [...,1,...] {...}`
OPTIONEEL

1 inherits from \seteazainconjurat
2 CONTENT

`\ininner [...] [...] {...}`

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 + - jos
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\instanga [...] [...] {...}`

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 + - jos
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\inlinie [...]`

* REFERENCE

`\marginal [...] [...] {...}`

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 + - jos
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\inaltamargine [...] [...] {...}`

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 + - jos
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\inouter [...] [...] {...}`

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 + - jos
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\indreapta [...] [...] {...}`

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 + - jos
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\instalarelimba [..1.] [..,2.,...]`

1 NUME
2 spatiere = impachetat broad
lefthyphenmin = NUMAR
righthyphenmin = NUMAR
stare = start stop
propozitiestanga = COMANDA
propozitiedreapta = COMANDA
subpropozitiestanga = COMANDA
subpropozitiedreapta = COMANDA
minicitatstanga = COMANDA
minicitatdreapta = COMANDA
citastanga = COMANDA
citadreapta = COMANDA
leftspeech = COMANDA
middlespeech = COMANDA
rightspeech = COMANDA
limittext = TEXT
data = TEXT
compoundhyphen = COMANDA
leftcompoundhyphen = COMANDA
rightcompoundhyphen = COMANDA
implicit = NUME

`\barainteractiune [..,*.,...]`

* inherits from \seteazabarainteractiune

`\butoaneinteractiune [..,1.,...] [...2;...]`

OPTIONEEL
1 inherits from \seteazabarainteractiune
2 NUME

`\element [...,*.,...]`

OPTIONEEL
* REFERENCE

`\element [..,1.,...] {... 2. ..}`

OPTIONEEL
1 inherits from \seteazaelemente
2 CONTENT

`\el [...,*.,...]`

OPTIONEEL
* REFERENCE

`\pastreazablocuri [...1;...] [...2;...]`

OPTIONEEL
1 NUME
2 tot NUME

`\LABELING [..*.]`

OPTIONEEL
* REFERENCE

`\etichete [..*.]`

* NUME

`\texteticheta {...*}`

* CONTENT

`\limba [..*.]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\aliniatstanga {...}`

* CONTENT

`\listsymbol [..] {..}`

1 NUME
2 CONTENT

`\incarcaSORTS`

`\incarcaSYNONYMS`

`\logcampuri`

`\jossus [..] {..} {..}`

OPTIONEEL

1 jos
2 CONTENT
3 CONTENT

`\jos {...}`

* CONTENT

`\LUNA {...}`

* CONTENT

`\limbapincipala [..]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\mapfontsize [..] [..]`

1 DIMENSIUNE
2 DIMENSIUNE

`\mar [...1,...] {..}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\liniemargine [..] {..}`

1 NUMAR
2 CONTENT

`\textmarginal [..] [..] {..}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\marcaje [..] {..}`

1 NUME
2 CONTENT

`\marcheazaversiune`

`\matematica {...}`

* CONTENT

\mediaeval {...}

* CONTENT

\aliniatcentru {...}

* CONTENT

\reflexie {...}

* CONTENT

\luna {...}

* CONTENT

\mutapegrid [...*,...]

OPTIONEEL

* standard sus ambele subsol -top -both -bottom TEXT inalt centru jos pagina broad ajustat adancime linie reset niciunul DIMENSIUNE

\name {...}

* CONTENT

\urmatorulSECTIUNE

\nocap {...}

* CONTENT

\faraliniiantetsisubsol

\faraaliniat

\faralista {...}

* CONTENT

\faramarcaje {...}

* CONTENT

\gatablocuri

\farafisiere

\nop

\faraspatiu

\nota [...]

* REFERENCE

\faraliniisussijos

\faraspatiualb

`\numere {...}`

* CONTENT

`\overbar {...}`

* CONTENT

`\overbars {...}`

* WORD

`\overstrike {...}`

* CONTENT

`\overstrikes {...}`

* WORD

`\impachetat`

`\pagina [...*...]`

* `da` marcaj nu preferinta preferintamare stanga dreapta dezactivat ultim cvadрупul par impar blank gol reset start stop

`\referintapagina [...]`

* REFERENCE

`\PARAGRAF`

`\part [...1...]{.2.}`

OPTIONEEL
1 REFERENCE
2 CONTENT

`\puncte [...]`

* NUMAR

`\plaseazasemnecarte [...1...][...2...][...3...]`

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
1 NUME
2 NUME tot
3 fortat = da nu

`\punelistacombinata [1.] [...,2...]`

OPTIONEEL
1 NUME
2 *inherits from* \seteazalistacombinata

`\puneCOMBINEDLIST [1.] [...,2...]`

OPTIONEEL
1 NUME
2 *inherits from* \seteazalistacombinata

`\puneOBJECTMOBIL [1.] [...2...]{.3.}{.4.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 stanga dreapta aici sus subsol instanga indreapta inmargin margine marginestanga marginedreapta bordurastanga borduradreapta innermargin outermargin inneredge outeredge intern extern linie inalt jos ajustat pagina paginastanga paginadreapta opus totdeauna auto fortat inalt reset linie inaltime adancime split 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\punenotesubsol [...,*,...]`
OPTIONEEL
* inherits from `\seteazanotasubsol`

`\puneformula [...1...]{...2}3$$$`
OPTIONEEL OPTIONEEL
1 REFERENCE
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\punelegenda {...1}{...2}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\punelista [...1...][...2...]`
OPTIONEEL
1 NUME
2 inherits from `\seteazalista`

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\punenotesubsollocale [...,*,...]`
OPTIONEEL
* inherits from `\seteazanotasubsol`

`\punelogouri [...,*...]`
OPTIONEEL
* NUME

`\plaseazapegrid [...1]{...2}`
OPTIONEEL
1 inherits from `\mutapegrid`
2 CONTENT

`\punedeasuprafiecareia {...1}{...2}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\placereferencelist [...,*...]`
* NUME

`\puneregistru [...1][...2...]`
OPTIONEEL
1 NUME
2 inherits from `\seteazaregistru`

`\puneREGISTRU [...,*,...]`
OPTIONEEL
* inherits from `\seteazaregistru`

`\punefatainfata {...1}{...2}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\punesubformula [...1;...] {...2} $$.3.$$`

1 REFERENCE
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\pozitie (...1;...) {...2}`

1 POSITION
2 CONTENT

`\proceseazabloc [...1;...] [...2;...]`

1 NUME
2 NUME

`\proceseazapagina [...1;...] [...2]`

1 NUME
2 da nu

`\program [...]`

* NUME

`\publicatie [...]`

* REFERENCE

`\citat {...}`

* CONTENT

`\minicitat {...}`

* CONTENT

`\Numereromane {...}`

* CONTENT

`\ran {...}`

* CONTENT

`\ref [...1] [...2]`

1 t p r s e
2 REFERENCE

`\referinta [...1] {...2}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\referit [...,*...]`

* bet = TEXT
ken = TEXT
dat = TEXT
van = TEXT
aan = TEXT
ref = TEXT

`\datareferit`

`\REGISTRU [.1.] {..2..+..}`

- OPTIONEEL
- 1 TEXT
 - 2 INDEX

`\rezervatOBIECTMOBIL [..1..1..1] [..2.] [...3..3] {..4.}`

- OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
- 1 `inaltime = DIMENSIUNE`
`latime = DIMENSIUNE`
`frame = on dezactivat`
 - 2 TEXT
 - 3 REFERENCE
 - 4 CONTENT

`\reset [...,*...]`

- * NUME

`\reseteazamarcaje [...]`

- * NUME

`\resettextcontent [.1.] [..2.] [...3.]`

- OPTIONEEL
- 1 `sus antet text subsol subsol`
 - 2 `text margine bordura`
 - 3 `lefttext middletext righttext`

`\aliniatdreapta {...}`

- * CONTENT

`\numereromane {...}`

- * CONTENT

`\roteste [..1..1..1] {..2.}`

- OPTIONEEL
- 1 `inherits from \seteazarotare`
 - 2 CONTENT

`\scala [..1..1..1] {..2.}`

- OPTIONEEL
- 1 `sx = NUMAR`
`sy = NUMAR`
 - 2 CONTENT

`\ecran`

`\section [...1..1..1] {..2.}`

- OPTIONEEL
- 1 REFERENCE
 - 2 CONTENT

`\veziREGISTRU [.1.] {..2.} {..3..+..}`

- OPTIONEEL
- 1 TEXT
 - 2 CONTENT
 - 3 INDEX

`\selecteazablocuri [...1..1..1] [...2..2..2] [...3..3.]`

- OPTIONEEL OPTIONEEL
- 1 NUME
 - 2 NUME
 - 3 `criteriu = tot SECTIUNE`

`\selecteazahartie [...,*,...]`

* familie = 1 2

`\selecteazaversiune`

`\settextcontent [..1.] [..2.] [..3.] [..4.] [..5.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 sus antet text subsol subsol
2 text margine bordura
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
4 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
5 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

`\setezaalinierea [...,*,...]`

* latime stanga dreapta centru intern extern larg broad inaltime subsol linie reset suspendat nothanging
despsilabe nedespsilabe lesshyphenation morehyphenation nou old normal da nu flushleft flushright flushouter
flushinner center hz nohz spatiere nospacing tolerant foartetolerant dilatat lefttoright righttoleft

`\setezaaranjareapag [...,*,...]`

* dezactivat 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP oglindit rotat douafete negativ fundal 90
180 270

`\seteazafundal [...,*,...]`

* offsetstanga = DIMENSIUNE
offsetdreapta = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
stare = start stop
inherits from \seteazainconjurat

`\seteazafundaluri [..1.] [..2,...] [..3,...]`

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 sus antet TEXT subsol subsol pagina foaie paginastanga paginadreapta
2 bordurastanga marginestanga TEXT marginedreapta borduradreapta
3 stare = start stop cd:repeat
inherits from \seteazainconjurat

`\seteazaliniinegre [...,*,...]`

* latime = DIMENSIUNE max
inaltime = DIMENSIUNE max
inaltime = DIMENSIUNE max
alternativ = a b
distanta = DIMENSIUNE
n = NUMAR
culoare = NUME

`\seteazablanc [..*..]`

OPTIONEEL
* normal implicit standard linie jumatatelinie DIMENSIUNE mare mediu mic fixat flexibil global necunoscut

`\seteazabloc [...,1...] [...,2...]`

1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
fisier = FILE

`\seteazafonttext [...,*,...]`

* NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ... 12pt

`\seteazaclipping [..,*.,..]`

* stare = start stop
n = NUMAR
nx = NUMAR
ny = NUMAR
x = NUMAR
y = NUMAR
sx = NUMAR
sy = NUMAR
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
hoffset = DIMENSIUNE
voffset = DIMENSIUNE
offset = DIMENSIUNE
offsetstanga = DIMENSIUNE
offsetdreapta = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
mp = NUME

`\seteazaculoare [.*.]`

* NUME

`\seteazaculori [..,*.,..]`

* stare = start stop global local
conversie = da nu totdeauna niciodata
reducere = da nu
rgb = da nu
cmyk = da nu
mpcmyk = da nu
mpspot = da nu
factor = da nu
culoaretext = NUME
split = c m y k p s nu NUME
criteriu = tot niciunul
intent = niciunul overprint knockout

`\seteazaculoane [..,*.,..]`

* n = NUMAR OPTIONEEL
nsus = NUMAR
rigla = on dezactivat
inaltime = DIMENSIUNE
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
distanta = DIMENSIUNE
balanta = da nu
aliniere = text intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim
r2l l2r
blanc = fixat jumatatelinie linie flexibil mare mediu mic
optiune = fundal
directie = stanga dreapta
inherits from \seteazainconjurat

`\seteazacombinari [..,*.,..]`

* inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
distanta = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE ajustat
latime = DIMENSIUNE ajustat
locatie = sus centru subsol stanga dreapta
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l l2r
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME

`\seteazalistacombinata [.1.] [..,2.,..]`

1 NUME
2 nivel = 1 2 3 4 SECTIUNE curent
inherits from \seteazalista

`\seteazacomentariu [...,.*,...]`

* stare = start stop
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
culoare = NUME
titlu = TEXT
spatiu = da nu
simbol = normal Nou Balon Adaugare Ajutor Paragraf Cheie NUME
optiune = max buffer
margine = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE

`\seteazadescriere [...,1...] [...,2,...]`

OPTIONEEL

1 NUME
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
latime = ajustat broad DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
exemplu = TEXT
text = TEXT
closesymbol = TEXT
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXT
titleleft = TEXT
titleright = TEXT
distantatitlu = DIMENSIUNE
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoaretitlu = NUME
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
l2r
margine = standard da nu DIMENSIUNE
locatie = stanga dreapta sus serried inmargin instanga indreapta suspendat
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoaretitlu = NUME
headcommand = COMANDA
suspenda = ajustat broad NUMAR
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
aliniaturmator = da nu
aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par
DIMENSIUNE
comanda = COMANDA
display = da nu

`\seteazaenumerare [...,1...] [...,2,...]`

OPTIONEEL

1 NUME
2 inherits from \seteazadescriere

`\seteazafiguriexterne [.*.]`

```
*  scala      = NUMAR
   yscala     = NUMAR
   yscala     = NUMAR
   factor     = max ajustat broad
   factorw    = NUMAR max broad ajustat
   hfactor    = NUMAR max broad ajustat
   latime     = DIMENSIUNE
   inaltime   = DIMENSIUNE
   frame      = on dezactivat
   preset     = da nu
   display    = FILE
   previzualizare = da nu
   repeta     = da nu
   obiect     = da nu
   type       = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   metoda     = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   optiune    = incadrat gol test
   frames     = on dezactivat
   ymax       = NUMAR
   xmax       = NUMAR
   director   = TEXT
   locatie    = local global implicit niciunul
   latimemaxima = DIMENSIUNE
   inaltime maxima = DIMENSIUNE
   conversie  = TEXT
   prefix     = TEXT
   interactiune = da nu
```

`\seteazacamp [1.] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]`

```
1  NUME
2  eticheta orizontal vertical incadrat
3  inherits from \seteazacampuri
4
5
```

`\seteazacampuri [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...]`

```
1  reset eticheta orizontal vertical incadrat
2  n          = NUMAR
   distanta   = DIMENSIUNE
   inainte    = COMANDA
   dupa       = COMANDA
   intre      = COMANDA
   culoare    = NUME
   stil       = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   aliniere   = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim
               r2l l2r
   optiune    = readonly obligatoriu protejat sortat nedisponibil ascuns tiparibil
   clickintru = REFERENCE
   clickies   = REFERENCE
   regiuneintrare = REFERENCE
   regiuneiesire = REFERENCE
   dupatasta  = REFERENCE
   format     = REFERENCE
   verifica   = REFERENCE
   calculeaza = REFERENCE
   offsetcamp = DIMENSIUNE
   culoareframecamp = NUME
   culoarefundalcamp = NUME
   inherits from \seteazainconjurat
3  inherits from \seteazacampuri
4  inherits from \seteazacampuri
```

`\seteazaliniiumplere [...,*...]`

```
*  latime     = DIMENSIUNE
   margine    = DIMENSIUNE
   distanta   = DIMENSIUNE
   inainte    = COMANDA
   dupa       = COMANDA
```

`\seteazarigleumplere [..,*.,..]`

* `latime` = ajustat broad DIMENSIUNE
`distanta` = DIMENSIUNE
`inainte` = COMANDA
`dupa` = COMANDA
`stil` = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
`n` = NUMAR
`spatiereinterliniara` = mic mediu mare
`separator` = TEXT

`\seteazafloat [.1.] [..,2.,..]`

1 NUME
2 `inaltime` = DIMENSIUNE
`latime` = DIMENSIUNE
`inaltimemaxima` = DIMENSIUNE
`latimemaxima` = DIMENSIUNE
`latimeminima` = DIMENSIUNE
`implicit` = NUME
`marginipagina` = LISTA
`distantamarginestanga` = DIMENSIUNE
`distantamarginedreapta` = DIMENSIUNE
`locatie` = stanga centru dreapta
`inherits from \seteazainconjurat`

`\seteazafloats [..,*.,..]`

* `locatie` = stanga dreapta centru
`latime` = ajustat DIMENSIUNE
`inainte` = COMANDA
`dupa` = COMANDA
`margin` = DIMENSIUNE
`spatiuinainte` = mic mediu mare niciunul
`spatiudupa` = mic mediu mare niciunul
`spatiulateralinainte` = mic mediu mare niciunul
`spatiulateraldupa` = mic mediu mare niciunul
`aliniaturmator` = da nu
`nsus` = NUMAR
`njos` = NUMAR
`nlinii` = NUMAR
`implicit` = NUME
`toleranta` = 0 1 2
`distantamarginestanga` = DIMENSIUNE
`distantamarginedreapta` = DIMENSIUNE
`sidealign` = normal linie
`numerotare` = da nocheck
`inherits from \seteazainconjurat`

`\seteazaimpartireafloat [..,*.,..]`

* `conversie` = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
`linii` = NUMAR

`\setupfonthandling [.1.] [.2.]`

1 NUME
2 `inherits from \definefonthandling`

`\setupfontsynonym [.1.] [.2.]`

1 NUME
2 `inherits from \definestesinonimfont`

`\seteazasubsol [.1.] [..,2.,..]`

OPTIONEEL
1 `inherits from \seteazaantet`
2 `inherits from \seteazaantet`

`\seteazatextesubsol [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL
1 `text` margine bordura
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

`\seteazadefinireanotasubsol [..,*.,..]`

* *inherits from* \seteazadescriere

`\seteazanotasubsol [..,*.,..]`

* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
mod = bytext bycd:section
locatie = pagina TEXT coloane firstcolumn lastcolumn inaltniciunul
rigla = on dezactivat
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
distanta = DIMENSIUNE
distantacoloane = DIMENSIUNE
distantamargine = DIMENSIUNE
n = NUMAR
comandanumar = \...#1
comandatext = \...#1
split = tolerant strict foartestric NUMAR
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoaretext = NUME
interactiune = da nu
paragraf = da nu
factor = NUMAR
inherits from \seteazainconjurat

`\seteazaformulare [..,*.,..]`

* metoda = HTML FDF

`\seteazaformule [..,*.,..]`

* locatie = stanga dreapta
stanga = TEXT
dreapta = TEXT
alinieri = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
l2r
optiune = centru
strut = da nu
distanta = DIMENSIUNE
margine = DIMENSIUNE standard da nu
alinieri = flushleft flushright centru center
marginestanga = DIMENSIUNE
marginedreapta = DIMENSIUNE
aliniaturmator = da nu
alternativ = NUME
spatiuinainte = DIMENSIUNE
dupa = DIMENSIUNE
separator = TEXT
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT

`\seteazainconjurat` [¹..] [²..,2..,..]

OPTIONEEL

```
1 NUME
2 inaltime = ajustat broad DIMENSIUNE
  latime = ajustat broad fixat local DIMENSIUNE
  autolatime = da nu fortat
  offset = niciunul overlay implicit DIMENSIUNE
  locatie = adancime suspendat inalt lohi jos sus centru subsol mentine
  optiune = niciunul gol
  strut = da nu global local
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim
            r2l l2r
  jos = COMANDA
  sus = COMANDA
  frame = on dezactivat niciunul overlay
  framesus = on dezactivat
  framejos = on dezactivat
  framestanga = on dezactivat
  framedreapta = on dezactivat
  offsetframe = DIMENSIUNE
  adancimeframe = DIMENSIUNE
  coltframe = rotund rectangular
  razaframe = DIMENSIUNE
  culoareframe = NUME
  fundal = ecran culoare niciunul primplan NUME
  ecranfundal = NUMAR
  culoarefundal = NUME
  offsetfundal = incadrat DIMENSIUNE
  adancimefundal = DIMENSIUNE
  coltfundal = rotund rectangular
  razafundal = DIMENSIUNE
  inaltime = DIMENSIUNE
  colt = rotund rectangular
  raza = DIMENSIUNE
  gol = da nu
  foregroundcolor = NUME
  foregroundstyle = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  grosimerigla = DIMENSIUNE
```

`\definestetexteinconjurate` [¹..] [²..,2..,..]

OPTIONEEL

```
1 NUME
2 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stanga = COMANDA
  dreapta = COMANDA
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  intern = COMANDA
  corectielinie = on dezactivat
  corectieadancime = on dezactivat
  margine = standard da nu
  locatie = stanga dreapta centru niciunul
  aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par
            DIMENSIUNE
  inherits from \seteazainconjurat
```

`\seteazatitlu [...1...] [...2...]`

1 SECTIUNE
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilnumar = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
culoaretex = NUME
culoarenumar = NUME
numar = da nu
numarpropriu = da nu
pagina = stanga dreapta da
continua = da nu
antet = niciunul gol inalt faramarcare
text = niciunul gol inalt faramarcare
subsol = niciunul gol inalt faramarcare
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
alternativ = normal inmargin centru TEXT
suspenda = niciunul broad ajustat linie NUMAR
comanda = \...#1#2
comandanumar = \...#1
comandatext = \...#1
deepnumbercommand = \...#1
deeptextcommand = \...#1
prefix = + - TEXT
punetitlu = da nu gol
numarincrement = da nu LISTA FILE
resetnumber = da nu
fisier = NUME
expansiune = da nu comanda
textmargin = da nu
interactiune = lista niciunul
inherits from \seteazatitluri

`\seteazaantet [...1...] [...2...]`

OPTIONEEL

1 TEXT margine bordura
2 stare = normal stop start gol inalt niciunul faramarcare NUME
strut = da nu
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilstanga = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stildreapta = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latimestanga = DIMENSIUNE
marginetreapta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

`\seteazatexteantet [...1...] [...2...] [...3]`

OPTIONEEL

1 text margine bordura
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

`\seteazanumartitlu [...1...] [...2]`

1 SECTIUNE
2 NUMAR +cd:number -cd:number

`\seteazatitluri [...*...]`

* numarsectiune = da NUMAR nu
alternativ = normal margine centru TEXT paragraf
separator = TEXT
stopper = TEXT
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
l2r
alinieretitlu = da obiectmobil nu
toleranta = foartestric strict tolerant foartetolerant dilatat
aliniaturmator = da nu
comanda = \...#1#2
margin = DIMENSIUNE

`\seteazatexttitlu [.1.] [.2.]`

OPTIONEEL

1 nl fr en uk de es cz ..
2 NUME = TEXT

`\seteazaliniesilabe [.*.]`

* semn = -- --- - ~ () = /

`\setupindentedtext [...,1...] [...,2.,...]`

OPTIONEEL

1 NUME
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latime = ajustat DIMENSIUNE
text = TEXT
exemplu = TEXT
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
distanta = DIMENSIUNE
separator = TEXT

`\seteazaaliniat [...,*...]`

* niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE

`\seteazamarginal [.1.] [...,2.,...]`

OPTIONEEL

1 stanga dreapta NUMAR
2 locatie = stanga dreapta ambele
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l l2r
linie = NUMAR
distanta = DIMENSIUNE
separator = TEXT
latime = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
stack = da nu
inherits from \seteazainconjurat

`\seteazainteractiunea [...,*...]`

* stare = start stop
meniu = on dezactivat
pagina = da nu
click = da nu
split = da nu
display = nou
actiunedeschidere = REFERENCE
actiuneinchidere = REFERENCE
actiunedeschiderepagina = REFERENCE
actiuneinchiderepagina = REFERENCE
calculeaza = NUME
strut = da nu
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
culoarecontrast = NUME
setsimbol = NUME
titlu = TEXT
subtitlu = TEXT
autor = TEXT
data = TEXT
keyword = TEXT
fieldlayer = auto NUME

`\seteazabarainteractiune [...,*.,...]`

* stare = start stop
alternativ = a b c d e f g
simbol = da nu
latime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
inaltime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
inaltime = DIMENSIUNE
culoare = NUME
pas = NUMAR mic mediu mare
inherits from \seteazainconjurat

`\seteazamenuinteractiune [...,1...] [...,2.,...]`

1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intre = COMANDA
stanga = COMANDA
dreapta = COMANDA
mijloc = COMANDA
stare = start stop niciunul local
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
culoarecontrast = NUME
distanta = overlay DIMENSIUNE
aceeasipagina = da gol nu niciunul
referintanecunoscuta = da gol nu niciunul
offsetstanga = DIMENSIUNE
offsetdreapta = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
pozitie = da nu
inherits from \seteazainconjurat

`\seteazaecraninteractiune [...,*.,...]`

* latime = DIMENSIUNE ajustat max
inaltime = DIMENSIUNE ajustat max
spatiuspate = DIMENSIUNE
spatiusus = DIMENSIUNE
offsetoriz = DIMENSIUNE
veroffset = DIMENSIUNE
optiune = max ajustat douafete ofata auto niciunul semncarte
intarziere = NUMAR niciunul

`\seteazaspatiuinterliniar [...]`

OPTIONEEL
* reset mic mediu auto mare on dezactivat

`\seteazaspatiuinterliniar [...,*.,...]`

* inaltime = NUMAR
inaltime = NUMAR
linie = DIMENSIUNE
sus = NUMAR
jos = NUMAR

`\setupitemgroup` [1.] [2.] [3.,...] [4.,...]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NUME
2 NUMAR fiecare
3 `standard` broad serried impachetat despachetat faraalb inainte dupa stopper unit lamargine inmargin autointro
larg repetat SECTIUNE paragraf intext aleator reverse
4 margine = nu standard DIMENSIUNE
marginestanga = nu standard DIMENSIUNE
marginedreapta = nu standard DIMENSIUNE
latime = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
pas = DIMENSIUNE
factor = NUMAR
elemente = NUMAR
start = NUMAR
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
stanga = TEXT
dreapta = TEXT
inaintetitlu = COMANDA
dupatitlu = COMANDA
stilititlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilmarcaj = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilsimbol = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stopper = TEXT
n = NUMAR
simbol = NUMAR
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
l2r
symaliniere = stanga dreapta flushleft flushright centru center
aliniaturmator = da nu
textdistance = niciunul mare mediu mic

`\seteazaelemente` [...,*,...]

* locatie = stanga dreapta inmargin sus subsol
simbol = 1 2 ... n a ... TEXT niciunul
latime = DIMENSIUNE
n = NUMAR necunoscut
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l l2r
dupa = COMANDA

`\seteazatexteticheta` [1.] [2.]

OPTIONEEL

1 nl fr en uk de es cz ..
2 NUME = TEXT

`\setarelimba` [1.] [...,2.,...]

1 nl fr en uk de es cz ..
2 inherits from \instalarelimba

`\setezaaspect [..,*.,..]`

* latime = DIMENSIUNE ajustat centru
inaltime = DIMENSIUNE ajustat centru
spatiuspate = DIMENSIUNE
spatiusus = DIMENSIUNE
margine = DIMENSIUNE
marginestanga = DIMENSIUNE
marginedreapta = DIMENSIUNE
antet = DIMENSIUNE
subsol = DIMENSIUNE
sus = DIMENSIUNE
jos = DIMENSIUNE
bordurastanga = DIMENSIUNE
borduradreapta = DIMENSIUNE
distantaantet = DIMENSIUNE
distantasubsol = DIMENSIUNE
distantasus = DIMENSIUNE
distantajos = DIMENSIUNE
distantamarginestanga = DIMENSIUNE
distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
distantabordurastanga = DIMENSIUNE
distantacoltdreapta = DIMENSIUNE
offsetoriz = DIMENSIUNE
veroffset = DIMENSIUNE
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
marcaje = on dezactivat culoare ecran TEXT pagina
locatie = stanga centru dreapta subsol sus ofata douafete
scala = DIMENSIUNE
nx = NUMAR
ny = NUMAR
dx = DIMENSIUNE
dy = DIMENSIUNE
linii = NUMAR
coloane = NUMAR
distantacoloane = DIMENSIUNE
grid = da nu
spatiuos = DIMENSIUNE
cutspace = DIMENSIUNE
textdistance = DIMENSIUNE
latimetext = NUMAR
textmargin = DIMENSIUNE
clipoffset = DIMENSIUNE
pagina = NUME
hartie = NUME

`\seteazalegenda [..,*.,..]`

* n = NUMAR
distanta = DIMENSIUNE
intre = COMANDA
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
locatie = dreapta subsol
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare

`\seteazanumerotarelinii [..,*.,..]`

* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT
start = NUMAR
pas = NUMAR
latime = DIMENSIUNE
locatie = centru stanga margine inmarginestanga dreapta indreapta intern extern text begin end
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
prefix = TEXT
referinta = on dezactivat

`\seteazalinii [..,*.,..]`

* inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intre = COMANDA
aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE
spatiu = da nu
optiune = impachetat

\seteazagrosimelinie [...]

* DIMENSIUNE

\seteazalista [...¹,...] [...²,...]

1 NUME
2 stare = start stop
alternativ = a b c ... niciunul comanda
cuplare = on dezactivat
criteriu = SECTIUNE local precedent curent aici intro tot
extras = LISTA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilnumar = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilpagina = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
comanda = \...#1#2#3
comandanumar = \...#1
comandatext = \...#1
comandapagina = \...#1
interactiune = numarsetiune text numarpagina tot niciunul
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intre = COMANDA
stanga = TEXT
dreapta = TEXT
eticheta = da nu
prefix = da nu niciunul
numarpagina = da nu
numartitlu = da nu
cd:sectionnumber = da nu
alinieretitlu = da nu
margine = DIMENSIUNE
latime = DIMENSIUNE ajustat
inaltime = DIMENSIUNE ajustat broad
inaltime = DIMENSIUNE ajustat broad
distanta = DIMENSIUNE
separator = TEXT
stopper = TEXT
simbol = niciunul 1 2 3 ...
expansiune = da nu comanda
latimemaxima = DIMENSIUNE
order = comanda tot normal
inherits from \seteazainconjurat

\setuplistalternative [...¹.] [...²,...]

1 a b c
2 comanda = COMANDA
latime = DIMENSIUNE
dilatat = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE

\seteazamakeup [...¹.] [...²,...]

1 NUME
2 latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
pagina = stanga da dreapta
comenzi = COMANDA
douafete = da nu gol
stareantet = normal stop start gol niciunul faramarcare
staresubsol = normal stop start gol niciunul faramarcare
staretex = normal stop start gol niciunul faramarcare
staresus = stop start
starejos = stop start
pagestate = stop start
culoare = NUME

`\seteazablocurimarginale [..,*.,..]`

* locatie = inmargin stanga centru dreapta
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latime = DIMENSIUNE
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l l2r
sus = COMANDA
intre = COMANDA
jos = COMANDA
stanga = COMANDA
dreapta = COMANDA
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

`\seteazaliniimargine [.*.]`

* nivel = NUMAR
grosimerigla = DIMENSIUNE

`\seteazamarcaje [.*.] [.*.]`

1 NUME
2 stare = start stop
separator = COMANDA
expansiune = da nu

`\seteazaingust [..,*.,..]`

* stanga = DIMENSIUNE
dreapta = DIMENSIUNE
mijloc = DIMENSIUNE

`\seteazanumerotare [..,*.,..]`

* mod = bytext bycd:section
stare = start stop

`\seteazaplasareaopozita [.*.]`

* stare = start stop
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA

`\setareoutput [...,*.,..]`

* NUME

`\seteazanumarpagina [..,*.,..]`

* numar = NUMAR
stare = start stop mentine

`\seteazanumerotarepagina [..,*.,..]`

* alternativ = ofata douafete
locatie = antet subsol stanga dreapta centru margine marginebordura instanga indreapta
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stanga = TEXT
dreapta = TEXT
mod = bytext bycd:section
text = TEXT
separatornumar = TEXT
separatortext = TEXT
cd:sectionnumber = da nu
separator = TEXT
strut = da nu
stare = start stop
latime = DIMENSIUNE
comanda = \...#1
pagina = ultim da nu

`\seteazatranzitiepagina [...,*,...]`

OPTIONEEL

* reset NUMAR

`\seteazapaleta [...]`

* NUME

`\setuppaper [...,*,...]`

* hartie = NUME
pagina = NUME
nx = NUMAR
ny = NUMAR
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
spatiusus = DIMENSIUNE
spatiuspate = DIMENSIUNE
optiune = max ajustat
metoda = normal NUME

`\seteazadimensiunihartie [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NUME vedere oglindit rotat 90 180 270
2 negativ *inherits from* \seteazadimensiunihartie

`\seteazanumerotareparagrafe [...,*,...]`

* stare = start stop reset linie
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
distanta = DIMENSIUNE

`\seteazaparagrafe [...1.] [...2.] [...3.,...]`

OPTIONEEL

1 NUME
2 NUMAR fiecare
3 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l l2r
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
distanta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
comanda = COMANDA
rigla = on dezactivat

`\setarepozitie [...,*,...]`

* stare = start overlay
unitate = cm pt em mm ex es in
factor = NUMAR
scala = NUMAR
offset = da nu
xstep = absolut relativ
ystep = absolut relativ

`\seteazaprofile [...,*,...]`

* optiune = test

`\seteazaprograme [...,*,...]`

* director = TEXT

`\seteazapublicatii [...,*,...]`

* alternativ = apa normal
inherits from \seteazaenumerare

\seteazaminicitat [...,*,...]

* inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
locatie = TEXT margine

\seteazalistareferinte [...¹.] [...,².,...]
OPTIONEEL

1 NUME
2 stare = start stop
criteriu = SECTIUNE local precedent tot
comanda = COMANDA
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

\seteazareferinte [...,*,...]

* stare = start stop
cd:sectionnumber = da nu
prefix = + - TEXT
interactiune = eticheta TEXT tot simbol
latime = DIMENSIUNE
stanga = COMANDA
dreapta = COMANDA
convertestefisier = da nu mic mare
separator = TEXT
autofile = da nu pagina
global = da nu
export = da nu

\seteazaregistru [...¹.] [...².] [...,³.,...]
OPTIONEEL

1 NUME SINGULAR
2 NUME
3 n = NUMAR
balanta = da nu
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad
ultim r2l l2r
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilpagina = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
indicator = da nu
cuplare = da nu
cd:sectionnumber = da nu
criteriu = SECTIUNE local tot
distanta = DIMENSIUNE
simbol = 1 2 ... n a ... niciunul
interactiune = numarpagina TEXT
expansiune = da nu comanda
referinta = on dezactivat
comanda = \...#1
locatie = stanga centru dreapta
latimemaxima = DIMENSIUNE
referintanecunoscuta = gol niciunul
alternativ = a b A B
prefix = ambele primul niciunul
compress = nu da
deeptextcommand = \...#1

\seteazarotare [...,*,...]

* rotatie = NUMAR
locatie = normal inalt ajustat broad adancime
inherits from \seteazainconjurat

\seteazaecrane [...,*,...]

* metoda = punct rigla extern
rezolutie = NUMAR
factor = NUMAR
ecran = NUMAR

\seteazasectiune [..¹.] [..².] [..³.,..]

OPTIONEEL

1 NUME
2 NUME
3 conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
numarprecedent = da nu

\seteazablocsectiune [..¹.] [..².,,..]

1 NUME
2 numar = da nu
pagina = da dreapta
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

\seteazasortare [..¹.] [..².,,..]

1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
comanda = \..#1
stare = start stop
criteriu = tot folosit
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
expansiune = da nu comanda

\seteazaspatiu [..*]

* broad impachetat

\seteazastrut [..*]

* da nu cap TEXT

\seteazanumarsubpagina [..^{*}.,,..]

* mod = bytext bycd:section
stare = start stop niciunul

\seteazasimbol [..*]

* NUME

\setaresincronizare [..^{*}.,,..]

* stare = start stop

\setarebarasincronizare [..^{*}.,,..]

* alternativ = pagina local
latime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
inaltime = DIMENSIUNE
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
inherits from \seteazainconjurat

\seteazasinonime [..¹.] [..².,,..]

1 NUME
2 stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilsinonim = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
locatie = stanga dreapta sus serried inmargin instanga indreapta
latime = DIMENSIUNE
stare = start stop
criteriu = tot folosit
conversie = da nu
expansiune = da nu comanda
comanda = \..#1#2#3

\seteazasisistem [..,*.,..]

* rezolutie = NUMAR
fisier = TEXT
director = TEXT
aleator = normal mic mediu mare NUMAR

\seteazatab [..,*.,..]

* exemplu = TEXT
latime = DIMENSIUNE
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
locatie = stanga dreapta

\seteazatabele [..,*.,..]

* distanta = mic mediu mare
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
HL = NUMAR mic mediu mare niciunul
VL = NUMAR mic mediu mare niciunul
inaltime = NUMAR strut
inaltime = NUMAR strut
grosimerigla = DIMENSIUNE
culoarerigla = NUME
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
12r
comenzi = COMANDA
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
12r
fundal = ecran culoare niciunul
ecranfundal = NUMAR
culoarefundal = NUME
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare

\seteazatabulatori [¹.] [₂..,*.,..]

OPTIONEEL

1 NUME
2 unitate = DIMENSIUNE
aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par
DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
EQ = TEXT
culoarerigla = NUME
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
12r
grosimerigla = DIMENSIUNE
distanta = blank grila adancime DIMENSIUNE mic mediu mare niciunul
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
rigla = normal linie
split = da nu

\seteazatext [¹.] [₂..,*.,..]

OPTIONEEL

1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet

\seteazarigletext [..,*.,..]

* locatie = stanga inmarginie
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intre = COMANDA
latime = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
culoare = NUME
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoarerigla = NUME

`\seteazatextetext [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

1 `text` margine bordura
2 `TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina`
3 `TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina`

`\seteazaliniesubtire [.*.]`

* `spatiereinterliniara` = mic mediu mare
`n` = NUMAR
`inainte` = COMANDA
`intre` = COMANDA
`dupa` = COMANDA
`culoare` = NUME
`culoarefundal` = NUME
`inaltime` = DIMENSIUNE max
`inaltime` = DIMENSIUNE max
`alternativ` = a b c d
`grosimerigla` = DIMENSIUNE
`culoare` = NUME
`fundal` = culoare
`culoarefundal` = NUME

`\seteazatoleranta [...,*...]`

* `orizontal vertical dilatat spatiu foartestRICT strict tolerant foartetolerant`

`\seteazasus [.1.] [...,2,...]`

OPTIONEEL

1 `inherits from \seteazaantet`
2 `inherits from \seteazaantet`

`\seteazatextesus [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

1 `text` margine bordura
2 `TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina`
3 `TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina`

`\seteazatype [...,*...]`

* `spatiu` = on dezactivat
`optiune` = inclinat normal niciunul
`stil` = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
`culoare` = NUME
`stanga` = COMANDA
`dreapta` = COMANDA
`comanda` = COMANDA

`\seteazatyping [..1.] [..,2.,...]`

OPTIONEEL

1 fisier typing NUME
2 spatiu = on dezactivat
pagina = da nu
optiune = inclinat normal comenzi culoare niciunul
text = da nu
comandai = COMANDA
comandav = COMANDA
comandac = COMANDA
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
margine = DIMENSIUNE standard da nu
marginepara = DIMENSIUNE
margineimpara = DIMENSIUNE
blanc = DIMENSIUNE mic mediu mare standard jumatatelinie linie
escape = TEXT
spatiu = on dezactivat
tab = NUMAR da nu
pagina = da nu
aliniaturmator = da nu
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
paleta = NUME
range = TEXT
linii = da nu despsilabe
gol = da tot nu
numerotare = linie fisier nu
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
strip = nu auto NUMAR

`\seteazasublinie [..,*.,...]`

* alternativ = a b c
grosimerigla = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
culoarerigla = NUME

`\seteazaurl [..,*.,...]`

* stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
urlalternativ = niciunul ambele inainte dupa
spatiuurl = da nu

`\seteazaversiuni [..,*.,...]`

* numar = NUMAR
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA

`\seteazaspatiualb [..*.]`

OPTIONEEL

* niciunul mic mediu mare linie fixat fix DIMENSIUNE

`\afiseazafonttext [..,*.,...]`

OPTIONEEL

* *inherits from* \seteazafonttext

`\afiseazamediufonttext [..,*.,...]`

OPTIONEEL

* *inherits from* \seteazafonttext

`\afiseazaculoare [..*.]`

* NUME

`\afiseazagrupculoare [..1.] [..,2.,...]`

1 NUME
2 orizontal vertical nume valoare NUMAR

`\afiseazafiguriexterne [..,*..]`

OPTIONEEL

* alternativ = a b c

`\afiseazacampuri [...,*...]`

OPTIONEEL

* NUME

`\afiseazarama [.*]`

OPTIONEEL

* TEXT margine bordura

`\afiseazagrid [...1...] {...2...}`

OPTIONEEL

1 reset sus subsol niciunul tot linii incadrat nonumber dreapta stanga extern
2 CONTENT

`\afiseazaaspect`

`\afiseazamakeup`

`\afiseazapaleta [.1.] [...2...]`

1 NUME
2 orizontal vertical nume valoare

`\afiseazatiparire [...1...] [...2...] [...3...]`

1 *inherits from* \seteazadimensiunihartie
2 *inherits from* \seteazadimensiunihartie
3 *inherits from* \seteazaaspect

`\afiseazasetari`

`\afiseazastruts`

`\afiseazasetsimboluri [.*]`

* NUME

`\olinie [.*]`

* REFERENCE

`\undeve {.1.} {...2.} [...3.]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\SORT [.1.] {...2.}`

1 TEXT
2 CONTENT

`\spatiu`

`\impartefloat [...1...] {...2.} {...3.}`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \seteazaimpartireafloat
2 CONTENT
3 CONTENT

`\startalignment [...*...] ... \stopalignment`

OPTIONEEL

* *inherits from* \seteazaalinierea

`\startfundal {...} ... \stopfundal`

* CONTENT

`\startbuffer [...*] ... \stopbuffer`

OPTIONEEL

* NUME

`\startBUFFER [...*] ... \stopBUFFER`

OPTIONEEL

* NUME

`\startculoare [...*] ... \stopculoare`

* NUME

`\startcolumns [...*...] ... \stopcolumns`

OPTIONEEL

* *inherits from* \seteazacoloane

`\startcombination [...*] ... \stopcombination`

* N*M

`\startcomment [1...] [1...,2...,...] ... \stopcomment`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NUME

2 *inherits from* \seteazacommentariu

`\startcomponenta .* ... \stopcomponenta`

* FILE NAME

`\startDESCRIERE {...} ... \stopDESCRIERE`

* CONTENT

`\startdocument [...*] ... \stopdocument`

* NUME

`\startENUMERARE ... \stopENUMERARE`

`\startmediu .* ... \stopmediu`

* FILE NAME

`\startfact 1. 2. 3. ... \stopfact`

1 NOTHING

2 NOTHING

3 NOTHING

`\startfigure [1] [2] [1...,3...,...] ... \stopfigure`

1 NUME

2 FILE

3 factor = NUMAR

frame = on dezactivat

`\startOBJECTMOBILtext [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stopOBJECTMOBILtext`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 stanga dreapta inalt centru jos offset inalt
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

`\startFORMULA ... \stopFORMULA`

`\startTEXTINCONJURAT [.1.] [.,.2.,...] ... \stopTEXTINCONJURAT`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 stanga dreapta centru niciunul
- 2 *inherits from* \definestetexteinconjurate

`\starthiding ... \stophiding`

`\startmenuinteractiune [.*] ... \stopmenuinteractiune`

- * NUME

`\startITEMGROUP [.1.] [...,2...] [...,3.,...] ... \stopITEMGROUP`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 a A KA n N m r R KR NUMAR continuu standard broad serried impachetat stopper unit lamargine inmarginie intro coloane text paragraf repetat
- 3 *inherits from* \setupitemgroup

`\startlegend [.1.] .2 .3 .4 ... \stoplegend`

OPTIONEEL

- 1 doi
- 2 NOTHING
- 3 NOTHING
- 4 NOTHING

`\startline [.*] ... \stopline`

- * REFERENCE

`\startlinecorrection ... \stoplinecorrection`

`\startlinenumbering [.*] ... \stoplinenumbering`

- * continuu

`\startlines ... \stoplines`

`\startlocal ... \stoplocal`

`\startlocalenvironment ... \stoplocalenvironment`

`\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes`

`\startmakeup [.1.] [.,.2.,...] ... \stopmakeup`

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \setezamakeup

`\startmarginblock ... \stopmarginblock`

`\startliniemargine [.*] ... \stopliniemargine`

- * NUMAR

`\startNUMEmakeup ... \stopNUMEmakeup`

`\startnarrower [...*...] ... \stopnarrower`
OPTIONEEL
* stanga centru dreapta -left -middle -right -none

`\startopposite ... \stopopposite`

`\startoverlay {1.} {2.} ... \stopoverlay`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\startoverview [...*...] ... \stopoverview`
* NUME

`\startimpachetat [...*] ... \stopimpachetat`
OPTIONEEL
* blank

`\startPARAGRAF ... \stopPARAGRAF`

`\startpositioning ... \stoppositioning`

`\startpostponing ... \stoppostponing`

`\startprodus ... \stopprodus`
* FILE NAME

`\startprofile [...*...] ... \stopprofile`
* NUME

`\startproiect ... \stopproiect`
* FILE NAME

`\startcitat [...*...] ... \stopcitat`
* stanga centru dreapta

`\startREGISTRU [1.] {...2.+...}`
OPTIONEEL
1 TEXT
2 INDEX

`\startsymbolset [...*] ... \stopsymbolset`
* NUME

`\startsynchroization ... \stopsynchroization`

`\starttable [...*] ... \stoptable`
* TEXT NUME

`\starttables [...*] ... \stoptables`
* TEXT NUME

`\startTABULATE [..1.] [..,2.,...] ... \stopTABULATE`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 *inherits from \seteazafiguriexterne*

`\startriglatext [..1.] {..2.} ... \stopriglatext`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 sus subsol
- 2 CONTENT

`\startTYPING ... \stopTYPING`

`\startunpacked ... \stopunpacked`

`\startversiune [...*...] ... \stopversiune`

- * NUMAR

`\intins {..*}`

- * WORD

`\sub [...*...]`

OPTIONEEL

- * REFERENCE

`\subject [...1;...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsection [...1;...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubject [...1;...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubsection [...1;...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubsubject [...1;...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\trecilafonttext [...*...]`

- * NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ... 12pt mic mare

`\sim {..*}`

- * CONTENT

`\simbol [..1.] [..2.]`

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME

`\barasincronizare [.1.] [...,2.,...]`

1 NUME
2 alternativ = pagina local
inherits from \setarebarasincronizare

`\sincronizeaza`

`\SYNONYM [.1.] {.2.} {.3.}`

OPTIONEEL
1 TEXT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tab {.1.} .2.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\tex {*.}`

* CONTENT

`\referintatext [.1.] {.2.}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\riglatext [.1.] {.2.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 sus subsol
2 CONTENT

`\linesubtire`

`\liniisubtiri [.*.]`

OPTIONEEL
* *inherits from* \seteazalinesubtire

`\title [...,1,...] {.2.}`

OPTIONEEL
1 REFERENCE
2 CONTENT

`\tooltip [.1.] {.2.} {.3.}`

OPTIONEEL
1 stanga dreapta centru
2 CONTENT
3 CONTENT

`\traduce [...,*,...]`

* NUME = TEXT

`\typ {*.}`

* CONTENT

`\type {*.}`

* CONTENT

`\scriebuffer [*.]`

* NUME

\typefile [..] {..}

- 1 NUME
2 CONTENT

\underbar {...}

- * CONTENT

\underbars {...*...}

- * WORD

\folosestebloc [...¹;...] [...²;...]

- 1 NUME
2 NUME

\folosestecomenzi {...}

- * CONTENT

\usedirectory [...*...]

- * NUME reset

\folosestecodificarea [...*...]

- * NUME

\folosestedocumentextern [..] [..] [..]

- 1 NUME
2 fisier
3 TEXT

\folosestefiguraexterna [..] [..] [..] [...⁴...]

- 1 NUME
2 FILE
3 NUME
4 inherits from \seteazafiguriexterne

\folosestefisierextern [..] [..] [..] [...⁴...]

- 1 NUME
2 NUME
3 FILE
4 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare

\folosestefisiereexterne [..] [...²...]

- 1 NUME
2 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
fisier = FILE

\folosestemuzicaexterna [..] [..]

- 1 NUME
2 FILE

\folosestemodul [...*...]

- * NUME

\folosestereferinte [...*...]

- * FILE

PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com

