



ConTEXT

comenzile

RO

ConTeXt

comenzile

ro / română

March 12, 2010

`\despre {1.} [2.]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\adapteazaaspect [...1;...] [...,2.,...]`

- 1 NUMAR OPTIONEEL
- 2 `inaltime = DIMENSIUNE max`
`linii = NUMAR`

`\startalignment [...,*...] ... \stop`

- * `inherits from \seteazaliniea`

`\appendix [...1;...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\la {1.} {2.} [3.]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\lapagina [...]`

- * REFERENCE

`\startfundal {*.} ... \stop`

- * CONTENT

`\linieneagra [...,*.,...]`

- * `inherits from \seteazaliniegre`

`\liniinegre [...,*.,...]`

- * `inherits from \seteazalininegre`

`\blanc [...,*...]`

- * mic media ~~PTUR~~ faraalb inapoi alb dezactivat fortat reset linie jumatatelinie FORMULA fixat flexibil niciunul totdeauna extern unit

`\semncarte [1.] {2.}`

- 1 NUME OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\startbuffer [...] ... \stop`

- * NUME OPTIONEEL

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`

- * NUME OPTIONEEL

`\but [...]`

- * REFERENCE

`\buton [...,1.,...] {2.} [...3,...]`

- 1 `inherits from \seteazabutoane`
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\saripesteblocuri [...1,...] [...2,...]`

- 1 NUME OPTIONEEL
- 2 NUME

`\Cap {...}`
* CONTENT

`\CAP {...}`
* CONTENT

`\cap {...}`
* CONTENT

`\Caps {... ..}`
* WORD

`\chapter [...1;...] {...2}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\litera {...}`
* CONTENT

`\Litera {...}`
* CONTENT

`\litere {...}`
* CONTENT

`\Litere {...}`
* CONTENT

`\chem {...1} {...2} {...3}`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\clip [...,1...,...] {...2}`
1 inherits from \seteazaclipping
2 CONTENT

`\cloneazacamp [...1] [...,2;...] [...3] [...,4;...]`
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME
3 NUME
4 NUME

`\startculoare [...]` ... `\stop`
* NUME

`\coloana`

`\startcolumns [...,*...,...] ... \stop`
* inherits from \seteazacoloane

`\startcombination [...]` ... `\stop`
* N*M

`\startcomentariu [...1] [...,2...,...] ... \stop`
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \seteazacomentariu

\comparagrupculoare [...]
* NUME

\comparapaleta [...]
* NUME

\completcombinedlist [.1.] [...,2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \seteazalistacombinata

\completelistoffloats

\completelistofsorts

\completelistofsynonyms

\completregistru [...,*,...]
* inherits from \seteazaregistru

\startcomponenta *. ... \stop
* FILE NAME

\convertestenumar {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT

\copiazacamp [.1.] [...2,...]
1 NUME
2 NUME

\corectezaspatualb {...}
* CONTENT

\cupleazadocument [.1.] [.2.] [.3.]
1 NUME
2 fisier
3 NUME

\cuplatregistru [.1.] {.2.}
1 TEXT OPTIONEEL
2 INDEX

\cupleazamarcaje [.1.] [.2.]
1 NUME
2 NUME

\paginadubla [...1,...] [...,2,...]
1 NUME
2 optiune = douafete
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

\hartiedubla [...]
* NUME

\cupleazaregistru [...]
* NUME

```
\crlf
```

```
\datacurenta [...*...]
* inherits from \data
```

```
\numartitlucurent
```

```
\data [...1.,..1.,...] [...2.,...]
1 d = NUMAROPTIONEEL
  m = NUMAR
  y = NUMAR
2 zi luna an zisaptamana d m y w dd mm yy spatiu -- day+ d+ dd+ referinta TEXT
```

```
\decupleazamarcaje [...*]
* NUME
```

```
\defineste [...1.] \.2... {.3.}
1 NUMAR OPTIONEEL
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\definestebanc [...1.] [...2.]
1 NUME
2 inherits from \seteazabanc
```

```
\definestebloc [...*]
* NUME
```

```
\definestefonttext [...1.,...] [...2.] [...3.,...]
1 5pt ... 12pt mic mare OPTIONEEL
2 rm ss tt hw cg mm
3 tf = FILE
  bf = FILE
  sl = FILE
  it = FILE
  bs = FILE
  bi = FILE
  sc = FILE
  mr = FILE
  ex = FILE
  mi = FILE
  sy = FILE
  ma = FILE
  mb = FILE
  mc = FILE
  md = FILE
```

```
\definestefonttext [...1.] [...2.] [...3.]
1 NUME
2 inherits from \seteazafonttext
3 inherits from \seteazafonttext
```

```

\definestemediulfonttext [.1.] [.2.] [...,.3.,...]
1  NUME                               OPTIONEEL          OPTIONEEL
2  5pt ... 12pt implicit
3  text                               = DIMENSIUNE
    script                            = DIMENSIUNE
    scriptscript                       = DIMENSIUNE
    x                                  = DIMENSIUNE
    xx                                 = DIMENSIUNE
    a                                  = DIMENSIUNE
    b                                  = DIMENSIUNE
    c                                  = DIMENSIUNE
    d                                  = DIMENSIUNE
    mic                                = DIMENSIUNE
    mare                               = DIMENSIUNE
    spatiereinterliniara = DIMENSIUNE
    em                                 = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA

```

```

\definestefonttext [.1.] [.2.] [.3.]
1  inherits from \seteazafonttext
2  inherits from \seteazafonttext
3  NUME

```

```

\definestebuffer [.*.]
*  NUME

```

```

\definesteculoare [.1.] [...,.2.,...]
1  NUME
2  r = TEXT
    g = TEXT
    b = TEXT
    c = TEXT
    m = TEXT
    y = TEXT
    k = TEXT
    s = TEXT
    h = TEXT
    t = TEXT
    a = TEXT
    p = TEXT
    e = TEXT

```

```

\definestegrupculori [.1.] [.2.] [x:y:z=,...]
1  NUME                               OPTIONEEL
2  rgb cmyk gri s
3  TRIPLET

```

```

\definestelistacombinata [.1.] [....2.,...] [...,.3.,...]
1  NUME                               OPTIONEEL
2  LISTA
3  inherits from \seteazalistacombinata

```

```

\definesteconversie [.1.] [.2.]
1  NUME
2  COMANDA TEXT

```

```

\definestedescriere [.1.] [...,.2.,...]
1  NUME                               OPTIONEEL
2  inherits from \seteazadescriere

```

```

\definedfont [.*.]
*  inherits from \definestefont

```

```

\definesteenumerare [....1.,...] [.2.] [...,.3.,...]
1  NUME                               OPTIONEEL          OPTIONEEL
2  NUME
3  inherits from \seteazaenumerare

```

```
\definestecamp [.1.] [.2.] [.3.] [...4,...] [.5.]
1 NUME OPTIONEEL
2 text linie push check radio combo choice popup
3 NUME
4 NUME
5 NUME
```

```
\definestestivacampuri [.1.] [...2,...] [...,3,...]
1 NUME
2 NUME
3 inherits from \seteazacampuri
```

```
\definestesimbolfigura [.1.] [.2.] [...,3,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 TEXT
3 inherits from \seteazafiguriexterne
```

```
\definestefloat [.1.] [.2.]
1 NUME SINGULAR
2 NUME PLURAM
```

```
\definestefont [.1.] [.2.] [.3.]
1 NUME OPTIONEEL
2 FILE
3 TEXT
```

```
\definefontfeature [.1.] [.2.] [.3.]
1 TEXT OPTIONEEL
2 NUME
3 compose = nu da
mode = node base
tlig = nu da
trep = nu da
script = NUME
language = NUME
..tag.. = nu da
```

```
\definefonthandling [.1.] [.2.] [.3.]
1 NUME
2 NUME
3 type = suspendat hz spatiere tag
dreapta = NUMAR
stanga = NUMAR
factor = NUMAR
min = NUMAR
max = NUMAR
pas = NUMAR
```

```
\definestesinonimfont [.1.] [.2.] [.3.]
1 TEXT OPTIONEEL
2 NUME
3 encoding = NUME
features = NUME
handling = NUME
mapping = NUME
```

```
\definesteinconjurare [.1.] [...,2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \definestetexteinconjurare
```

```
\definestetextinconjurat [.1.] [...,2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \definestetexteinconjurare
```

```
\definesteantet [.1.] [.2.]
1 NUME
2 SECTIUNE
```

```
\definestealiat [..1.] [..,2,...]  
1 NUME  
2 inherits from \seteazaaliniate
```

```
\definestemeniuiinteractiune [...1,...] [...,2,...]  
1 stanga dreapta sus subsol NUME OPTIONEEL  
2 inherits from \seteazameniuiinteractiune
```

```
\definestemeniuiinteractiune [..1.] [..2.] [...,3,...]  
1 stanga dreapta sus subsol NUME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 stanga dreapta sus subsol NUME  
3 inherits from \seteazameniuiinteractiune
```

```
\definesteeticheta [..1.] [..,2,...]  
1 NUME  
2 text = TEXT  
locatie = inmarginie intext  
mod = bytext bycd:section  
blockway = da nu  
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoaretitlu = NUME  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA
```

```
\definestelista [..1.] [..2.] [...,3,...]  
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NUME  
3 inherits from \seteazalista
```

```
\definestelogo [..1.] [..2.] [..3.] [...,4,...]  
1 NUME  
2 sus antet subsol subsol  
3 niciunul pagina bordurastanga marginestanga stanga centru dreapta marginedreapta borduradreapta  
4 comanda = COMANDA TEXT  
stare = start stop
```

```
\definestemakeup [..1.] [..,2,...]  
1 NUME  
2 inherits from \seteazamakeup
```

```
\definestemarcaje [..1.] [..2.]  
1 NUME OPTIONEEL  
2 NUME
```

```
\definesteoutput [..1.] [...2,...]  
1 NUME  
2 NUME
```

```
\definesteoverlay [...1,...] [..2.]  
1 NUME  
2 COMANDA
```

```
\definestepaleta [..1.] [..,2,...]  
1 NUME  
2 NUME = NUME
```

```
\definestedimensiunehartie [..1.] [...,2,...]  
1 NUME  
2 latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
offset = DIMENSIUNE  
scala = NUMAR
```

`\definesteparagraf [.1.] [...,2,...]`

1 NUME
2 n = NUMAR
rigla = on dezactivat
inaltime = ajustat DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
distanta = DIMENSIUNE
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da

`\definesteprofil [...1,...] [...2,...]`

1 NUME
2 NUME

`\definesteprogram [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NUME
2 TEXT
3 TEXT

`\definestereferinte [.1.] [...2,...]`

1 NUME
2 REFERENCE

`\definesteformatreferinte [.1.] [...,2,...]`

1 NUME
2 stanga = TEXT
dreapta = TEXT
text = TEXT
eticheta = NUME

`\definestelistareferinte [.1.] [...,2,...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 *inherits from* \seteazalistareferinte

`\definesteregistru [.1.] [.2.]`

1 NUME SINGULAR
2 NUME PLURAM

`\definestesectiune [...*]`

* NUME

`\definesteblocsectiune [.1.] [...,2,...]`

1 *inherits from* \seteazablocsectiune OPTIONEEL
2 *inherits from* \seteazablocsectiune

`\definestesortare [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NUME SINGULAR OPTIONEEL
2 NUME PLURAM
3 COMANDA

`\definestestartstop [.1.] [...,2,...]`

1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
comenzi = COMANDA

`\definestesubcamp [.1.] [.2.] [...3,...]`

1 NUME
2 NUME
3 NUME

`\definestesimbol [.1.] [.2.]`

1 NUME
2 TEXT

`\definestesinonim [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 NUME SINGULAR OPTIONEEL
2 NUME PLURAM
3 COMANDA
4 COMANDA

`\definestesablontabel [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\definestetabulatori [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NUME OPTIONEEL
2 NUME
3 TEXT

`\definestetext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`

1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 antet subsol
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\definetype [.1.] [...,2,...]`

1 NUME
2 *inherits from* \seteazatype

`\definetypeface [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [6.]`

1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL
2 rm ss tt mm hw cg
3 NUME
4 NUME
5 NUME
6 features = NUME
rscale = NUMAR
encoding = NUME
text = NUME

`\definestetyping [.1.] [...,2,...]`

1 *inherits from* \seteazatyping
2 *inherits from* \seteazatyping

`\definesteversiune [.1.] [...2,...]`

1 NUME
2 NUMAR

`\descriere {.1.} .2.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\determinanumartitlu [...*.]`

* SECTIUNE

`\determinacaracteristicilelistei [...1,...] [...,2,...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 *inherits from* \seteazalista

```
\deactiveazameniuiinteractiune [..] [...2,...]
1 stanga dreapta sus subsol NUME
2 REFERENCE
```

```
\startdocument [..] ... \stop
* NUME
```

```
\emptylines [..]
* NUMAR
```

```
\enumerare ...
* NOTHING
```

```
\startmediu ... \stop
* FILE NAME
```

```
\figuraexterna [..] [...2,...]
1 FILE OPTIONEEL
2 inherits from \seteazafiguriexterne
```

```
\startfact ..2 ..3 ... \stop
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING
```

```
\camp [..]
* NUME
```

```
\stivacampuri [..] [...2,...] [...3,...]
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUME
3 inherits from \seteazacampuri
```

```
\startfigure [..] [..2] [...3,...] ... \stop
1 NUME
2 FILE
3 factor = NUMAR
frame = on dezactivat
```

```
\campumplere [..] {..}
1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\linieumplere [...1,...] ..2
1 inherits from \seteazalinieumplere
2 NOTHING
```

```
\rigleumplere [...1,...] {..} {..3}
1 inherits from \seteazarigleumplere OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\textumplere [...1,...] {..} {..3}
1 inherits from \seteaztextumplere OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\potrivestecamp [..]
* NUME
```

`\spatiifixate`

`\startobiectmobil text [..] [..] {..} {..} ... \stopobiectmobil`

1 stanga dreapta inalt centru jos offset inalt
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\urmeazaprofil {..} [..]`

1 CONTENT
2 TEXT

`\urmeazaversiuneprofil {..} [..] [..]`

1 CONTENT
2 TEXT
3 NUME

`\urmeazaversiune {..} [..]`

1 CONTENT
2 TEXT

`\notasubsol [..] {..}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\footnotetext [..] {..}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\forteazablocuri [...1;...] [...2;...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 NUME

`\startformula ... \stopformula`

`\fractie {..} {..}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\framed [...,1,...] {..}`

1 inherits from ~~forteazainconjurat~~
2 CONTENT

`\starttextinconjurat [..] [...,2,...] ... \stoptextinconjurat`

1 stanga dreapta centru ~~ni~~ OPTIONEEL
2 inherits from \definestetexteinconjurat

`\din [..]`

* REFERENCE

`\adubuffer [..]`

* NUME OPTIONEEL

`\adumarcaje [..] [..]`

1 NUME
2 primul ultim precedent ambele tot curent

`\injos [..]`

* DIMENSIUNE

`\dute {..} {..} [...3,...]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\dutebox {..} [...2,...]`

1 CONTENT
2 REFERENCE

`\culoaregri [...]`

* TEXT

`\grid [...,*...]`

* x = NUMAR
y = NUMAR
nx = NUMAR
ny = NUMAR
dx = NUMAR
dy = NUMAR
xstep = NUMAR
ystep = NUMAR
offset = da nu
factor = NUMAR
scala = NUMAR
unitate = cm pt em mm ex es in
locatie = stanga centru

`\firdepar`

`\titlu [...,*...]`

* REFERENCE OPTIONEEL

`\numartitlu [...]`

* SECTIUNE OPTIONEEL

`\texttitlu {...}`

* CONTENT

`\ascundeblocuri [...1,...] [...2,...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 NUME

`\starthiding ... \stop`

`\inalt {...}`

* CONTENT

`\hl [...]`

* NUMAR

`\in {..} {..} [...3]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\indentation ...`

* NOTHING

`\aliniat [...,*...]`

* niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE

```
\inframed [.., 1, ..] {..}
1 inherits from \setezabarainconjurat
2 CONTENT
```

```
\ininner [..] [..] {..}
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\instanga [..] [..] {..}
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inline [..]
* REFERENCE
```

```
\marginal [..] [..] {..}
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inaltamargine [..] [..] {..}
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inouter [..] [..] {..}
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\indreapta [..] [..] {..}
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\instalarelimba [..] [.., 2, ..]
1 NUME
2 spatiere = impachetat broad
lefthyphenmin = NUMAR
righthyphenmin = NUMAR
stare = start stop
propozitiestanga = COMANDA
propozitiedreapta = COMANDA
subpropozitiestanga = COMANDA
subpropozitiedreapta = COMANDA
minicitatstanga = COMANDA
minicitatdreapta = COMANDA
citastanga = COMANDA
citadreapta = COMANDA
leftspeech = COMANDA
middlespeech = COMANDA
rightspeech = COMANDA
limittext = TEXT
data = TEXT
compoundhyphen = COMANDA
leftcompoundhyphen = COMANDA
rightcompoundhyphen = COMANDA
implicit = NUME
```

```
\barainteractiune [.., *, ..]
* inherits from \setezabarainteractiune
```

```
\butoaneinteractiune [.., 1, ..] [.., 2, ..]
1 inherits from \setezabarainteractiune
2 NUME
```


`\incarcasorts`

`\incarcasynonyms`

`\startlocal ... \stop`

`\startlocalenvironment ... \stop`

`\startlocalfootnotes ... \stop`

`\logcampuri`

`\jossus [..] {..} {..}`

1 jos OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\jos {...}`

* CONTENT

`\limbapincipala [..]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\startmakeup [..] [...,2,...] ... \stop`

1 NUME OPTIONEEL
2 *inherits from \setezamakeup*

`\mapfontsize [..] [..]`

1 DIMENSIUNE
2 DIMENSIUNE

`\mar [...1...] {..}`

1 ~~REFERENCE~~ OPTIONEEL
2 CONTENT

`\startmarginblock ... \stop`

`\startliniemargine [..] ... \stop`

* NUMAR

`\textmarginal [..] [..] {..}`

1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\marcaje [..] {..}`

1 NUME
2 CONTENT

`\marcheazaversiune`

`\matematica {...}`

* CONTENT

`\mediaeval {...}`

* CONTENT

\aliniatcentru {...}
* CONTENT

\reflexie {...}
* CONTENT

\LUNA {...}
* CONTENT

\luna {...}
* CONTENT

\mutapegrid [...;...]
* standard sus amplasare subsol -top -both -bottom TEXT inalt centru jos pagina broad ajustat adancime linie reset
niciunul DIMENSIUNE

\name {...}
* CONTENT

\startnume *makeup* ... \stopnume

\startnarrower [...;...] ... \stop
* stanga centru dreapta none left -middle -right -none

\urmatorulsectiune

\nocap {...}
* CONTENT

\faraliniiantetsisubsol

\faraaliniat

\faralista {...}
* CONTENT

\faramarcaje {...}
* CONTENT

\gatablocuri

\farafisiere

\nop

\faraspatiu

\nota [...]
* REFERENCE

\faraliniisussijos

\faraspatiualb

`\numere {...}`
* CONTENT

`\startopposite ... \stop`

`\overbar {...}`
* CONTENT

`\overbars {...}`
* WORD

`\startoverlay {...} {...} ... \stop`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\overstrike {...}`
* CONTENT

`\overstrikes {...}`
* WORD

`\startoverview [...]*...] ... \stop`
* NUME

`\impachetat`

`\pagina [...]*...]`
* da marcaj nu preferinta preferintamare stanga dreapta dezactivat ultim cvadрупul par impar blank gol reset start stop

`\referintapagina [...]`
* REFERENCE

`\tippagina [...]`
* NUME

`\paragraf`

`\part [...]1...] {...}2]`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\puncte [...]`
* NUMAR

`\plaseazasemnecarte [...]1...] [...]2...]`
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUME tot

`\punelistacombinata [...]1] [...]2...]`
1 NUME OPTIONEEL
2 *inherits from \seteazalistacombinata*

`\punecombinedlist [...]1] [...]2...]`
1 NUME OPTIONEEL
2 *inherits from \seteazalistacombinata*

`\puneobiectmobil` [`.1.`] [`...2...`] [`{.3.}`] [`{.4.}`]
 1 stanga dreapta aici ~~subsol~~ ~~DP~~ ~~105~~ stanga indreapta inmargin margine marginestanga marginedreapta bordurastanga
 borduradreapta innermargin outermargin inneredge outeredge intern extern linie inalt jos ajustat pagina
 paginastanga paginadreapta opus totdeauna auto fortat inalt reset linie inaltime adancime split 90 180 270
 2 REFERENCE
 3 CONTENT
 4 CONTENT

`\punenotesubsol` [`...,*...`]
 * inherits from \seteazansubsol

`\puneformula` [`...1...`] [`{.2.}`] [`$$3$$`]
 1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
 2 CONTENT
 3 DISPLAY MATH

`\punelegenda` [`.1.`] [`.2.`]
 1 CONTENT
 2 CONTENT

`\punelista` [`...1...`] [`...2...`]
 1 NUME OPTIONEEL
 2 inherits from \seteazalista

`\placelistoffloats`

`\placelistofsorts`

`\placelistofsynonyms`

`\punenotesubsollocale` [`...,*...`]
 * inherits from \seteazanotasubsol

`\punelogouri` [`...,*...`]
 * NUME OPTIONEEL

`\plaseazapegrid` [`.1.`] [`{.2.}`]
 1 inherits from \mutapegrid
 2 CONTENT

`\punedeasuprafiecareia` [`.1.`] [`.2.`]
 1 CONTENT
 2 CONTENT

`\placereferencelist` [`...,*...`]
 * NUME

`\puneregistru` [`.1.`] [`...2...`]
 1 NUME OPTIONEEL
 2 inherits from \seteazaregistru

`\puneregistru` [`...,*...`]
 * inherits from \seteazaregistru

`\punefatalinfata` [`.1.`] [`.2.`]
 1 CONTENT
 2 CONTENT

`\punesubformula [...1;...] {..2.} $$..3.$$`
1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\pozitie (...1;...) {..2.}`
1 POSITION
2 CONTENT

`\startpositioning ... \stop`

`\startpostponing ... \stop`

`\proceseazabloc [...1;...] [...2;...]`
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME

`\proceseazapagina [...1;...] [..2.]`
1 NUME
2 da nu

`\startprodus ... \stop`
* FILE NAME

`\startprofile [...*...] ... \stop`
* NUME

`\program [..1.]`
* NUME

`\startproiect ... \stop`
* FILE NAME

`\publicatie [..1.]`
* REFERENCE

`\startcitat [...*...] ... \stop`
* stanga centru dreapta

`\minicitat {..1.}`
* CONTENT

`\ran {..1.}`
* CONTENT

`\ref [..1.] [..2.]`
1 t p r s e
2 REFERENCE

`\referinta [..1.] {..2.}`
1 REFERENCE
2 CONTENT


```
\selecteazablocuri [...1;...] [...2;...] [...3.]
1 NUME                               OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 NUME
3 criteriu = tot SECTIUNE
```

```
\selecteazahartie [...,*,...]
* familie = 1 2
```

```
\selecteazaversiune
```

```
\settextcontent [...1.] [...2.] [...3.] [...4.] [...5.]
1 sus antet text subsol subsol subsol OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 text margine bordura
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
4 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
5 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

```
\seteazaaliniera [...,*,...]
```

```
* latime stanga dreapta centru intern extern larg broad inaltime subsol linie reset suspendat nothanging despsilabe
nedespsilabe lesshyphenation morehyphenation nou old normal da nu flushleft flushright flushouter flushinner
center hz nohz spatiere nospacing tolerant foartetolerant dilatat lefttoright righttoleft
```

```
\seteazaaranjareapag [...,*,...]
```

```
* dezactivat 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP oglindit rotat douafete negativ fundal 90 180
270
```

```
\seteazafundal [...,*,...]
```

```
* offsetstanga = DIMENSIUNE
offsetdreapta = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
stare = start stop
inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazafundaluri [...1.] [...2;...] [...3.,*,...]
```

```
1 sus antet TEXT subsol subsol subsol pagina foaie paginastanga paginadreapta
2 bordurastanga marginestanga TEXT marginedreapta borduradreapta
3 stare = start stop cd:repeat
inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazaliniinegre [...,*,...]
```

```
* latime = DIMENSIUNE max
inaltime = DIMENSIUNE max
inaltime = DIMENSIUNE max
alternativ = a_b
distanta = DIMENSIUNE
n = NUMAR
culoare = NUME
```

```
\seteazablanc [...,*,...]
```

```
* normal implicite standard linie jumatatelinie DIMENSIUNE mare mediu mic fixat flexibil global necunoscut
```

```
\seteazabloc [...1;...] [...2.,*,...]
```

```
1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
fisier = FILE
```

```
\seteazafonttext [...,*,...]
```

```
* NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ... 12pt
```

`\seteazamediulfonttext [..] [..] [..,.,.]`

1 inherits from \definestemediulfonttext OPTIONEEL
2 inherits from \definestemediulfonttext
3 inherits from \definestemediulfonttext

`\seteazajos [..] [..,.,.]`

1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet

`\seteazatextejos [..] [..] [..]`

1 text margine bordura OPTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

`\seteazabuffer [..] [..,.,.]`

1 NUME OPTIONEEL
2 paragraf = NUMAR
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

`\seteazabutoane [..,.,.]`

* stare = start stop
inherits from \seteazainconjurat

`\seteazamajuscule [..,.,.]`

* titlu = da nu
sc = da nu

`\seteazalegenda [..] [..,.,.]`

1 NUME
2 inherits from \seteazalegendele

`\seteazalegendele [..,.,.]`

* locatie = sus subzol niciunul inalt jos centru stanga centru dreapta lefthanging righthanging marginestanga
marginedreapta innermargin outermargin
latime = ajustat broad max DIMENSIUNE
latimeminima = ajustat DIMENSIUNE
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
numar = da nu niciunul
intre = COMANDA
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
mod = bytext bycd:section
separator = TEXT
stopper = TEXT
comanda = COMANDA
distanta = DIMENSIUNE

`\seteazaclipping [..,.,.]`

* stare = start stop
n = NUMAR
nx = NUMAR
ny = NUMAR
x = NUMAR
y = NUMAR
sx = NUMAR
sy = NUMAR
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
hoffset = DIMENSIUNE
voffset = DIMENSIUNE
offset = DIMENSIUNE
offsetstanga = DIMENSIUNE
offsetdreapta = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
mp = NUME

\seteazaculoare [.*.]

* NUME

\seteazaculori [.,.*.,..]

* stare = start stop global local
conversie = da nu totdeauna niciodata
reducere = da nu
rgb = da nu
cmyk = da nu
mpcmyk = da nu
mpspot = da nu
factor = da nu
culoaretext = NUME
split = c m y k p s nu NUME
criteriu = tot niciunul
intent = niciunul overprint knockout

\seteazaculoane [.,.*.,..]

* n = NUMAR OPTIONEEL
nsus = NUMAR
rigla = on dezactivat
inaltime = DIMENSIUNE
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
distanta = DIMENSIUNE
balanta = da nu
aliniere = text intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
blanc = fixat jumatatelinie linie flexibil mare mediu mic
optiune = fundal
directie = stanga dreapta
inherits from \seteazainconjurat

\seteazacombinari [.,.*.,..]

* inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
distanta = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE ajustat
latime = DIMENSIUNE ajustat
locatie = sus centru subsol stanga dreapta
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME

\seteazalistacombinata [.¹.] [.,.*.².,..]

1 NUME
2 nivel = 1 2 3 4 SECTIUNE curent
inherits from \seteazalista

\seteazacomentariu [.,.*.,..]

* stare = start stop
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
culoare = NUME
titlu = TEXT
spatiu = da nu
simbol = normal Nou Balon ADAUGARE Ajutor Paragraf Cheie NUME
optiune = max buffer
margine = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE

```

\setezadescriere [...1,...] [...2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
latime = ajustat broad DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
exemplu = TEXT
text = TEXT
closesymbol = TEXT
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXT
titleleft = TEXT
titleright = TEXT
distantatitlu = DIMENSIUNE
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoaretitlu = NUME
alinierere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
margine = standard da nu DIMENSIUNE
locatie = stanga dreapta sus serried inmargin instanga indreapta suspendat
stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoaretitlu = NUME
headcommand = COMANDA
suspenda = ajustat broad NUMAR
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
aliniaturmator = da nu
aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par
DIMENSIUNE
comanda = COMANDA

```

```

\setezaenumerare [...1,...] [...2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 inherits from \setezadescriere

```

```

\setezafiguriexterne [.*.]
* scala = NUMAR
yscala = NUMAR
yscala = NUMAR
factor = max ajustat broad
factorw = NUMAR max broad ajustat
hfactor = NUMAR max broad ajustat
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
frame = on dezactivat
preset = da nu
display = FILE
previzualizare = da nu
repete = da nu
obiect = da nu
type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
metoda = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
optiune = incadrat gol test
frames = on dezactivat
ymax = NUMAR
xmax = NUMAR
director = TEXT
locatie = local global implicit niciunul
latimemaxima = DIMENSIUNE
inaltimemaxima = DIMENSIUNE
conversie = TEXT
prefix = TEXT

```

```

\setezacamp [.1.] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]
1 NUME
2 eticheta orizontal vertical incadrat
3 inherits from \setezacampuri
4
5

```

```

\seteazacampuri [...,1,...] [...,2,...] [...,3,...] [...,4,...]
1 reset eticheta orizontal vertical incadrat
2 n = NUMAR
  distanta = DIMENSIUNE
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  intre = COMANDA
  culoare = NUME
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  optiune = readonly obligatoriu protejat sortat nedisponibil ascuns tiparibil
  clickintru = REFERENCE
  clickies = REFERENCE
  regiuneintrare = REFERENCE
  regiuneiesire = REFERENCE
  dupatasta = REFERENCE
  format = REFERENCE
  verifica = REFERENCE
  calculeaza = REFERENCE
  offsetcamp = DIMENSIUNE
  culoareframecamp = NUME
  culoarefundalcamp = NUME
  inherits from \seteazainconjurat
3 inherits from \seteazacampuri
4 inherits from \seteazacampuri

```

```

\seteazaliniiumplere [...,*,...]
* latime = DIMENSIUNE
  margine = DIMENSIUNE
  distanta = DIMENSIUNE
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA

```

```

\seteazarigleumplere [...,*,...]
* latime = ajustat broad DIMENSIUNE
  distanta = DIMENSIUNE
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  n = NUMAR
  spatiereinterliniara = mic mediu mare
  separator = TEXT

```

```

\seteazafloat [1.] [...,2,...]
1 NUME
2 inaltime = DIMENSIUNE
  latime = DIMENSIUNE
  inaltime maxima = DIMENSIUNE
  latime maxima = DIMENSIUNE
  latime minima = DIMENSIUNE
  implicit = NUME
  marginipagina = LISTA
  distantamarginestanga = DIMENSIUNE
  distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
  locatie = stanga centru dreapta
  inherits from \seteazainconjurat

```

```

\seteazafloats [..,*.,..]
* locatie = stanga dreapta centru
  latime = ajustat DIMENSIUNE
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  margine = DIMENSIUNE
  spatiuinainte = mic mediu mare niciunul
  spatiudupa = mic mediu mare niciunul
  spatiulateralinainte = mic mediu mare niciunul
  spatiulateraldupa = mic mediu mare niciunul
  aliniaturmator = da nu
  nsus = NUMAR
  njos = NUMAR
  nlinii = NUMAR
  implicit = NUME
  toleranta = 0 1 2
  distantamarginestanga = DIMENSIUNE
  distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
  sidealign = normal linie
  numerotare = da nocheck
  inherits from \seteazainconjurat

```

```

\seteazaimpartireafloat [..,*.,..]
* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
  linii = NUMAR

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1 NUME
2 inherits from \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1 NUME
2 inherits from \definestesinonimfont

```

```

\seteazasubsol [.1.] [..,2.,..]
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet

```

```

\seteazatextesubsol [.1.] [.2.] [.3.]
1 text margine bordura OPTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

```

```

\seteazadefinireanotasubsol [..,*.,..]
* inherits from \seteazadescriere

```

```

\seteazanotasubsol [..,*.,..]
* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
  mod = bytext bycd:section
  locatie = pagina TEXT coloane firstcolumn lastcolumn inalt niciunul
  rigla = on dezactivat
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  latime = DIMENSIUNE
  inaltime = DIMENSIUNE
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  distanta = DIMENSIUNE
  distantacoloane = DIMENSIUNE
  distantamargine = DIMENSIUNE
  n = NUMAR
  comandanumar = \...#1
  comandatext = \...#1
  split = tolerant strict foartestricat NUMAR
  stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoaretext = NUME
  interactiune = da nu
  factor = NUMAR
  inherits from \seteazainconjurat

```

```
\seteazaformulare [.,.*.,..]
* metoda = HTML FDF
```

```
\seteazaformule [.,.*.,..]
* locatie = stanga dreapta
  stanga = TEXT
  dreapta = TEXT
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  optiune = centru
  strut = da nu
  distanta = DIMENSIUNE
  margine = DIMENSIUNE standard da nu
  aliniere = flushleft flushright centru center
  marginestanga = DIMENSIUNE
  marginedreapta = DIMENSIUNE
  aliniaturmator = da nu
  alternativ = NUME
  spatiuinainte = DIMENSIUNE
  dupa = DIMENSIUNE
  separator = TEXT
  conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT
```

```
\seteazainconjurat [.1.] [.,.2.,..]
1 NUME OPTIONEEL
2 inaltime = ajustat broad DIMENSIUNE
  latime = ajustat broad fixat local DIMENSIUNE
  autolatime = da nu fortat
  offset = niciunul overlay implicit DIMENSIUNE
  locatie = adancime suspendat inalt lohi jos sus centru subsol mentine
  optiune = niciunul gol
  strut = da nu global local
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  jos = COMANDA
  sus = COMANDA
  frame = on dezactivat niciunul overlay
  framesus = on dezactivat
  framejos = on dezactivat
  framestanga = on dezactivat
  framedreapta = on dezactivat
  offsetframe = DIMENSIUNE
  adancimeframe = DIMENSIUNE
  coltframe = rotund rectangular
  razaframe = DIMENSIUNE
  culoareframe = NUME
  fundal = ecran culoare niciunul primplan NUME
  ecranfundal = NUMAR
  culoarefundal = NUME
  offsetfundal = incadrat DIMENSIUNE
  adancimefundal = DIMENSIUNE
  coltfundal = rotund rectangular
  razafundal = DIMENSIUNE
  inaltime = DIMENSIUNE
  colt = rotund rectangular
  raza = DIMENSIUNE
  gol = da nu
  foregroundcolor = NUME
  foregroundstyle = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  grosimerigla = DIMENSIUNE
```

```
\definestetexteinconjurate [.1.] [.,.2.,..]
1 NUME OPTIONEEL
2 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stanga = COMANDA
  dreapta = COMANDA
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  intern = COMANDA
  corectielinie = on dezactivat
  corectieadancime = on dezactivat
  margine = standard da nu
  locatie = stanga dreapta centru niciunul
  aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par
  DIMENSIUNE
  inherits from \seteazainconjurat
```

\seteazatitlu [...¹...] [...²...]

1 SECTIUNE
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilnumar = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
culoaretext = NUME
culoarenumar = NUME
numar = da nu
numarpropriu = da nu
pagina = stanga dreapta da
continua = da nu
antet = niciunul gol inalt faramarcare
text = niciunul gol inalt faramarcare
subsol = niciunul gol inalt faramarcare
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
alternativ = normal inmarginie centru TEXT
suspenda = niciunul broad ajustat linie NUMAR
comanda = \...#1#2
comandanumar = \...#1
comandatext = \...#1
deepnumbercommand = \...#1
deeptextcommand = \...#1
prefix = + - TEXT
punetitlu = da nu gol
numarincrement = da nu LISTA FILE
resetnumber = da nu
fisier = NUME
expansiune = da nu comanda
textmarginie = da nu
inherits from \seteazatitluri

\seteazaantet [...¹...] [...²...]

1 TEXT margine bordura ~~OPTIONEEL~~
2 stare = normal stop start gol inalt niciunul faramarcare NUME
strut = da nu
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilstanga = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stildreapta = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latimestanga = DIMENSIUNE
marginedreapta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

\seteazatexteantet [...¹...] [...²...] [...³...]

1 text margine bordura ~~OPTIONEEL~~
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

\seteazanumartitlu [...¹...] [...²...]

1 SECTIUNE
2 NUMAR +cd:number -cd:number

\seteazatitluri [...^{*}...]

* numarsectiune = da NUMAR nu
alternativ = normal margine centru TEXT paragraf
separator = TEXT
stopper = TEXT
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
alinieretitlu = da obiectmobil nu
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
aliniaturmator = da nu
comanda = \...#1#2
marginie = DIMENSIUNE

\seteazatexttitlu [...¹...] [...²...]

1 nl fr en uk de es ~~C#PTIQNEEL~~
2 NUME = TEXT

\seteazaliniesilabe [...^{*}...]

* semn = -- --- - ~ () = /

```

\seteazaaliniate [...1;...] [...2.,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilititlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latime = ajustat DIMENSIUNE
text = TEXT
exemplu = TEXT
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
distanta = DIMENSIUNE
separator = TEXT

```

```

\seteazaaliniat [...*...]
* niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE

```

```

\seteazamarginal [...1.] [...2.,...]
1 stanga dreapta NUMAR OPTIONEEL
2 locatie = stanga dreapta ambele
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
linie = NUMAR
distanta = DIMENSIUNE
separator = TEXT
latime = DIMENSIUNE
distanta = DIMENSIUNE
stack = da nu
inherits from \seteazainconjurat

```

```

\seteazainteractiunea [...*...]
* stare = start stop
meniul = on dezactivat
pagina = da nu
click = da nu
split = da nu
display = nou
actiunedeschidere = REFERENCE
actiuneinchidere = REFERENCE
actiunedeschiderepagina = REFERENCE
actiuneinchiderepagina = REFERENCE
calculeaza = NUME
strut = da nu
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
culoarecontrast = NUME
setsimbol = NUME
titlu = TEXT
subtitlu = TEXT
autor = TEXT
data = TEXT
keyword = TEXT
fieldlayer = auto NUME

```

```

\seteazabarainteractiune [...*...]
* stare = start stop
alternativ = a b c d e f g
simbol = da nu
latime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
inaltime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
inaltime = DIMENSIUNE
culoare = NUME
pas = NUMAR mic mediu mare
inherits from \seteazainconjurat

```



```

\seteazaelemente [.,.*.,..]
* locatie = stanga dreapta inmargin sus subsol
  simbol = 1 2 ... n a ... TEXT niciunul
  latime = DIMENSIUNE
  n = NUMAR necunoscut
  inainte = COMANDA
  intre = COMANDA
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  dupa = COMANDA

```

```

\seteazatexteticheta [1.] [2.]
1 nl fr en uk de es cz ..OPTIONEEL
2 NUME = TEXT

```

```

\setarelimba [1.] [2.,..]
1 nl fr en uk de es cz ..
2 inherits from \instalarelimba

```

```

\seteazaaspect [.,.*.,..]
* latime = DIMENSIUNE ajustat centru
  inaltime = DIMENSIUNE ajustat centru
  spatiuspate = DIMENSIUNE
  spatiusus = DIMENSIUNE
  margine = DIMENSIUNE
  marginestanga = DIMENSIUNE
  marginedreapta = DIMENSIUNE
  antet = DIMENSIUNE
  subsol = DIMENSIUNE
  sus = DIMENSIUNE
  jos = DIMENSIUNE
  bordurastanga = DIMENSIUNE
  borduradreapta = DIMENSIUNE
  distantaantet = DIMENSIUNE
  distantasubsol = DIMENSIUNE
  distantasus = DIMENSIUNE
  distantajos = DIMENSIUNE
  distantamarginestanga = DIMENSIUNE
  distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
  distantabordurastanga = DIMENSIUNE
  distantacoltdreapta = DIMENSIUNE
  offsetoriz = DIMENSIUNE
  veroffset = DIMENSIUNE
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare = NUME
  marcaje = on dezactivat culoare ecran TEXT pagina
  locatie = stanga centru dreapta subsol sus ofata douafete
  scala = DIMENSIUNE
  nx = NUMAR
  ny = NUMAR
  dx = DIMENSIUNE
  dy = DIMENSIUNE
  linii = NUMAR
  coloane = NUMAR
  distantacoloane = DIMENSIUNE
  grid = da nu
  spatiujos = DIMENSIUNE
  cutspace = DIMENSIUNE
  textdistance = DIMENSIUNE
  latimetext = NUMAR
  textmargin = DIMENSIUNE
  clipoffset = DIMENSIUNE
  pagina = NUME
  hartie = NUME

```

```

\seteazalegenda [.,.*.,..]
* n = NUMAR
  distanta = DIMENSIUNE
  intre = COMANDA
  latime = DIMENSIUNE
  inaltime = DIMENSIUNE
  locatie = dreapta subsol
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare

```

```

\seteazanumerotarelinii [..,*.,...]
* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT
  start     = NUMAR
  pas       = NUMAR
  latime    = DIMENSIUNE
  locatie   = intext inmargine
  stil      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  prefix    = TEXT
  referinta = on dezactivat

```

```

\seteazalinii [..,*.,...]
* inainte = COMANDA
  dupa     = COMANDA
  intre    = COMANDA
  aliniat  = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE
  spatiu   = da nu
  optiune  = impachetat

```

```

\seteazagrosimelinie [.*]
* DIMENSIUNE

```

```

\seteazalista [...,1...] [...,2...]
1 NUME
2 stare = start stop
  alternativ = a b c ... niciunul comanda
  cuplare = on dezactivat
  criteriu = SECTIUNE local precedent curent aici intro tot
  marginipagina = LISTA
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stilnumar = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stilpagina = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare = NUME
  comanda = \...#1#2#3
  comandanumar = \...#1
  comandatext = \...#1
  comandapagina = \...#1
  interactiune = cd:sectionnumber TEXT numarpagina tot
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  intre = COMANDA
  stanga = TEXT
  dreapta = TEXT
  eticheta = da nu
  prefix = da nu niciunul
  numarpagina = da nu
  numartitlu = da nu
  cd:sectionnumber = da nu
  alinieretitlu = da nu
  margine = DIMENSIUNE
  latime = DIMENSIUNE ajustat
  inaltime = DIMENSIUNE ajustat broad
  inaltime = DIMENSIUNE ajustat broad
  distanta = DIMENSIUNE
  separator = TEXT
  stopper = TEXT
  simbol = niciunul 1 2 3 ...
  expansiune = da nu comanda
  latimemaxima = DIMENSIUNE
  inherits from \seteazainconjurat

```

```

\setuplistalternative [.1] [...,2...]
1 a b c
2 comanda = COMANDA
  latime = DIMENSIUNE
  dilatata = DIMENSIUNE
  distanta = DIMENSIUNE

```

`\seteazamakeup [..1.] [..,2.,..]`

1 NUME
2 latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
voffset = DIMENSIUNE
hoffset = DIMENSIUNE
pagina = stanga da dreapta
comenzi = COMANDA
douafete = da nu gol
stareantet = normal stop start gol niciunul faramarcare
staresubsol = normal stop start gol niciunul faramarcare
staretext = normal stop start gol niciunul faramarcare
staresus = stop start
starejos = stop start
pagestate = stop start
culoare = NUME

`\seteazablocurimarginale [..,*.,..]`

* locatie = inmargin stanga centru dreapta
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latime = DIMENSIUNE
alinieri = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
sus = COMANDA
intre = COMANDA
jos = COMANDA
stanga = COMANDA
dreapta = COMANDA
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

`\seteazaliniimargine [*.,..]`

* nivel = NUMAR
grosimerigla = DIMENSIUNE

`\seteazamarcaje [..1.] [..2.,..]`

1 NUME
2 stare = start stop
separator = COMANDA
expansiune = da nu

`\seteazaingust [..,*.,..]`

* stanga = DIMENSIUNE
dreapta = DIMENSIUNE
mijloc = DIMENSIUNE

`\seteazanumerotare [..,*.,..]`

* mod = bytext bycd:section
stare = start stop

`\seteazaplasareaopozita [*.,..]`

* stare = start stop
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA

`\setareoutput [..,*.,..]`

* NUME

`\seteazanumarpagina [..,*.,..]`

* numar = NUMAR
stare = start stop mentine

`\seteazanumerotarepagina [...,*,...]`

* alternativ = ofata douafete
locatie = antet subsol stanga dreapta centru margine marginebordura instanga indreapta
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stanga = TEXT
dreapta = TEXT
mod = bytext bycd:section
text = TEXT
separatornumar = TEXT
separatortext = TEXT
cd:sectionnumber = da nu
separator = TEXT
strut = da nu
stare = start stop
latime = DIMENSIUNE
comanda = \...#1
pagina = ultim da nu

`\seteazatranzitiepagina [...,*,...]`

* reset NUMAR OPTIONEEL

`\seteazapaleta [...]`

* NUME

`\setuppaper [...,*,...]`

* hartie = NUME
pagina = NUME
nx = NUMAR
ny = NUMAR
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
spatiusus = DIMENSIUNE
spatiuspate = DIMENSIUNE
optiune = max ajustat
metoda = normal NUME

`\seteazadimensiunihartie [...1,...] [...2,...]`

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NUME vedere oglindat OPTIONEEL 90 180 270
2 negativ *inherits from* \seteazadimensiunihartie

`\seteazanumerotareparagrafe [...,*,...]`

* stare = start stop reset linie
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
distanta = DIMENSIUNE

`\seteazaparagrafe [...1.] [...2.] [...3.,...]`

1 NUME OPTIONEEL
2 NUMAR fiecare
3 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
distanta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
comanda = COMANDA
rigla = on dezactivat

`\setarepozitie [...,*,...]`

* stare = start overlay
unitate = cm pt em mm ex es in
factor = NUMAR
scala = NUMAR
offset = da nu
xstep = absolut relativ
ystep = absolut relativ

```
\seteazaprofile [.,.*.,..]
* optiune = test
```

```
\seteazaprograme [.,.*.,..]
* director = TEXT
```

```
\seteazapublicatii [.,.*.,..]
* alternativ = apa normal
  inherits from \seteazaenumerare
```

```
\seteazaminicitat [.,.*.,..]
* inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare = NUME
  locatie = TEXT margine
```

```
\seteazalistareferinte [.1.] [.,.*.2,..]
1 NUME OPTIONEEL
2 stare = start stop
  criteriu = SECTIUNE local precedent tot
  comanda = COMANDA
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
```

```
\seteazareferinte [.,.*.,..]
* stare = start stop
  cd:sectionnumber = da nu
  prefix = + - TEXT
  interactiune = eticheta TEXT tot simbol
  latime = DIMENSIUNE
  stanga = COMANDA
  dreapta = COMANDA
  convertestefisier = da nu mic mare
  separator = TEXT
  autofile = da nu pagina
  global = da nu
  export = da nu
```

```
\seteazaregistru [.1.] [.2.] [.,.*.3,..]
1 NUME SINGULAR OPTIONEEL
2 NUME
3 n = NUMAR
  balanta = da nu
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stilpagina = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  indicator = da nu
  cuplare = da nu
  cd:sectionnumber = da nu
  criteriu = SECTIUNE local tot
  distanta = DIMENSIUNE
  simbol = 1 2 ... n a ... niciunul
  interactiune = numarpagina TEXT
  expansiune = da nu comanda
  referinta = on dezactivat
  comanda = \...#1
  locatie = stanga centru dreapta
  latimemaxima = DIMENSIUNE
  referintanecunoscuta = gol niciunul
  alternativ = a b A B
  prefix = ambele primul niciunul
  compress = nu da
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\seteazarotare [.,.*.,..]
* rotatie = NUMAR
  locatie = normal inalt ajustat broad adancime
  inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazaecrane [..,*.,..]
* metoda = punct rigla extern
rezolutie = NUMAR
factor = NUMAR
ecran = NUMAR
```

```
\seteazasectiune [.1.] [.2.] [...,2.,..]
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME
3 conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
numarprecedent = da nu
```

```
\seteazablocsectiune [.1.] [...,2.,..]
1 NUME
2 numar = da nu
pagina = da dreapta
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
```

```
\seteazasortare [.1.] [...,2.,..]
1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
comanda = \...#1
stare = start stop
criteriu = tot folosit
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
expansiune = da nu comanda
```

```
\seteazaspatiu [...]
* broad impachetat
```

```
\seteazastrut [...]
* da nu cap TEXT
```

```
\seteazanumarsubpagina [...,*.,..]
* mod = bytext bycd:section
stare = start stop niciunul
```

```
\seteazasimbol [...]
* NUME
```

```
\setaresincronizare [...,*.,..]
* stare = start stop
```

```
\setarebarasincronizare [...,*.,..]
* alternativ = pagina local
latime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
inaltime = DIMENSIUNE
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazasinonime [.1.] [...,2.,..]
1 NUME
2 stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilsinonim = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
locatie = stanga dreapta sus serried inmarginie instanga indreapta
latime = DIMENSIUNE
stare = start stop
criteriu = tot folosit
conversie = da nu
expansiune = da nu comanda
comanda = \...#1#2#3
```

```
\seteazasistem [..,.*,..]
* rezolutie = NUMAR
  fisier    = TEXT
  director  = TEXT
  aleator   = normal mic mediu mare NUMAR
```

```
\seteazatab [..,.*,..]
* exemplu  = TEXT
  latime   = DIMENSIUNE
  stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  locatie  = stanga dreapta
```

```
\seteazatabele [..,.*,..]
* distanta = mic mediu mare
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  HL       = NUMAR mic mediu mare niciunul
  VL       = NUMAR mic mediu mare niciunul
  inaltime = NUMAR strut
  inaltime = NUMAR strut
  grosimerigla = DIMENSIUNE
  culoarerigla = NUME
  aliniere  = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  comenzi   = COMANDA
  aliniere  = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  fundal    = ecran culoare niciunul
  ecranfundal = NUMAR
  culoarefundal = NUME
  fonttext  = 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\seteazatabulatori [.1.] [..,.2,..]
1 NUME OPTIONEEL
2 unitate = DIMENSIUNE
  aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE
  inainte = COMANDA
  dupa    = COMANDA
  intern  = COMANDA
  EQ      = TEXT
  culoarerigla = NUME
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  grosimerigla = DIMENSIUNE
  distanta = blank grila adancime DIMENSIUNE mic mediu mare niciunul
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  rigla    = normal linie
  split    = da nu
```

```
\seteazatext [.1.] [..,.2,..]
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet
```

```
\seteazarigletext [..,.*,..]
* locatie = stanga inmarginie
  inainte = COMANDA
  dupa    = COMANDA
  intre   = COMANDA
  latime  = DIMENSIUNE
  distanta = DIMENSIUNE
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  culoare = NUME
  stil    = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoarerigla = NUME
```

```
\seteazatextetext [.1.] [.2.] [.3.]
1 text margine borduraOPTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

```

\seteazaliniesubtire [.*.]
* spatiereinterliniara = mic mediu mare
  n                     = NUMAR
  inainte               = COMANDA
  intre                 = COMANDA
  dupa                  = COMANDA
  culoare               = NUME
  culoarefundal        = NUME
  inaltime              = DIMENSIUNE max
  inaltime              = DIMENSIUNE max
  alternativ             = a b c d
  grosimerigla         = DIMENSIUNE
  culoare               = NUME
  fundal                = culoare
  culoarefundal        = NUME

```

```

\seteazatoleranta [...*...]
* orizontal vertical dilatat spatiu foartestric strict tolerant foartetolerant

```

```

\seteazasus [1.] [...2,...]
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet

```

```

\seteazatextesus [1.] [2.] [3.]
1 text margine bordura SECTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

```

```

\seteazatype [...*...]
* spatiu = on dezactivat
  optiune = inclinat normal niciunul
  stil    = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare = NUME

```

```

\seteazatyping [1.] [...2,...]
1 fisier typing NUME SECTIONEEL
2 spatiu = on dezactivat
  pagina = da nu
  optiune = inclinat normal comenzi culoare niciunul
  text    = da nu
  comandai = COMANDA
  comandav = COMANDA
  comandac = COMANDA
  inainte  = COMANDA
  dupa     = COMANDA
  margine  = DIMENSIUNE standard da nu
  marginepara = DIMENSIUNE
  margineimpara = DIMENSIUNE
  blanc    = DIMENSIUNE mic mediu mare standard jumatatelinie linie
  escape   = TEXT
  spatiu   = on dezactivat
  tab      = NUMAR da nu
  pagina   = da nu
  aliniaturmator = da nu
  stil     = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoare  = NUME
  paleta   = NUME
  linii    = da nu despsilabe
  gol      = da tot nu
  numerotare = linie fisier nu
  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  strip    = nu auto NUMAR

```

```

\seteazasublinie [...*...]
* alternativ = a b c
  grosimerigla = DIMENSIUNE
  offsetjos = DIMENSIUNE
  offsetsus = DIMENSIUNE
  culoarerigla = NUME

```

```
\seteazaurl [...,*,...]
* stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  urlalternativ = niciunul ambele inainte dupa
  spatiuurl = da nu
```

```
\seteazaversiuni [...,*,...]
* numar = NUMAR
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
```

```
\seteazaspatiualb [...*]
* niciunul mic mediu marelinie fixat fix DIMENSIUNE
```

```
\afiseazafonttext [...*...]
* inherits from \seteazafonttext
```

```
\afiseazamediufonttext [...*...]
* inherits from \seteazafonttext
```

```
\afiseazaculoare [...*]
* NUME
```

```
\afiseazagrupculoare [...1...] [...2;...]
1 NUME
2 orizontal vertical nume valoare NUMAR
```

```
\afiseazafiguriexterne [...,*,...]
* alternativ = a b c OPTIONEEL
```

```
\afiseazacampuri [...*...]
* NUME OPTIONEEL
```

```
\afiseazarama [...*]
* TEXT margine bordura
```

```
\afiseazagrid [...1;...] {...2}
1 reset sus subsol orizontul tot linii incadrat nonnumber dreapta stanga extern
2 CONTENT
```

```
\afiseazaaspect
```

```
\afiseamazakeup
```

```
\afiseazapaleta [...1...] [...2;...]
1 NUME
2 orizontal vertical nume valoare
```

```
\afiseazatiparire [...1;...] [...2;...] [...3;...]
1 inherits from \seteazadimensiunihartie
2 inherits from \seteazadimensiunihartie
3 inherits from \seteazaaspect
```

```
\afiseazasetari
```

```
\afiseazastruts
```

```
\afiseazasetsimboluri [...*]
* NUME
```

`\olinie [...]`
* REFERENCE

`\undeva {1.} {2.} [3.]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\sort [1.] {2.}`
1 TEXT
2 CONTENT

`\spatiu`

`\impartefloat [...,1...] {2.} {3.}`
1 inherits from `\setzeropartireafloat`
2 CONTENT
3 CONTENT

`\startregistru [1.] {2.+3.+...}`
1 TEXT
2 INDEX

`\intins {.*}`
* WORD

`\sub [...*...]`
* REFERENCE

`\subject [...1;...] {2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsection [...1;...] {2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubject [...1;...] {2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubsection [...1;...] {2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubsubject [...1;...] {2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\trecilafonttext [...*...]`
* NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ... 12pt mic mare

`\sim {.*}`
* CONTENT

`\simbol [1.] [2.]`
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME

```
\startsymbolset [...] ... \stop
* NUME
```

```
\startsynchynchronization ... \stop
```

```
\barasincronizare [1.] [...,2.,...]
1 NUME
2 alternativ = pagina local
   inherits from \setarebarasincronizare
```

```
\sincronizeaza
```

```
\synonym [1.] {2.} {3.}
1 TEXT      OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\tab {1.} 2.
1 CONTENT
2 NOTHING
```

```
\starttable [...] ... \stop
* TEXT NUME
```

```
\starttables [...] ... \stop
* TEXT NUME
```

```
\starttabulate [1.] [...,2.,...] ... \stoptabulate
1 TEXT      OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 inherits from \seteazafiguriexterne
```

```
\tex {1.}
* CONTENT
```

```
\referintatext [1.] {2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\riglatext [1.] {2.}
1 sus subsol OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\liniesubtire
```

```
\liniisubtiri [1.]
* inherits from seteazaliniisubtiri \seteazaliniisubtire
```

```
\title [...,1,...] {2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\tooltip [1.] {2.} {3.}
1 stanga dreapta centru
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\traduce [...,*.,...]
* NUME = TEXT
```

```
\typ {...}
* CONTENT
```

```
\type {...}
* CONTENT
```

```
\scribuffer [...]
* NUME
```

```
\typefile [1.] {2.}
1 NUME OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\starttyping ... \stoptyping
```

```
\underbar {...}
* CONTENT
```

```
\underbars {...*...}
* WORD
```

```
\startunpacked ... \stop
```

```
\folosestebloc [...1;...] [...2;...]
1 NUME OPTIONEEL
2 NUME
```

```
\folosestecomenzi {...}
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*...]
* NUME reset
```

```
\folosestecodificarea [...*...]
* NUME
```

```
\folosestedocumentextern [1.] [2.] [3.]
1 NUME
2 fisier
3 TEXT
```

```
\folosestefiguraexterna [1.] [2.] [3.] [...4...]
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 FILE
3 NUME
4 inherits from \seteazafiguriexterne
```

```
\folosestefisierextern [1.] [2.] [3.] [...4...]
1 NUME
2 NUME
3 FILE
4 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\folosestefisiereexterne [1.] [...2...]
1 NUME
2 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
fisier = FILE
```

\folosestemuzicaexterna [..] [..]

1 NUME
2 FILE

\folosestemodul [...;...]

* NUME

\folosestereferinte [...;...]

* FILE

\folosestespeciale [...;...]

* reset NUME

\folosestesimboluri [...]

* NUME

\usetypescript [...¹;...] [...²;...] [...³;...]

1 NUME
2 NUME
3 NUME

OPTIONEEL

OPTIONEEL

\usetypescriptfile [...;...]

* FILE

\folosesteURL [..] [..] [..] [..]

1 NUME
2 TEXT
3 fisier
4 TEXT

\versiune [..]

* final concept temporar

\vl [..]

* NUMAR

\zidinsaptamana {...}

* CONTENT

\ZIDINSAPTAMANA {...}

* CONTENT

\spatialb

\CUVANT {...}

* WORD

\Cuvant {...}

* WORD

\cuvantdreapta {...}

* CONTENT

\Cuvinte {... ..}

* WORD

```
\CUVINTE {...*...}
* WORD
```

```
\scrieintreliste [..] {..}
1 SECTIUNE NUME
2 CONTENT
```

```
\scrieinlista [..] {..} {..}
1 SECTIUNE NUME
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\scrieinlistareferinte [..] {..} {..}
1 NUME
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\scrieinregistru [..] [..] {..+..+..}
1 NUME SINGULAR                    OPTIONEEL
2 TEXT
3 INDEX
```


The background consists of numerous overlapping, semi-transparent shapes in shades of grey and brown. These shapes are irregular and layered, creating a complex, textured effect. The colors are muted and earthy, with the greys ranging from light to dark and the browns from tan to dark chocolate. The overall composition is abstract and modern.

PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com